OPERA DI MESCALZIA
DI M. FILIPPO SCACCHO
DA TAGLIACOZZO,

Doue ſi contiene tutte l'infermità de' caualli, così interiori, come eſteriori, & li ſegni da cognoſcerle, & le cure con potioni, & vntioni, & ſanguigne per eſſi caualli.

Et anco le figure che moſtrano il modo, & loco da ſanguinare, & curare detti caualli, & quando ſia meglio curarli; & la deſcrittione della bontà, & qualità d'eſſi caualli, ridotta in quattro libri.

CON PRIVILEGIO.

IN ROMA,
Appreſſo Paolo Blado Stampatore Camerale.
M. D. X C I.

PHILIPPVS SPINOLA GENVEN·S·R·E·CAR

ALL'ILLVST.^MO ET REVER.^MO

CARDINAL SPINOLA

MIO HON.^TO PATRONE.

Llustrisſimo & Reuerēdiſſimo Signor mio, ſogliono li animi grandi, allegramente abbracciare ogni opera conueniente, diletteuole, & gioueuole, onde auuiene, che il più delle volte ſi arriua a maggior altezza, per tanto cognoſcēdo quanto V. S. Illuſtriſsima & Reuerendiſsima ſia rara, & dotata d'animo generoſo, e grande, & di tanti doni, mi ſon riſoluto tra tanti principi c'hoggidì ſonno al mondo, ſciegliere lei, & dedicargli queſta mia aſſai mal compoſta operetta, che per eſſer quella vn vero eſempio d'ogni valore, ſo ben che gli ſarà cara & leggendola ſe ne piglierà ſpaſſo, & io inanimato a volerla porre in luce coſi diſarmata a riceuer colpi, e da queſto, e da quello; & ben che in general queſta dottrina ſia in mano di gente baſſa, nō però mi ſon ſdegnato di ragionarne, & ho voluto dimoſtrarla ſe non con la perſona, con li ordini, & aiutarla ſotto le ale, & ombra di V. S. Illuſtriſsima & Reuerendiſsima; là onde non dubito, che qualun-

che vedrà ch'io habbia voluto ſcriuēdo inſegnar queſto ordine di medicare,non laſſerà di condennatione eſpreſſamente al giuditio mio, ſtimando la fatiga vana, eſſendo preſo in coſa che ſecōdo l'vniuerſal coſtume, pare all'ignoranti, eſſendo ſtati vno, ò doi,ò tre anni,con vn maeſtro vògliono ſapere più di loro; nondimeno deſideroſo dell'vtile commune, tali quali ſi ſiano, mi è parſo come V.S. Illuſtriſſima & Reuerendiſsima vede fora, non curando da molti, che forſi non conſiderando minutamente quel ch'io ſcriuo cercaranno de riprenderli, e conſidero che non mancaranno giuditioſi Signori, che al fin faranno chiaro quel ch'io con penna ho adombrato in carta, da qual ſpero,anzi ſon certo che naſceranno effetti rari, eſſendo arte vtile, & ſi vilmente oppreſſa della quale huomini celebrati furno chiamati maeſtri, & per non togliere il tempo alla gratia che mi farà di leggerla, qui tacendo gli faccio humilmente riuerentia.

GREGORIVS PAPA XIV.

Ad futuram rei memoriam.

CVM sicut accepimus, dilectus filius Philippus Scacchus laicus in Vrbe Veterinarius, siue, vt vocant, Marescallus, summo labore, ac plurium annorum experientia diuersa medicamentorum genera diuersis morbis, quibus equi, & aliæ beluæ similes laborare solent, apta, & salutaria, aliaque remedia ad vnum, & artem Marescalli huiusmodi accommoda, & necessaria adinuenerit, eaque ad publicum commodum, & vtilitatem propalare, & typis cussa in lucem edere proponat, vereatur tamen, ne, qui ex alieno labore lucrum quærere solent, debitum sibi fructum postmodum præripiant. Nos eundem Philippum specialibus fauoribus & gratijs prosequi volentes, eius in hac parte supplicationibus inclinati, eidem Philippo, vt ad decennium proximum à primæua operis remediorum huiusmodi impressione computandum nemo præter ipsum, eiusue hæredes, & successores, aut ius, & causam ab eo habentes opus huiusmodi sine speciali ipsorum, aut alicuius eorum licentia imprimere tam in Vrbe, quàm in reliquo Statu nostro Ecclesiastico mediatè, vel immediatè subiecto, aut ab alijs prę terquam de licentia huiusmodi impressum vendere, seu venale habere, vel proponere possit, concedimus, & indulgemus. Inhibentes vniuersis Christifidelibus præsertim bibliopolis, & librorum impressoribus Vrbis, & Status prædictorum, ne sub amissionis librorum, & typorum quorumcumque, ac decem scutorum auri in auro pro quolibet libro operis huiusmodi pro vna videlicet accusatori, pro alia Iudici exequenti, & pro reliqua tertijs partibus pijs vsibus applicandorum, aliisque arbitrij nostri pœnis opus huiusmodi absque licentia prædicta dicto decennio durante imprimere, vendere, venaleuè habere, & proponere, aut mutuò, precario, dono, vel aliàs quomodolibet tenere audeant, vel præsumant, Ac mandantes vniuersis & singulis Gubernatoribus, Prætoribus, Potestatibus, & alijs iusdicentibus Vrbis, & Status huiusmodi, vt contra inobedientes, & rebelles ad executionem pœnarum huiusmodi quandocumque pro parte Philippi, aut alicuius prædictorum fuerint requisiti irremissibiliter deueniant, ac Philippo, & alijs prædictis in præmissis omnibus efficacis defensionis præsidio assistant, eaque ab omnibus, ad quos spectat obseruari faciant. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationi bus

Apo-

Apostolicis, ac statutis & consuetudinibus etiam iuramento, & Apostolica confirmatione roboratis, cæterisque contrarijs quibuscumque. Datum Romæ in Monte Quirinali sub Annulo Piscatoris, di. X. Iunij M. D. XCI. Pontificatus nostri Anno Primo.

M. Vestrius Barbianus.

DE PVLCHRITVDINE EQVI.

VLCHRITVDINIS partes hæc ſunt, habeat equus caput exiguum & ſiccum, & pellis bene adhæreat oſsibus capitis, aures breues & acutas quaſi aſpideas, oculos magnos, & non concauos, nec occultos; nares patulas quaſi inflatas, maxillas graciles & ſiccas, os magnum & laceratum, collum longum & gracile iuxta caput, garreſe vero acutum, ſed quaſi tenſum & rectum, dorſum curtum & quaſi planum, lumbos rotundos & quaſi groſſos, coſtas groſſas, & ilia vt bouina, ancas longas & tenſas, comas, & caudam cum paucis & longis crinibus, coxas latas & carnoſas tam interius, quàm exterius; garretta ampla, ſicca, & tenſa, falces curuas & amplas quas equus teneat vt ceruinas, crura bene ampla & piloſa & ſicca, iuncturas cruris groſſas & non carnoſas propinquas vngulis ad ſimilitudinem boum, vngulas rotundas ſolidas fixas; & vniuerſaliter habeat equus omnia membra proportionata corporis, tam in longitudine, quàm in amplitudine ſit vero equus altior ex parte poſteriori, quàm anteriori velut ceruius, & collum deferat eleuatum videlicet groſſitudinem iuxta pectus.

ADSIT PRINCIPIO VIRGO BEATA MEO.

ILLVSTRI LETTORI.

VESTI ſegni li quali vedete deſcritti in ciaſchedun membro di queſto animale, hauete da ſapere, che ogni ſegno ſta, cioè haue la dominatione in quel membro doue il vedete ſcritto per doi hore & meza, & il pianeto doi ponti & mezo, & il Sole doi giorni & mezo, però quando ſi ſtà auuertito di non far cerurgia in quel membro quando alcuni delli ſopradetti ſegni, pianeti, ò Sole, ò Luna hanno il dominio ſopra quel membro del ſicuro non potrete errare.

Gemini. Taurus.

Oriens, Occidens, Meridies, & ab Aquilone.

Al Core Leo.

Cancer.

Capricornus.

Virgo.

Piſcis Libra Sagittarius Capricornus Aquarius

Piſcis

QVoniam inter cætera animalia humani generis vſui deputata nullum animal equo nobilius nullumue commodius reperitur nobile quidem cum homini potiſſimum deſeruit, Commodius quoque cum ad plura valeat homini quam alia animalia &c. cum ſingula ſinguli gerant officia equus idoneus reperiatur ad plura qualiter enim maxima perſona dignia vel nobiliter decēter, & ſine magno labore longinquas adiret prouincias qualiter homo cito expedienda velociter expediret itinera qualiter pertranſiret aquas, & alias malas vias, pontus igitur equus quod reliqua nequeunt, & præter edendi vſum, neque beneficium ſolus poteſt quod cetera poſſunt merito igitur de tam nobili animali aliqua doctrina deſcribere. Vnde ad vtilitatem equos habentium & indigentium eis hoc opus aggreſſum ſum vt poſſim de his quæ ad æquos pertinent aliquid vtile reperire, & qui pulchros & bonos equos habere cupiunt ſciant quod in generandis equis humana ſtudia valeant qui iuueniles nutriunt decentur eos educare, ac morigerari nouerint qui læſos poſſident curare.

MAla coſa illuſtri Lettori quando l'infermità delli caualli da molti ignoranti Mareſcalchi non ſia conoſciuta, & però ne naſce che da molti la medicina delle beſtie non è creduta & ſarà tenuta diſprezzata & vile, & di queſto hanno il torto, perche la ſcienza di qualunche coſa non è mai vile, conciosia coſa che alla vita dell'huomo ſiano de biſogno certe coſe da fuggire, & certe coſe da ſeguitare, perche la ſcientia che toglie via li danni non è mai vile, imperò che ſi come la ſanita delle beſtie fa vtilità, coſi la morte di eſſe fa danno, & quanto la beſtia ſia di maggior prezzo, tanto più con maggior ſtudio ſi deue curare, però niſſuno può dir che l'arte della meſcalcia ſia vile maſſime di quelle che togliono via li danni, però ſi vogliono mantener ſane che non ſi ammalino, acciò ſi poſſano adoperare alli loro offitij, & curarle delle infermità quando gli

auuen-

auuengono le infermità delle bestie, sono in doi modi, vna sorte d'infermità sta solamente in la bestia inferma, l'altra sorte passa, cioè si attacca all'altre quando stanno insieme, & che magnano, & beuono insieme in stalla, ouero in pastura tra la gregge, però si attacca all'altre, & subito morono, & chiamasi malee, cioè appicciante & mortale, però vi dimostrarò pirma le cagioni donde nascono dette infermità, dipoi vi descriuerò li segni, & poi le cure di quelle, che sono più nociue, accio a quelle più presto si soccorra.

La vtilità di quest'arte di Mescalcia di questo libro che paparal scienza lo appello, & la volontà delli Signori, cioè patroni di essi caualli, & l'amor che portano a loro, però che sempre si deue desiderar che sempre siano sane le cose che noi amamo, & però se vuole ciascuno di spesse volte riguardare quando sono in pastura, ò in stalla, & cognoscer la loro dispositione che non si inferinino, però il Mastro di stalla cognoscendo la indispositione loro ragionando con il Maestro, subito cognosce lo auuenimento della infermità.

Capitolo generale delli segni quando la bestia comincia ad ammalarse come si cognosce.

QVando lo cauallo comincia a star male, subito comincia a star tristo & pigro, non dorme come è vsato, & non se volta come suole, non se posa bene quando giace, non magna bene come suole, ne quanto suole, il bere fa troppo, ouero che non beue quanto suole, li peli stanno rabuffati, & auuolti gli occhi stanno stupiti, ouero fermi le orecchie chinate, li fianchi cupi la schena storta, il fiato spesso, & con la bocca secca, & calda, la tosse tal hora piccola, & tal hora grande, le narice tardi & pigre, è dubitoso quando questi segni si trouano, ò parte di loro, ò alcuno di esi, si vuol subito partire dall'altre, acciò che non si infermino, & acciò che meglio si possa cognoscere la ca-

gione donde naſce detta infermità ſe queſti ſegni paſſano via il primo, & il ſecondo & il terzo dì, ſappi che vennero per ligieri cagioni & allhora ſe puol tornare con le altre, & riuederla ſpeſſo, acciò che non poſſa vn'altra volta per ſimile occaſione reinfermare.

Di quante ſpetie, & quanti ſiano li morbi peſtiferi & appicciianti.

Benigni Lettori le ſopraſcritte & nominate infermità ſono ſette ſi come nel preſente cauallo vedete, cioè la prima humida, la ſeconda ſecca, la terza ſicuttanea in Greco, che in vulgare Italiano è nominata ſotto pelle, la quarta articulare come vedete in le gionture, la quinta elefantioſa, la ſeſta ſorrenale, la ſettima farciminoſa hora deſcriueremo li ſegni che dette infermità fanno acciò più facilmen te le poſsiate cognoſcere, di poi deſcriueremo le cure con le quali ſi debbiano medicar ciaſcheduna da per ſe con il ſuo cauallo diſegnato ſecondo le infermità.

La infermità malea humida ſi chiama quando butta come vedete humor per le narice bianco, ouero palido puzzolente & ſtretto & haue il capo greue lagrimando li occhi, li batte il petto, deuenta magro, li peli ſtanno arricciati, & auuolti, e ſta triſto, la quale infermità è chiamata ſtuſſomatico, cioè pericolo di morte, & quando queſta infermità deuenta ſanguigna, ouero in color de gruoco non puol mai guarire, ma more incontinente.

Segni della Malea ſecca.

La infermità malea ſecca come nel voltar della carta vedetete ſi cognoſce quando getta humore per le nare più che ſia vſato, & dà faſtidio al fiato, & par che ſoſpiri grauemente, & haue le narice deſteſe, li fianchi cupi, la ſchena retratta, il ventre duro, li teſticoli, che a pena ſi cognoſcono, magna poco, beue più che non è vſato per lo deſpiccamento del polmone arde dentro, li occhi guardano trauerſo, & grauemente ſi poſa quando vuol giacere, queſta infermità ſi chiama ſuſpiro che non puol mai guarire ſe non ſi cura preſto dal cominciamento del male.

Segni della Sicuttanea, cioè ſotto pelle.

Sicuttanea ſi chiama però che naſcono rotture nel corio ſimile alla rogna, & butta tra li peli vn' humor liuido, ouero giallo, ò verde, & quello fa roder forte a tal che il cauallo è conſtretto di grattarſe alli muri & alle colonne, & leuandoſe poi butta humore, & non haue ſtretta di naſo, & non ha baſtia di fiato, ne ſcuſa il magnare, ne il bere, & però viue gran tempo, & quando ſi cura bene guariſcono molti di queſta infermità, ſono molti, che dicono, che queſta infermità chiamata ſicuttanea, ò come voglian dir

ſotto-

ſottopelle, non guariſca mai; ma a me non par che ſia di quella ſimile alla rogna, ma che ſia vna infermità da per ſe.

Segni dell'Articulare.

Zoppica dalle gionture.

Articulare la quale li Greci la chiamano artice, cioè che ſi comenza dalle gionture però che zoppica tal hora poco, & tal hora molto, & par che ſia ſtato ferito da calci, o vero che gli ſia ſtato dato con vn ſaſſo, ò con baſtone, ò vero impaſtorato, & conoſceſi per queſti ſegni, che facendolo caminare paſſa da l'vno piede all'altro ſubitamente, & ſta la pelle ſtretta alle oſſa & dura a toccare, la ſchiena ſtorta & retiraſe tutto il pelo rabbuffato & è tutto sformato & magro, poniamo che beua & magni per qualche giorno, però diuenta ogni giorno più reo & triſto della perſona & grauemente guariſce.

Segni della Farciminoſa.

Farciminoſa ſi dice per la infermità del verme detto ſarcina ſi cognoſce per queſti ſegni ſi gonfiano le coſcie,

&li

& li testicoli, & la verga, & sotto la coda, & spetialmente nelle gionture, ouero per tutto nascono boze, come nel sottoscritto cauallo vedete, & spesse, & poi che quelle sonno andate via renascono l'altre, mangiano & beueno come le sane, & smagriscono sempre, però che non paidiscono parono sane & allegre, & li non sauii medici dicono che subito li se debbia cauar sangue, la qual cosa è contraria a questa infermità, perche le indebilisce & toglieli la possanza, ma nel principio è bono cauarne quando la forza incomincia a rendere.

Segni della Sorrenale.

Sorrenale si dice, che volendo il cauallo caminare, si torce su le reni & non si regge nel voltare, & strascina li piedi, & viene tutto meno dentro li granelli delli lombi, & dolse mortalmente, però che quello loco ci è mortal pericolo, tosse grauemente, & è tutto sformato a vederlo, la pelle dura, la schiena storta, magna poco, però che questa infermità è tutta fondata nelli lombi, volse cominciar questa cura dalle cosce secondo che nel capitolo della sua cura intenderete.

Segni

Foco, cioè grate da darsi a detta infermità.

Sanguigna alle cosce.

Segni della Elefantiosa.

Broccie che nascono p la vita.

Ligua aspra & arsa

Si dimanda Elefantiosa, però che simiglia all'Elefante, il quale ha il cuoio duro & aspro, però la detta infermità si chiama Elefantiosa, & tal volta interuiene alli corpi humani, ancora questi sonno li segni, nascono nel dosso scaglie, broccie nelli piedi, & nella testa nascono certi bru soli ardenti, & nascono impediggine, cioè asprezza nel coiro

con forte roder di rogna pessima, le quali passano via & ritornano presto & prima che queste cose nascano, diuenta il ventre dell'animale soluto, & esso animal deuēta magro, & tosse aspramente,& ha la bocca,& la lingua aspra & arsa, & questa infermità auuiene spesso alli polletri li quali sonno partiti troppo presto dalla madre, & occideli più delle volte: quando tu voi curare questa infermità come si deue, non cominciare di fora sopra la pelle a ongere, ò impiastrare, ò bagnare, se prima il corpo non è ben purgato dalli humori pessimi donde procede detta infermità, perche volendo cominciar di fora, curarete li humori pessimi, & non la infermità, & fanno maggior pericolo alla bestia, perche subito la vccide: questi sonno li veri segni di questa infermità la tosse aspra & spessa, la schiena tutta retratta, cioè storta & ogni dì si smagrisce, poniamo che magni bene, però il capo sta chinato, il collo, & gli occhi fermi, l'andar tardo, & pigro.

Hauendo benigni Lettori descrittoui le sorte & numero delle infermità pestifere & appicciante con li loro segni, necessaria cosa è che vi descriua le cure con la quale canonicamente si debbiano medicare come legēdo intēderete.

Cura della infermità humida.

QVando la infermità Malea sarà humida, cioè che butta per le nare humore, cioè mocci verdi al principio, se può curare in questo modo, purgargli il capo con questa medicina, piglia olio vecchio onze tre, olio rosato oncia vna, vino vecchio tre bichieri, mestali insieme, ogni giorno quando è sereno senza vento, e senza freddo, mettilo per le narice tepido, cioè poco insieme tenendo le nare leuate in su, & poi lega le nare con li piedi, & il capo, & fallo star tanto fin che l'humore se euapore per il naso, & se comincia ad vscir sangue, non è d'hauerne suspetto, ma è da credere che sia ben purgato, & volse curare con que-

sto,

ſto, tolli ſcuo di capra, & deſtruggilo con oglio, & mettilo per le nare, accioche mitighi lo sbucciato ch'è fatto, & poi togli centaurea minore, & radiche di gigaro, peſte queſte coſe, & ſoffiale per le nare tanto che ſtarnute perche è vtile, & vgni il capo, & l'orecchie con oglio caldo, & copri tutto il capo con lana morbida, & poi che l'hai fregato bene, dalli da bere ſeme de maſturtio con acqua calda, & dalli la potione diapenta, la quale ſi fa in queſto modo, tolli mirra lucida, gentiana, aſtrologia rotonda, baca de lauro, & raſura de aolio, de tutte queſte coſe peſo equale, & fanne poluere: & danne il primo dì vn'oncia con vna foglietta di vino, & il ſecondo dì ne dà vn'oncia & meza, con vna foglietta & meza di vino vecchio tepido a bere per corno, di poi li caua ſangue dalla vena del collo, & meſtalo con aceto forte, & gittalo per tutto fregandolo con le mani contra pelo molto & laſſalo ſtar appiccicato come colla ſu lo coro, & fallo ſtar in loco caldo, & ſe l'è infaſtidito, & non magna bene, & è di eſtate, dalli vn ſeſtario di farina d'orzo, & fa il ſimile di quella di grano ſino a tãto che il faſtidio paſſa tutto via, & il cauallo magni bene tãto che baſti, & poi gli tra ſangue del palato accioche li manchi tutta la grauezza della infermità, & ſappi che queſta infermità è periculoſa quando non ſi cura preſto & bene, però che paſſa & diuẽta ſuſpireo, cioè anguſtia de fiato & aſma, la quale non può mai guarire.

Cura della Malea ſecca.

LA infermità Malea ſecca, la quale ſi chiama ſuſpireo, cioè aſma ſecca molti ſauij dicono che non ſi può guarire, perche de ſimili accidenti gli huomini nõ guariſcono, inmo ogni dì ſmagriſcono, & poi ſi ſecca al tutto, & more, però che l'arte de ogni medicina de huomini, & de beſtie, & de arbori più leggiera coſa è a toglier via quello che è ſoperchio che non è, a reſtaurare quello che è manco, ma

però quando questa infermità se cura presto, cioè nel principio di essa guarisce, ma in tanto non si vuol cauar sangue alle bestie smagrite perche è contrario, ma volse vgnere la bestia tutta de oglio & vino mesto insieme tepido il capo, le mascelle, il collo, ma ancora vgner più largamente & sfregarlo tutto tanto che sudi contra pelo, & dalli il primo di questa potione, tolli cocitura di orzo mondo colata stretta, & grasso di porco mesticato con mele & con passarina cotte insieme, dalle a bere per corno, accioche la secchezza del polmone della gola & delle mascelle se bagni e humetta quello che la infermità haueua desecсato, & fallo star'in loco caldo, & dalli a magnar orzo mollificato & herba verde quando si troua, accioche la secchezza di questa infermità si tempri per questo modo, & poi gli da questa potione: togli passarina vna libra, yreos oncia vna, zaffarano dramme doi, pepe dramma meza, mirra lucida oncia meza, farina de incenso oncia meza, draganti oncia meza, oua crude numero cinque, & mesticato ogni cosa insieme, darglilo tutto a bere, & fa così tre dì continui, accioche l'asprezza de così graue infermità con questa dolce potione se mitighi, & poi gli da mele & buturo, & grassia senza sale, de ciascuno vguali parti mesticate con acqua de orzo mondo colata stretta & passarina mesta insieme, danne il primo dì cinque pastelli, il secondo sette, il terzo noue, vgnendo sempre con oglio, & vino caldo di fora, perche l'amarissime infermità talhora non se ponno curare senza amarissime potioni, le quali son contrarie alle infermita, perche tutte le infermità secondo l'occasioni della medicina si curano con loro contrario & però gli dà la confettione diapenta come ho detto de sopra, & non solamente tre dì, ma molti dì continui, accioche così pessima infermità si toglia via, & se la tosse sarà grauissima, togli vn sestario de faue fiante, sego de capra libre tre, & tre capi d'aglio grandi mesti con queste cose, & cotte con acqua d'orzo stretta e colata, & con passarina, dagli da bere, & da magnar

Potione cō tra la malea secca da me molto laudata.

Seconda potione di mia intentione.

Terza intētione.

Cura per la tosse.

gnar tepido: & quando questo non gioua presto togli fichi secchi libre doi & pestali bene nel mortale, & fen greco vn sestario, & coci con acqua tanto che cali la metà, & pestali con li fichi, & galigo oncie tre, e mestali tre manciate de ruta, & tre manciate d'appio, & mestica ogni cosa insieme, & peste che saranno, aggiugneli oncie doi di draganti messi a mollo nell'acqua doue fu cotto il fen greco, & fanne potione liquida che passi per il corno, & questo lo dà tre dì alla tossa, & al polmon magagnato: & alli tisici anco li fa questa medicina, tagliali tra le nare, & poneli sopra le nare vna conca d'acqua fredda, & metti le nare dentro per molti dì continui accioche il sospireo, cioè la stretta del fiato si purghi con la freddezza dell'acqua, & dalli ciascun dì questa pot'one, togli cocitura d'orzo stretta colata, con vn sestario di seuo de capra cotto, & mestali solfo viuo & incenso maschio pesto vgual pesi, & danne vn cucchiaro di questa poluere con l'acqua d'orzo a bere per ciascun dì, & quando il cauallo comincia a star forte, & tu gli caua sangue dal collo, & mesticalo con aceto & fregalo con esso.

Secõda cura & mia intẽtione.

Intentione di varij auttori da me non molto laudata.

Cura della Sicuttanea cioè sottopelle.

LA infermità malea Sicuttanea, o sottopelle alla quale sta attaccato tra la pelle & la carne vn' humor stretto, & nelle membra dentro se vuol curar in questo modo, fa tagliatura fra tutte doi le gambe dinanti & metti li lacci in loco solito, & sia il tempo sereno, & sia la luna nel minuire per li quali lacci ne esca quell'humor pessimo, il quale è corrotto & marcio per rispetto della infermità, & se non purga tanto che basti, metti dentro quella tagliatura, radica di toto mallio per sette dì di longo, accioche ne tiri fora tutto l'humore, ancora fa quest'altro rimedio, fa vn forame con ferro di bronzo, ò di rame nel loco doue è detto di sopra, & mettigli la radice de lappola grossa, & lassala tanto che tutta la carne che sta intorno se infracidi & tragga a se tutto l'humor rio del corpo esca fora per questa tagliatura, alcuni dicono che se vuol fare il simile con la radica de lo eleboro negro quando è verde, & dalli la potione diapenta con vino vecchio, la quale ho insegnata de sopra, & dagline non solamente tre dì, ma quanto bisogna, & dalli a magnar appio verde, & baca de lauro, ouero le foglie se non si trouassero le sopradette, & quando non si trouassero togli foglie de lauro, & fogli de cocommari asinini tagliati minuti, & masticati con l'orzo accioche il cibo deuenti medicina, & dalli farina d'orzo, ouero de grano con acqua tepida, & fallo stare in loco tepido, & magni cibi secchi perche il freddo fa crescer li humori & debbiase fatigar acciò che sudi bene, perche se purghi l'humor maluagio il quale è stato cagione di questa infermità.

Cura della Articulare.

LA infermita malea Articulare si cognosce per questi segni, zoppica talhora dalli piedi dinanti, & talhora dalli piedi dereto in diuersi modi, & par che siano le gionture, ò in le corone, ouero le ginocchia infiate, perche l'humor, cioè il sangue pestilentiale corrotto riempie le vene,

 scorre

ſcorre per li nerui, mollifica li legamenti, li tengono fermi, e le gionture, & in queſto modo naſce l'artetica in le gionture: volſe curare in queſto modo, cauagli prima ſangue dal collo dalla vena matrice, & meſtalo con aceto fortiſſimo, & menalo ſopra tutta la beſtia, ma in tanto vgni più le membra doue è il male, & ſimilmente vgni per tutto acciò che il ſangue con l'aceto meſticato diſſecchi l'humor rio, che fa detta infermità, & ſe l'infermità fuſſe ferma nelle gionture, cauali ſangue da eſſe gionture, & quando gli hai tratto ſangue del collo meſtalo con aceto & creta bianca, & raſa liquida, & pece, & cimino peſto di ciaſcuno vna libra, & ſale vn pugno, & ſego di bufalo, ouero di boue tenero, & fanne impiaſtro, & ponilo douunque appare infiato in queſta infermità, & renoualo quando biſogna tanto che guariſca & cauali ſangue dal palato, accioche queſta infermità non ſaglia al ceruello, & tragli ſangue dalle gambe ſopra le ginocchia, & ſel vitio del zoppicare comincia dalli piedi, ouero dalle ginocchia dinanti, ouero dalle coſce tralli ſangue, ſe comenza à zoppicar dereto falli queſta

medicina prouata contra tutte le infermità malee, tolli centaurea minore, aſcenzo peucedano, ſerpollo, ſerapino, bettonica,

tonica, sassifragia, astrologia rotonda, di ciascuna vgual peso, peste, & cernute, & danne vn gran cucchiaro con acqua calda alla bestia che ha la febre, & quando non ha febre, daglila con vn sestario di vino tepido per corno, accioche l'amaritudine della infermità se toglia con l'amaritudine dell'herbe.

Cura del Farciminoso.

LA infermità malea Farciminosa, cioè verme detto farcina, perche nasce vn'humore, tra il coro & la carne, & fa bocche tra la carne, & il coro, & per tutta la bestia nascono quelle bocche come cecolini molte ne escono, & molte mancano, & poi renascono l'altre, auuenga che sia contagiosa, cioè appicciante in tanto nel principio si può ben guarire perche l'humor velenoso non è ancora sparso nelle membra dentro, ma sta tutto tra il coro & la carne, volse curare in questo modo, anzi che cominci a smagrire, ouero alla fine della infermità quando sarà tornato forte caualì sangue, ma nel mezo nō gli cauar sangue che gli noce, ma molti sonno che col cauterio del foco lo circondano: La mia intentione è come per esperienza ho prouato, tagliarli

gliarli nella fronte, & ſcarnar con il cornetto, & metterli dentro tanto ſolimato quanto ſia vn mezo ſcropolo, & laſſarlo ſtare per vinti quattro hore, & poi cauarlo, & queſto ſenza dubio le riſoluerà: & dipoi che altri gli hanno dato il foco, curano quelle cotture con pece liquida, & oglio, & mele, & falli pigliar medicina da purgare, & amariſſime come diapenta la quale è molto vtile a tutte le infermità, & maſſime alle malee ſpecialmente ancora gli da queſt'altra medicina, togli radice de ebuli vna libra, & falli ſtar tre dì a mollo in tre ſeſtarìj di vino ottimo, & poi le coci in eſſo vino, & togli oncia meza de oglio bono, & oncia vna de cẽtaurea minore, & vn'oncia de radice di opoponaco, peſte & cernute, & meſtale con quel vino doue fu bullito la radice delli ebuli, cioè de tre ſeſtarij riuenuti ad vno, & daglilo a bere queſto per corno acciò purghi, & fa queſto tre dì, & queſta potione purga per il ventre de ſotto queſto peſſimo humore, & fallo ſpeſſo fatigare tanto che ſudi tutto, & volſe far ſtare in paſtura di giorno, & di notte all'aria, accioche l'humidità dell'herba gli dia delettatione, & il calor del Sole gli diſſecca li humori rei, & l'aria refrigerata della notte, toglie ogni ſuperfluità & callura, & guariſce, & rinforza più toſtamente, & queſto fa tanto che ſia guarito bene, accioche con queſta cura guariſca più preſto.

Cura della Sorrenale.

LA infermità malea Sorrenale ſi cognoſce perche è piena di gran pericolo, & leggiermente ſi cognoſce però che ſi debilitano le reni in tal modo, che il cauallo ſta allegro dinanti, & dal mezo indietro non può ſtraſcinar le gãbe, volſe curar in queſto modo, cauagli ſangue da tutte doi le coſce, & laſciane vſcir aſſai & meſtalo con aceto forte, & menalo ſopra tutta la beſtia, & maggiormente ſu le reni, & dagli la potion diapenta a bere ſpeſſo per corno, & fagli creſtieri caldi in queſto modo, togli piretro, aloe, eufor-

bio, di ciaſcuno oncia vna, pulegio, bache de lauro, di ciaſcunò oncia vna, caſtoreo oncie cinque, ſemente di ſenape oncie tre, afronitro, cioè ſchiuma di vetro ſalſo oncie tre, ſalnitro vna emmina, peſta queſte coſe e meſtica inſieme, & dagline in tre parte, cioè in tre creſtieri, & per ogni creſtiero vna parte delle ſopradette coſe con vn ſeſtario d'acqua, doue ſia cotta ſemmola di grano tepida acciò che le reni ſi riſcaldino dentro, & l'humor, che fa la infermità eſca per il ventre fora con il ſterco, Ancora vgni le reni con oglio laurino, meſto con vino caldo, & frega per forza, acciochе la infermità ch'è acerbiſſima ſi vẽga dẽtro & di fora a curare, anco ſi vuol far cotture ſu le reni come nel preſente cauallo al principio del capitolo vedete, accioche la caldezza del fuoco diſſecchi la infermità, & poi che hai fatto queſto dagli la preſente potione, la quale n'è fatta mentione di ſopra nella cura dell' Articulare, la quale cura tutte l'infermità malee & peſtifere, la qual comenza in queſto modo, piglia centaurea &c.

Cura della infermità malea Elefantioſa.

LA infermità Elefantioſa della quale s'è detto li ſegni di ſopra ſi vuol curare in queſto modo, volſi guardare di

non

non ponere medicine di fora per cagione di voler curare le rotture della codenna, perche l'humor ritornaria dentro le membra nobili le quali non potriano comportare la malitia di questo humore velenoso, donde saria gran pericolo, volse curar in questo modo, in prima cauagli sangue dal collo dalla vena matrice, & mestalo con aceto forte, & sfregalo per tutta la bestia, poi se la è forte cauagli sangue dal palato temperatamente, & de tutti li luochi doue la infermita abonda, & mestalo con aceto, & fregalo per tutta la bestia come di sopra, questa infermità suol molto auue-

nir alli polledri, quãdo si togliono troppo presto dalle madri, & si legano alla stalla, & perdono la fatiga della pastura & stanno fermi per la qual cosa non ponno paidire il cibo, perche non sonno anco fermi, cioè forti a poter stare fermi & son cõstretti di star alla magnatora: alla elefantiosa malea, & à tutte le infermità malee, si vol dare la diapenta la quale è molto prouata, ancora si vuol dare questa potione, togli mirra tralucente vna libra, incenso rotondo, mele granate, de ciascuno oncie tre, seme di papauero bianco onc. 1. zaffarano onc. 1. ascenzo oltra marino drãme 6. serpollo, centaurea minore di ciascuno libra vna, serapino oncie tre, sassifragia oncie sei, peucedano oncie sei,

 peste

peſte bene tutte meſticale con mele deſpumato peſtando nel mortale tanto che ſiano ben meſcolate,& mettile in vaſo de ſtagno,ouero vetriato,& quando è vecchio è migliore, & danne vn cucchiaro con acqua calda, con tre oncie d'oglio bono tre dì quando comincia a migliorare, danne vn cucchiaro con tre oncie d'oglio bono, & vn ſeſtario di vino ottimo ciaſcun dì continuamente la qual potione nõ è meno vtile che il diapento in queſta & in tutte l'infirmità malee & non ne guariſcono meno con queſto che col diapento.

Benigni lettori hauendoui deſcritto la quantità dell'infermità malee, & li loro ſegni, come nelli diſegnati caualli vedete, & deſcrittoui le cure con le quali ſi hanno da medicarle, come nelli medemi caualli vedete li ſegni: hora con l'aiuto del Signor Iddio perche cognoſco che ſon tanto periculoſe, ch'io non voglio laſciare alcuna coſa, che ſi poſſa dire che non lo ſcriua in queſta mia opera, & che ſia vtile, & quando la beſtia inferma ſta con la gregge occide quelle che ſonno in la ſtalla con eſſa, ò magnano, ò beuono con eſſa, dico finalmente che queſte infermità cominciano con alcuna delle beſtie, & ſubitamente ſi appiccica à tutte l'altre, & però ſi vuol partir la inferma dalle ſane, acciοche quando la infermità comincià à apparire, & ancora le beſtie morte de queſta infermità, ſonno da portare in tal parte che le beſtie non ci paſſino, & voglionſi ſepellire le beſtie morte profondamente ſotto terra, accioche l'humor fetido puzzolente il quale ſe leua dalli corpi morti, & corrompe l'aria la quale infetta le beſtie ſane paſſando per quel luoco, le cagioni delle quale infermità malee, molti dicono che ſia da prouare deſignare affermando che viene per troppo laſſitudine di correre troppo sforzatamente, ouero per troppo calor d'eſtate, ò per troppo freddo d'inuerno, ouero per ritener troppo l'vrina quãdo la vuol fare, ouero quando magna orzo, quando ſudano, ò quando beuono, quando ſcendono, ouero quãdo ſon conſtretti

di

correre quando hanno beuuto, ouero quãdo magnano fieno, ò orzo corrotto per queste cagioni sogliono nascer le insermità malee, & però si vogliono tutte queste cose schifar che non auuengono, però che nascono per esse gran pericolo alle bestie, & maggiormente le infermità malee nascono ancora per la corrottione dell'aria quando abonda troppo vento piouoso alcun'anno per li tẽporali d'esso anno, ò trouano fiumi corrotti, & occideli subito, & fa pestilentia, cioè mortalità cosi sopra li huomini, & sopra le bestie, & però fanno di bisogno molte & prouate potioni le quali cosi pessime togliano via delle quali hauemo detto di sopra vna parte alla quale aggiugneremo perfettamente l'altre, le quali ancor che da molti auttori di quest'arte ne habbiamo descritto, però secondo la mia intentione ponerò con più efficace modo hauẽdo io fatta la proua, questa è vna medicina generale a tutte le infermità malee, & a tutte l'altre ancora, togli seme di coloquintita vno accettabulo, pestalo, & mestalo con vna emmina di vino ottimo, & mestalo, & colalo, & mettilo per la nara ritta in tal modo che passi nelle interiore, & questa è molto vtile alla disenteria: Quest'altra medicina terza è più vile, & non è di minor cura, togli radiche di cocommari saluatichi verdi, pestali & mollificali in acqua vna notte & poi le pesta, & con l'acqua tornale a pistare vn'altra volta, & quando saranno ben piste colale, & dà di quella colatura tre cucchiari con vetro salso trito con vino, se la bestia non ha febre, & sia il vino tepido per sette dì continui: Questa è vn'altra medicina, togli nitro salso ben trito, & radiche di cocommari saluatichi ben trite, & vna emmina di vino bono, & mestalo con l'orzo mondo & netto, accioche col bere & col magnare prenda medicina temperata da guarire: Questa è l'altra medicina, togli radice di ebij, & radice di vrtica tagliata minuta, & mollificata in oglio dolce, colalo in pezza, & mettilo nelle nare quanto vna testa de ouo tre dì continui, & poi fa in questo modo dagli a magnar appio, ouero radice

de

de appio, e cocommari ſaluatichi tagliate minutamente,& dagli dell'orzo, & beua l'acqua doue ſtiano li cocommari ſaluatichi a molle. Queſta medicina è molto laudata dalli ſauij, & è di mia intentione, togli ſauina vna libra, & cicorea oncie tre, centaurea minore, oncie doi, aſtrologia rotõda oncie quattro, baca de lauro, mirra de ciaſcuno onc. 4. peſta, cerne bene tutte queſte coſe, & dãne vn grã cucchiaro con vino bono a bere tepido: queſta medicina diſſecca, & ſoccorre a tutte le infermità quando la virtù è forte mettendo vn dì in mezzo, & cauagli ſangue prima dal collo, & poi dal palato, & da qualũque parte ſi dimoſtra la infermità, & ſe l'infermità ſi dimoſtra nella teſta, cauagli ſangue dalla teſta, & ſe è nelle parti dinanti, cauagli ſangue dalle vene del petto, & ſe è dereto cavalo dalle coſce, & meſtalo con aceto & ſfregalo per tutta la beſtia, & dagli queſta potione, togli radice de opoponaco, ouero opoponaco oncie tre, radice di calcatreppa oncie tre, ſeme di finocchio oncie tre, aloe oncie cinque, peſte & cernute diuidaſi in tre parti, meſtica vna de quelle parte con vn ſeſtario di farina de grano con acqua calda & daglila a bere tre dì col corno per bocca ogni dì la terza parte, piglia l'ale della cicogna piccola che nõ poſſa ancor volare, ma habbia le penne, & mettele in pignatta, e turala cõ luto ſapienza, & mettila in forno tanto che ſe ne faccia poluere, & peſtala bene, & ſerba quella poluere in vn vaſo ben vetriato, & danne vn gran cucchiaro con vn ſeſtario di vino a bere tãto che guariſca.

Intentione di Pelagonio.

Queſta medicina il ſcritto auttore la pone per eſperta, togli vn cagnolino piccolo lattante & mettilo a pelare & fallo cocere tanto che l'oſſa ſi partino dalla carne, & togli la carne, & l'acqua doue ſi coſſe, & mettili oglio & vino vecchio, & vn ſeſtario de mele, & ſerbalo, & danne doi cucchiari per volta alla beſtia inferma a bere col corno ciaſcun dì tanto che guariſca: togli vn capo di capretto, & li piedi pelati, & cocili come è detto di ſopra, & butta via l'oſſa, & meſta l'acqua con la carne, & condilo con l'o-

Intentione di Chirone.

Della medeſima intentione.

glio,

glio, & vino vecchio, & mele, & danne doi cucchiari a bere con corno, ancora dice che si faccia il simile d'vn gallo biãco, come del cane ancora la radice del toto mallio cotta con vino dolce a bere, ancora alla infermità malea humida che getta humor giallo, ò palido, fagli questo capo purgio intẽtione di me M. Filippo alli ciamorri esperta, togli vrina d'homo vecchio tre bicchieri, & vino, & oglio rosato, & mettilo per le nare, accioche purghi l'humore mortale il qual guasta il polmone con la qual medicina si cura il polmone, & rilarga le narice.

Medicina la qual si deue dar vna volta l'anno, secondo Pelagonio.

QVesta si chiama potione annouale, la quale secondo la intentione di Pelagonio espertissimo nell'arte della mescalcia, si deue dare vna volta l'anno, togli aglio vipico pesto bene, ouero l'altro grosso il quale vsano li Francesi vn capo per vna bestia mondo & pesto & mestali serapino oncie cinque, pesto, & mesto con vn ciato d'oglio bono, & vna emmina d'acqua calda, & dalla a bere otto dì anzi calende di Luglio, & dalla tre dì, ogni dì vna potione, &

Intẽtione di Pelagonio.

Troua il Mattioli.

Mia intentione.

Pro cõseruanda sanitate vtatur supra scripta compositio, & equus maneat cũ capite eleuato.

questa

questa conserua tutte le bestie che la pigliano tutto l'anno senza periculo d'infermità & corrottione de aere.

Benegni lettori hauendoui descritto li segni, le cure, & altre sorte di medicine da me esperimentate, nõ voglio restare di non scriuere in questa mia opera ancora le suffumigationi di queste infermità malee, & non restarò di dire ancora di tutte le cose, & del sangue, dirò prima d'vna maniera di medicina la quale non è meno vtile, accioche con le potioni amare, perche le fumicationi passano più presto che non fanno le potioni nelle membra le quale l'aere corrotto l'hauea infermate. Quando bisogna far di questo fumo apparecchia vn loco grande doue si possano curare più bestie, & se è piccolo è stretto se puol curare vna bestia, & sia il tetto basso, & il terreno cupo, & chiuso da ogni banda, & mettili le bestie le quale voi curare che sono inferme, & presto partirle dall'altre: Togli origano, aglio aspalto, peucedano, castoreo, opoponaco vgual peso, meste insieme peste, & togline quanto ne poi leuare con tre dita, & mettile su li carboni viui, & tieni il capo della bestia sopra il fumo tãto che il fumo passi ben per le nare, & per la bocca infino al polmone, & al core, & curi & guarisca la perfida infermità malea & conserua le bestie sane, & non le lassi ammalare. Questa è vn'altra compositione più forte, & più vtile: togli solfo viuo, bitume iudaico di ciascuno vna libra, opoponaco oncie sei, herba dal presame, galbano, castoreo crudo di ciascuno oncie sei, sale armoniaco oncie doi, salnitro oncie tre, corno de ceruio, lapis gagate maschio, lapis gagate femina di ciascuno oncie tre, pietra lattante, & mistane di ciascuno oncie doi, scaglia de rame & de ferro, ogne de castrone oncie vna, caualli marini sette, code marine, stelle marine, palle marine, & ogne marine, di ciascuno sette, vue marine oncie tre, merolle de legno de tedapece liquida di ciascuno tre libre, ossa de sepia sette, baca de lauro oncie vna, & tutte le sopradette cose peste &

meste

meste, mettile in carboni viui, & fanne collirij, & lassali seccare, però che questo fumo contrasta con tutte le infermità malee pestilentiali che auuengano per l'aria corrotta, & se non puoi hauere tutte queste pietre dette di sopra, ò che non si trouano, ò che siano troppo care fa il fumo sopradetto, che tanto fa.

Capitolo delli generali rimedij.

ILlustri lettori se li medici della nostr'arte non cognoscono prima li generali rimedij, & le medicine cõmuni, cioè quelle con le quali si cura & purga tutto il corpo & non le descriueno & non le vsano, e che non le sappiano quando le conuiene vsare con ragione spesse volte erra & fa all'infermo gran pericolo & alle bestie, & alli huomini, & quando si vsano quelli rimedij con ragione quando si conuiene senza dubio fa grande vtilità, & grande aiuto, & però voglio ponere, & insegnar li generali rimedij in più membra & in più infermità nelle quali principalmente sta nel cauar del sangue quando sarà ragioneuolmente secondo il tempo, & secondo la verità & virtù delli animali, & secõdo l'età quando il medico perfettamente adopera secõdo la ragio-

 ne,

ne, & quando il medico nõ sa la ragione & fa cauar sangue non solamente non curarà la infermità, ouero non conseruarà la sanità, ma etiamdio spesse volte farà alle bestie gran pericolo, & questo auuiene percioche la vita delle bestie si mantiene per il sangue, per tanto quando serrà il tempo, & la stagione, perche il sangue diuenta rio per li mali cibi, ouero per il male paidire, & allhora si corrompono le membra, & genera infermita, & dolori in esse membra, ouero in tutta la persona, & però si ritiene constretto in le vene, discorre per li nerbi, e destruggeli, & enfiali, la qual detentione, cioè riempimento non si può rilassare se non per tener il sangue, & però se fa il remedio e a tirar via la materia, & le cagioni le quali son vitiose, & fanno stare le infermità in quelle parti, cioè nel corrotto sangue.

Vene donde si debbia sanguinare il cauallo per ciascuna infermità.

Regola generale di cauar sangue, & in qual modo.

MOlti Auttori, illustri Lettori dicono che a ciascheduna bestia se gli debbia cauar sangue, la primauera quan-

quando si deue metter all'herba, & poi gli si dia l'herba, acioche il sangue vecchio corrotto non si mestichi col nouello accioche non generi infermità & periculo, ma li sauijssimi Auttori & antichi negano & dicono che nõ si debbia cauar sangue se non per bisogno, perche vsus conuertitur in natura, perche la vsanza del cauar sangue se per alcun tempo si lasciasse entrarebbe nel corpo qualche infermità, dunque alli animali di minor età, & le bestie ben sane da alcuna parte del corpo non se vuol cauar sangue se non dal palato, & dal palato se vuol trar sangue alle bestie di minore & di maggior età accioche il capo, & il ceruello & li occhi sian sani alle bestie compiute & mature nõ è sconueneuole il cauar sangue quando si deuono metter all'herba, & volse tener questa regola in tutte quelle bestie acciò si debbia cauargli sangue, che vn dì inanzi che se li caui il sangue magni manco che il solito, & più leggieri cibi, accioche siano ben disposti per astinenza; & non turbate per mala digestione, cioè paidire, & cauagli sangue in questo modo fa che la bestia stia piana, & stregnigli il collo con corda tra le spalle, & il collo, & falla tenere, acciò tu possi ben vedere la vena, & forbi ben la vena con vna spugna bagnata con acqua accioche ingrossi bene, e mettili dentro il deto grosso della mano manca, accioche la vena non t'inganni, & appara più grossa, & all'hora disse il sauio Aristotele fare la saetta ben arrotata, & ben'agiata alla cassetta, percoti la vena, & caua il sangue, & guarda di non profondar troppo che non tagli la canna; ouero che non recidi la vena del polso però che queste cose quando auuengono sogliono far pericolo di morte, & quando la vena è aperta, togli foraina verde, ouero herba accioche meni la mascella quando magnano, perche il sangue esca meglio; tãto che il sangue nero diuenti chiaro & rosso, & puro, & poi togli via la foraina, o l'herba; & sciogli la corda, & se il sangue nõ si ferma mettigli vn legnetto spaccato che pigli il buso della vena, & ligalo acciò si fermi, & molti gli mettono su la creta, ò sterco

Intentione di Aristotele.

loro, ouero la tela ragna, & falla ſtar in loco oſcuro & caldo, & dalli a magnare foraina ò fieno ſe non ſi troua la foraina, & ſia il fieno morbido,& fa queſto otto dì a longa, & dalli acqua ſe vuol berè & foraina de grano, è megliore di quella dell'orzo, ma ſe non ſi troua dagli quella dell'orzo, ancora è meglior quella ch'è appreſſo del mare, perche fa ſtar ſoluto il ventre, & purga li humori rei, & quando hai tratto il ſangue di qualunque parte ſi ſia, togli eſſo ſangue, & meſtalo con aceto,ouero con oglio,& ognila & sfregala per tutta la beſtia,& maſſimamente nelle membra dou'è la infermità per la quale fu tratto il ſangue imperò che il ſangue è appropriato da guarir le membra inferme quando ſi sfrega ſopra eſſe, & diſſecca li vitij, & queſta è vna coſa che non ſi deue meſticare, ne laſciare troppo dì tra mezo dipoi che hai cauato il ſangue, dipoi gli caua ſangue dal palato nel terzo grado ſopra li denti che ſi chiamano canini, & quando gli caui ſangue leua il palato in ſu, & fagli vſar cibi molli, & ſemmola per quel dì, & poi li raduna a poco inſieme all'orzo, & vienlo riducendo a poco inſieme all'vſanza ſua naturale, & poi a tempo temperato laualo nel mare,ouero in fiume & ſciugalo bene,& ognilo di vino & oglio meſticato inſieme al ſole, & sfregalo con eſſe acciochè ogni freddo ſi toglia via, & poi lo riduci alla fatiga,& li caualli nobili ſe vogliono correre,& poi fatigare cō l'andare, volſe ſapere che le beſtie caſtrate nō ſe vogliono ſanguinare, ne metter all'herba, imperò che quando ſe caſtrano, perdono gran parte della forza che haueuano prima, & ſe gli caui ſangue la indebiliſce molto forte, & per queſto ſi può cognoſcere che le beſtie caſtrate ſonno debili, & hanno poco calore, & poco ſangue, perchè hanno le vene ſottili, & ſtrette, & magre, però non gli ſi vuol cauar ſangue,altri dicono quando ſe adherbano che hanno poco ſangue,& conoſceſi per le vene che ſono ſtrette & ſottili, li caualli quatrigni non è bono di cauarli ſangue,perche perdono la forza e'l ſangue per l'vſanza delle giumente, ma in

tanto

tanto quando lasciano quell'vfficio gli si vuol cauar sangue ogni anno, innanzi che si mettino all'herba imperò che se non se sanguinano quello che suol vscire per l'vsanza delle caualle ritorna nelli occhi & accecali.

Da qual parte si caua a ciascuna infermità il sangue.

ACcioche non rimanga benigni lettori dubbio nessuno il quale nol toglia via, descriuerò tutte l'infermità alle quali si deue toglier sangue, & di qual loco si debbia togliere per ciascheduna de esse infirmità, in tutte le infermità che sono in tutto il corpo dell'animale si come la febre se vuol cauar sangue dalla vena del collo alli dolori della medesma, ouero dalle cegne & alli appiosi, & a quelli che hanno il smarrimento, & alli cordiaci, & alli epilentici, alli frenetici, & alli disinterici, & alli stratici, & alli rabbiosi gli si deue cauar dalle tempie da l'vna & l'altra banda sotto la cauatura dell'occhio, cioè tre dita di lontano all'occhio di sotto circa della vena in ciascuna tempia, & cauagli il sangue

gue alle suffusion de gli occhi, cioè cataratte, & a tutte le infermità de gli occhi si vogliono cauar di sotto gli occhi, cioè quattro dita sotto alle lacrime del fastidio, & alle lesioni della canna, ouero della gola, & alla grauezza del capo se vuol cauare dal palato, & alle infermita del polmone, & del fegato, & delle membra vicine ad esso; volse cauare dal petto, dalle vene, che sonno poste dal lato ritto, & manco, in quel loco messe doue si congiongono le gambe con il petto la doue la gamba si piega in dietro. Quando la infermità è in le gambe, & nelle ginocchia insino a tutta la spalla che si chiama armi, volse cauar dalli braccioli, che sono le gambe dinanzi dalli centri sopra le ginocchia da lato dentro sei dita, sopra le ginocchia doue dico sotto il centro la onde si vuol cauare, & non si vuol troppo profondar la saetta, imperò che gli sono congionti li nerui, accioche nō si facesse indebilir le gambe, & alle infermità delle gionture, cioè deschiouamenti, & alle torsioni & alle infiationi acquatili, & a qualunque cosa simile delle gionture si vuol cauare sotto li centri, cioè sotto le gionture, cioè tre dita sopra alla corona, & volse cauar sauiamente, perche sono congionte con li nerui, & al cardiaco, ouero quādo si schiouano le gionture di sotto presso la corona sopra esse, volse toglier dalle corone, & quando l'vgna sarà gobba, ouero torta, ò magagnata, ò renosa, in tal modo che fa zoppicare, & che viene tal hora per suffusione, cioè refondisione, & tal hora per percossa & tal hora è cosi fatta casualmente, volse cauar dalla punta del piede sino al viuo, & poi lega stretto molto con stoppa, ò lino la piegatura ch'è sopra il piede, & leua tutta la sola in tal modo che eschi il sangue, & poi sciolglie la gionțura della piegatura, & all'hora escerà sangue, & lassane vscire quanto si conuiene, & poi frega il loco con aceto & sale, & poi togli aceto & oglio, & bagna vna pezza & fascialo con essa bene studiosamente, & studia di calzare ben il piede che non se magagni per tener bene il piede in terra tanto al luogo, accioche se purghi l'humor rio, & re-

Infermità delli occhi mia intentione.

nasca

nasca l'vgna, & non se vole questa cura far se non in vn piede per il dolor che saria soperchio, & se questa infermità sarà all'altro piede volse fare il simile quando la bestia potrà star su l'altro piede che fu curato in prima, & all'hora cura l'altro si come è detto di sopra, & se tu vuoi curare questa infermità con trarre il sangue, fa in questo modo, taglia l'vgna insino al viuo, & metti la saetta nella vena, acciò ne possa vscir il sangue per la sola tagliata, & fregala col sale, & oglio, & aceto come è detto di sopra, in questo modo si può curare da tutti li piedi quando l'vgne sonno guaste a non curare se non vn piede alla volta quando l'altro è guarito che possa star ritto, & quelle bestie che se curano in questo modo guariscono bene, alli epitostoni, & alle infermità sorrenali, & alli tisici, & alli colici li quali hanno spesse volte dolori nel ventre se vuol trarre dalla coda, ergi la coda, versali in su li peli, & percotila quattro dita da longo al forame la doue nõ sonno peli con vna vergella pesante tanto che appara la vena per il mezo della coda quattro dita da longa al budello, & fora la vena che n'esca bene sangue quanto bisogna, & poi fascia la ferita: & quando vuoi cauar sangue dalle cosce, caualo dall'vna & l'altra sotto l'anguinaglie la doue sonno le vene grosse percoti la vena in mezo sauiamente perche sonno congionte con li nerui, e se le vessiche saranno in le gambe, ouero dolori nelle gambe, ò nelle cosce, cauali sangue dalle gambe dentro, imperò che sonno vene che vengono dalle membra dentro la quale se vogliono aprire sauiamente & non per trauerso per li nerui che sonno congionti con essi, e poi fascia quando hai tratto sangue.

Queste sonno le regole del cauterio.

DIcono molti sauij di vna infermità secca la quale è debole & vecchia, ma io dico che sonno di doi maniere, cioè infermità solute & constrette, & imperò sonno doi

modi

modi di rimedij vno è lo mutare, ouero cauar ſangue per la qual coſa la conſtruttione ſe relaſſa, & il cauterio, cioè cottura per la quale le relaſſatione ſi cõfermano & curano adonque conciosia coſa ch'io vi habbia detto le regole del cauar ſangue, conuien che vi dica delli cauterij, cioè cotture a quali poſſiamo vſar rimedio, perche ſonno molti vtili però che il cauterio le coſe relaſſate conſtregne, le infiationi diſſolue e le cancrene, & toglie via il dolore, & tutte le ſtrane coſe riſolue le quali naſcono, ò creſcono ſopra la natural meſura del corpo, fatto col cauterio ſi deſtruggono, ouero creſcono, però ſi fa il cauterio acciòche il ferro ben rouente ſi coce la pelle, & arde la carne ria, & maturaſe ogni crudezza, apronſi le vie ſtrette per le quali ſe purga ogni ſuperfluità, & in queſto modo ſana l'infermità & toglie il dolore, & poi quando è ſaldo fa la margine ſoda, diuenta forte como ſolo: E conuiente ſapere che li ferri da far il cauterio ſonno più virtuoſi di rame, ò di bronzo, & ſe l'infermità è nella teſta, volſe far nel collo, nella ſorrenale ſi vogliono cocer li lombi tal hora con bottoni, & tal hora con le linee longhe vna ſpanna queſto ſi lauda dalli medici delle beſtie quando fanno li cauterij in tal modo che non faccia danno ne ruſtichezza, imperò che deue conſiderare la infermità & il loco, cioè il membro dou'è l'infermità, perche tal infermità vuol la cottura profonda, & tale la vuole al ſommo, & tal membro la vuole più profonda, & tale più a ſommo ſecõdo la groſſezza del coiro, habbi queſto a mente quando il membro ſi rompe, ouero ſchioua qualche giontura che non ſe debbia quel membro cocere, perche naſceria perpetua debilità, ma ſi vogliono reducere le rotture dell'oſſa in loro loco delle gionture, e poi legare tanto che la natura le ſalde; & poi vgner come ſi conuiene, & impiaſtrare tanto che guariſca perfettamente, ſpecialmente ſono da mouer li medici delle beſtie che nõ habbiano fretta quando vogliono curare con il foco, acciòche non disformino, ouero indebiliſcono le beſtie quando lo

danno

danno troppo presto, perche le infermità si vogliono curar prima con cauar sangue, & con purgationi, & vntioni, & vnguenti, & altri diuersi medicamenti, & quãdo tutte queste cose nõ giouano, all'hora se vuol soccorrere con il cauterio, cioè il foco.

Della cura delle febre, & le cagioni di esse febre.

TVtte quelle infermità che sono più pericolose & oscure delle bestie, tanto più graue & oscure sonno le lor cure, le voglio pónere in questo primo libro, accioche quelli che vogliono essercitar questa vtil' arte, vedano le cagioni, ò li segni più presto, & anco non faccia rincrescimẽto a chi legge questo libro, la prima cosa della quale diremo è la febre la quale è molto pessima alle bestie, & volse esser presto a curarla, imperò che i sauij degni di fede dicono che le bestie non possono sostener la febre più di tre giorni, & che se non sonno subito curati morono, dunque ponerò li segni, & le cagioni delle febre, & poi vi ponero le cure: La bestia che ha la febre, tiene il capo chinato & a pena lo leua in su, tien li occhi aperti, le labra pẽdenti, sta tristo, & è greue de tutte le membra, li testicoli sonno vn poco infiati, polseggiano li polsi, e l'ansio spesso, e caldo, tosse sempre, l'andar dubbioso, gli viene a fastidio il magnare, la sete grande continuamẽte, veglia senza dormire, la cagion di questa infermità, è la troppo fatiga quando non sonno ben gouernati dopo la fatica & all'hora per troppo freddo, ò per troppo caldo, ò per crudità di cibo, ò per freddamento quando suda subitamente, ouero per magnar orzo nouello volse curare in questo modo, cauagli sangue subito dalla faccia, ouero dalle tempie, ò dal palato, non gli dare a magnar il primo dì al tutto, & poi gli dà vn poco de fieno, ouero herba verde, ma poca, & fallo andar suauemente, & fallo stare in loco caldo & coperto, & quando comenza a megliorare dagli herba verde tagliata, & minuta, & se non

 si tro-

ſi troua dagli orzo mollificato, mondo, & peſto, & cotto cõ molta acqua ſpeſſe volte peſto inſieme. Speſſe volte li caualli sforzati di correre, ouero grauati dal peſo, ouero indebiliti per troppo ſudore pare che habbiano la febre, & cognoſceſi per queſti ſegni li occhi ſonno quaſi lagrimoſi, & quaſi roſſi, anſiano ſpeſſo, hanno faſtidio de fieno, li piedi dereto li moue meglio di quelli dinanti, ſta male come ſe li haueſſe ſchiacciati, & malamente li pone in terra, & ſe la febre naſce per vitio dentro non dorme leggiermente, e ciaſcun dì ſta pigro, & tal hora li naſcono nel doſſo, e nelli lati bruſcioli, & all'hora ſappi che ha la infermità malea la quale è detto di ſopra curalo in queſto modo dagli vrina d'homo, & di montone, & dagli la medicina a queſta infermità.

Cura dell'Autunno.

SE la febre ſi comincia nel dare lo gugime, ſubito cauagli ſangue dal palato dal terzo ſcaglione, & dagli ſemmola, ouero cicorea peſta in mortale de legno vn ſeſtario, & draganti vn'oncia, & meſtali acqua de mele, & oglio, a bere per corno.

Cura

Cura dell'Eſtate.

ET ſe la febre ſarà d'Eſtate, l'animal ſudarà,& sforzaraſſe per tutto polſeggiando le vene, & tutta l'vrina fa inſieme & va a trauerſo, cauali ſangue dalla coda quattro dita lontano dal ſeſſo, & ſe nõ ſi troua caualo dal collo,& dagli queſta medicina, togli porcacchie vna manciata & peſtale, & cauane il ſugo, & meſtali draganti,incenſo,& ſuco di roſe con pane & acqua de mele, & fanne potione non troppo grande che non rinfreſchi troppo.

Cura del Verno.

ET ſe la febre ſarà d'inuerno, togli queſte ſpetie ſecche che ſonno dette, peſtale, & meſticale, & mettile nella nara manca: Queſta potione è vtile alla febre,togli incenſo menuto rotõdo oncie doi & meza,yreos oncie ſei,pepe, baca de lauro, ſeme d'appio, di ciaſcuno oncia vna, fanne potione con paſſo anco gli dà queſt'altra potione poi che gli hai cauato ſangue dal collo,ouero dal palato, togli iſopo onc. xij. brotano oncie ſei, latte de capra vna foglietta, amido vn'oncia, meſtica, & dagli da bere col corno. Anco all'altra,togli latte vn ſeſtario, oglio doi bichieri, zaffarano drãme doi,mirra oncie doi,ſeme d'appio vn cucchiaro grãde meſtale, & dalle per corno, & dagli d'inuerno farina di grano con acqua tepida, & d'eſtate farina d'orzo cõ acqua a bere, & ſe la beſtia febricoſa hauerà infrattione,fagli cauterio in ciaſcun fiãco, & curalo. Anco l'altra potione,togli latte di capra vna foglietta, amido oncia vna, oua quattro, oglio vn bicchiero, ſuco d'herba moraiola, cioè vetriola, meſtale inſieme, & fanne potione, & dalla a bere ſin che guariſca col corno, & voglionſe onger con queſte coſe, togli roſe oncie ſei, oglio vecchio vna libra, aceto tre emmine, oglio ciprino oncie xij. porcacchie, oglio de mandole amare, ouero de noci,di ciaſcuno oncie ſei, menta, ruta,de

Potione p la febre.

Seconda potione.

Terza potione.

Altra potione.

Paritaria.

ciaſcuna parte equale, peſta,& meſtalo,& ſcaldalo,& fregalo contra pelo molto, & fallo ſtar in loco caldo, & ſia la beſtia coperta, & ſe la beſtia ha la febre d'inuerno, togli gentiana oncia vna, aſtrologia, iſopo, aſcenzo, brotano, di ciaſcuno oncia vna, fichi ſecchi, oncie ſei, ſeme d'appie oncie tre, ruta vna manciata, & cocile tutte con acqua, tanto che l'acqua torni al terzo & quando deuenta nera è cotta, & meſtali vna foglietta di vino & colala & dalla tepida.

Cura delle febre che vengono per rempimento delli humori rei.

ET ſe la febre è per rempimento di mali humori, ouero per mala digeſtione, cioè mal paidire, anſia per le nare, mena ſpeſſo li fianchi, il fiato ſpeſſo e caldo, ouero ſecco, ligiermente piega la ſchiena, perche la febre auuiene per freddo, diuenta rigida la ſchiena, però che il calor diſſolue & delata le membra, & il freddo conſtregne quando è per rempimento: Curalo in queſto modo, cauagli ſangue dal collo copioſamente, sbruffali le nare con aceto, accioche ſtarnute, & ſe il ventre è duro cauagli il ſterco dal corpo cō la mano, & volſe aſtener dal cibo, & beua poco, & rade volte, & vgneli lo ſtomaco con l'vntione ch'è detta di ſopra, & ſtregalo molto con eſſa, & fallo ſtare tre, ò quattr'hore coperto in loco caldo, & fallo andare ſempre per il coperto.

Cura dell'infermità delle ferite, & delle vlcere.

ET ſe la febre è per ferita, ò vulcera della bocca, ò della gola, ouero per infiagione di eſſe membra, cauagli ſangue dal palato, & dalle tempie, & dalle maſcelle, & dal collo meſuratamente, & frega con queſto ſangue quella parte dou'è il dolore della beſtia che ha la febre, & ſe non magna dagli farina con acqua meſcolata per bocca con il corno, & dagli zuppa con il paſſo conueneuolmente gran quantità,

& dagli

& dagli orzo mondo cotto con dodeci fogliette d'acqua ridotta a quattro misure, colata, & condita con oglio accioche si mitighi, & quando caui il sangue di qualunque parte che voi, considera la forza della bestia, & cauane in tal modo che non faccia danno, perche quando si fa con misura allarga & guarisce, & quando si fa fuor di misura, occide, & si fa grande errore.

Sangue che si caua dalle tẽpie, & dalle mascelle, & dal palato, & dal collo per la sopradetta infermità.

Ferita.

Quale & quante infermità nascono per ingiuria.

INgiuria è vn nome d'infermità la quale è de molte sorte, però è chiamata ingiuria però che nasce per fatica ò per sforzamento, ò per constregnimento in qualunque hora la bestia lascia, ò per fatica di magnare, ò per troppo correre, ò per peso, & non si gouerna bene & non se conforta, anco d'estate sofferisca troppo sete, & d'inuerno sostiene troppo freddo, ouero troppo fame, ouero magna orzo troppo nouello, ouero fieno corrotto & muffato, & non se cura presto, all'hora per le ingiurie si magagnano le gionture, & li nerui, & per il tener l'vrina, & per durar la sete o fame, & mal cibo si corrompono le membra dentro per le qual cose nasco-

nascono queste infermità per il troppo freddo deuentano epitostoni podagrosi, tisici per il troppo caldo deuentano greui & febricosi & smarriti, & dolorosi del capo per il sudore nascono infiagioni nelle gambe, & refondisconse nelli piedi, & febre, & spasmo, & corre nella infermità malea humida, la qual butta humore per le nare, per il troppo freddo escono humori per le nare sottile & acquosi ò freddo la quale infermità si chiama coriza, & nasce il tetano & la tosse, e li bianchi, & discēde humori caldi, & grossi, & nascene vulcerationi nella canna & fastidio, & postema nella gola, & viene dal polmone, & nasce in prima marcia con vna postema al petto, & diuentano tisici, cioè polmone vulceroso, & rotto, & asmatici, cioè suspiriosi, & nascene la infermità malea humida la quale getta humor per le nare molto grosso palido il qual fa catarro, & fa dolore per le gionture che si chiama articulare & magagna il fegato, & getta humor liuido & verde, & nō grosso ne puzzulente per le nare: anco diuentano sintetici, idropici, & febricitanti, però hauemo posti li segni, & distinti ch'erano lasciati dalli altri, acciò non si erri nelle cure & le facciate più dirittamente, & più leggiermēte Assirto disse questo di questa ingiuria se il cauallo venendo dal viaggio sforzatamente, gli occhi saranno cupi tornati in dentro, l'ansia del fiato caldo, & spesso sospira, le orecchie & tutta la bestia è distesa, cioè stota volse curare in questo modo, dagli poco orzo & fieno nō molto, & dagli questa potione, togli isopo, brotano di ciascuno vn'oncia, maiorana oncie sei, fieno greco libra vna, seme di lino libre doi, peste, & cernute tutte, mettele in pignatta nuoua con sei sestarij d'acqua, & aggiugneli dicidotto fichi secchi, & falli bollire tanto che l'acqua torni al mezo, pesandola, & pestale tutte, & mestica, & aggiognegli vn sestario de vino vecchio, & vna emmina de mele, pepe trito oncie vna, & falle bollir ancora; & fanne potione con acqua calda, & dalla molti di a longa, & questa gioua mirabilmēte.

Refondire, vuol dir riprendere.

Intentione di Asirto.

Cura.

Della

Della infiagione delli piedi, cioè riprensioni, ouero ripreso.

SE per la fatiga dell'andare sarãno ripieni li piedi dell'animale, guarda che non gli caui sangue sin che è caldo, ma lascialo riposare, & poi gli caua sangue, & vsagli questa potione, togli incenso rotondo oncie doi, foglie de fichi saluatichi, ouero domestichi vna libra, pepe vaca vinticinque, lutame oncię tre, zaffarana vna quarta d'vna dragma, tutte queste cose ben trite diuidile in tre parte, & dalle alla bestia quando è riposata a bere tre giorni mesticandoli oglio & vino, & d'estate sia la potione fredda, & d'inuerno tepida, & laua la bocca d'inuerno con l'acqua tepida, & d'estate con la fredda, & se tarda troppo a guarir del zoppicare, dagli semola, e rasa di pino cotta, & mettile su l'vgna tãto che guarisca del zoppicare, & se non guarisce per questo cauagli sangue dell'vgne con la ragnetta tanto che basti, & poi cura le tagliature tutte con il trumatico, Farnax sauio disse, questi segni della lassitudine, la bestia è greue, & le gambe dereto sonno quasi dislegate, cioè si compassa, volse curare in questo modo, bagna le nare tutte & la faccia cõ aceto adacquato mesto con pulegio, & dagli a magnar zuppa di pane con vino, & dagli la cruche, ouero gramigna ben lauata, & tagliata minuta, & poi gli dà questa potione, dagli acqua d'orzo mondo cotta bene con sette boccali d'acqua tanto che torni alla metà, colata & mesta con oua crude, & oglio rosato, & dagliło tre dì, & dagli orzo mondo mollificato con acqua, & dagline temperatamente, & volse esser sauio di non cauar sangue dalle vene mentre ch'è caldo, & alla bestia ch'è inferma per ingiuria di troppo fatica sino a tanto che le vene sonno calde, perche ne nasceria tormento de nerui & spasmo, & perpetua debilità: Ma volse curar in questo modo, togli vino, & oglio tepido, & vgni tutta la bestia, e le gambe, e le cosce, e le ginocchia, & fregalo molto cõ molte mano, & fallo stare in loco tepido, & fagli letto molle

Lutame, vuol dire sterco humano.

Mia intentione.

Intẽtione di Farnax.

Cura del detto.

Seconda potione.

Cura.

molle de ſterchi ſecchi, ouero de paglia, & non ſe debbia cauar ſangue alle beſtie inferme per laſſitudine dalla parte di dietro, guardateuene al tutto, & ſe le vene delle gābe ſonno infiate & groſſe, & piene de mali humori, cauagli ſangue dalle corone.

Sangue per le corone delli piedi ſecondo l'ordine ſopraſcritto.

Delli dolori del ventre tutti, & delle loro cure, & delle torſioni di eſſo ventre.

NAſcono infermità dentro molto oſcure non meno che alli huomini, & li dolori del ventre delle beſtie credono li mali mareſcalchi che ſia ligiera coſa a curare, e chiamanlo torſioni, e ſtudiano di trouar coſe naturalmēte prouate à ciò, ma quando le beſtie hanno alcun dolore, etiādio de fore, ſubito le percoteno & voltanoſe, credono li mali mareſcalchi che ſia la cagione ſolamente il ventre dentro conciofia coſa che ſiano molto diuerſe & greue cagioni, ouero infermita per le quali auuiene il dolore & voltaſe, & ſe non ſe cura ciaſcuna cagione cō la ſua medicina propria non può guarire, perche niun huomo può efficacemēte curare, cioè ſanare, e guarire, ſe non cognoſce per li ſegni la

infermità, e la cagione ragioneuolmente di essa che sonno dentro, cominciaremo prima alle infermità del stomaco, cioè ventre.

Delle cagioni delli dolori del ventre che procedono dal stomaco.

PRimamente cominciaremo dal stomaco, cioè ventre, perche tiene grande vtilità in se di cocer il cibo, & il bere, le quali si mesticano con essi, & si coceno in prima, & poi si mutano il sangue nel fegato, & parte di esso cibo si conuerte in vrina, cioè la sustantia suttile acquosa la quale si tramette nelle reni, & tutte le parte grosse fecciose si conuertono in stercora, le quali le riceueno le budelle, & se quelle parti, cioè il stomaco, il fegato, & le budelle si trouano vitiate per troppo freddo longo tempo nascono dolori nelle budella, ouero nelle membra dentro, perche li humori in parte diuentano viscosi & appicciantì li quali per il freddo si appicciano & ritengono la via del ventre al budello grosso, perche la via è stretta, questa via, cioè budello si chiama in Greco tifloniteri, cioè budello digiuno, che sempre è voto, & mesticase quell'humore con la colera che descende dal fele nel digiun budello, e poi passa nel budello largo il quale si chiama in Greco colon, cioè largo, il qua le humor pessimo rattura e chiude il colon in tal modo che non passano le stercora secondo che sogliono passare, & però nasce dolor fortissimo cō infiation del ventre per la destension che si fa nel budello il qual dolore fa gran pericolo, & questa turation del budello si chiama in Greco inframia, & in Latino turamento, cioè passion colica: ancora sarà altre cagioni di dolori di budella, la quale si chiama in Greco carbaso, ò cardaso, cioè ileos, & in Latino, domine miserere, quando le budella sono a tutto turate che non ci può alcuna cosa passare de sotto la ventosità riuiene in su, & fa vomitar le stercora, il cibo, & l'acqua secondo che auuie-

Secōda intētione & dolori.

auuiene alli huomini tal hora, quello medesimo per la ingiuria del freddo troppo, ouero per constregnimento d'altra ingiuria & all'hora se voltano fortemente, & spezzano, & rompeno, & all'hora non puol mai guarire, & morono di quel dolore. Ancora altri vitij nascono per l'ingiuria di questo humore quãdo li richiude le budella grosse rappoggianose le stercora nelle reni, cioè nelli granelli delli lombi, & non lascia quello humore passar le stercora al budello culare, il quale si chiama in Greco longone, & all'hora la ventosità si moue per voler vscire, conciosia cosa che non possa, dilatase, cresce, & destẽdese in le budella, & fa dolori pessimi per li quali le bestie si buttano in terra, & voltanse, & scalcheggiano che nõ ponno sofferire il dolore, voltanse spesso, per la qual cosa la ventosità cresce, & mestase con le stercora, & destende più le budella, & chiamase ileon, però che le budelle si mouono del loco loro, & fanno quasi licce intorno, la quale infermità è pericolosa se non se cura subito, quando viene subito more, & non guarisce.

Terza intentione.

Cura dell'ileon.

QVesta infermità se vuol curare in questo modo, bagnagli le reni molto spesso con acqua calda, & ponigli sù fieno bagnato con acqua calda, accioche passa il calor dell'acqua dentro le reni, & poi lo asciuga con stamegna, & poi togli oglio vecchio, e pece liquida, & oglio laurino, mesto insieme, caldo, & vgni, e frega tanto che cominci a sudare, & vgnine li testicoli, e mettine nelle orecchie caldo quanto se frega & vgnendo tanto che cominci a sudare, é se suenta all'hora se deue hauer speranza che guarisca, e fallo star in loco caldo coperto con panni di lino bene e studiosamente, & poi gli dà questa potione ciascun dì, togli peuere quaranta granelli, seme di petrosello quanto ne puoi con quattro dita, ameos altro tanto, siler montano altro tanto, mirra, ouero mortella, nepitella, cicorea, ò scariola.

Prima medicina.

riola di ciascuno egual parti, e mesta la metà di tutte queste cose cō nitro salso, le qual cose ben peste, e meste cō vino, e cō oglio, e mele tāto che basti, daglila da bere, questa potione purga e rescalda, e dissolue le ventosità, & se non guarisce con queste cose, ponegli sacchi con semmola cotta con acqua calda sopra il dosso, e le reni, & fagli crestieri con acqua calda, & oglio, e sale, e mele, e vitro salso, ouero schiuma de vitro ch'è migliore, & questa medicina ne tira il sterco, il vento, & se nō puoi far li crestieri, togli sal trito, e mele, e mestalo insieme, e cocelo, & fanne pastelli duri, & longhi, & mettili nel budello, & guariscela, e non è medicina che più gioui.

Crestiero per la ventosità.

Supposta per il medesimo.

Dell'infermità hidropica timpanitica.

SOnno le bestie le quali hāno assiduamente dolor di ventre, la quale si chiama strofo, cioè voltamento, la quale infermità nasce per sudore che si ritiene dentro le pelicule del vētre nel budello per il troppo correre, ouero per troppo fatica, il qual sudore fa dolore, & punture nel budello, e quādo la bestia cessa dalla fatiga, all'hora cessa il dolore, & quando si riscalda con la fatiga, all'hora il dolore ritorna, voltase spesso, & quando si leua calpesta con li piedi, & tal hora si sforza di magnare, & quando giace par che si riposi poco, & quando si leua si sforza d'andar presto per lo spesso voltar che fa per il dolore, nascegli ventosità dentro, & cresce tāto che diuenta hidropico timpanitico, per la qual cosa se rompe la rete, & more subito quando è rotto. Cura del timpanitico, fa in questo modo ch'è perfetta cura, mesura quattro dita da lōga dal bellico verso la verga nel mezo del vētre tra il lato ritto, e'l manco, e metti la saetta dentro tanto che tagli tutto il coio del ventre, & passi dentro, ma guarda che non tocchi il budello perche faria pericolo di morte, e poi tira la saetta, & metti la cannella forata con molti e minuti pertusi, per li quali esca l'humore, & coglila

Segni che fa.

Cura del timpanitico.

in vaſo, e trouaraila ſimile all'vrina, e cauane vn ſeſtario per volta, & volſe cauar per più dì, poca per volta. Queſta cura guariſce le beſtie ſtote, ouero ſmagrite per longa fatiga, & per troppo ingiuria le quale ſi conuiene ſparger la poluere del vitro falſo cernuta nell'orzo che magna, la qual purga tutti li humori peſſimi e forti, e tutto lo fracidume del corpo, & dà allo ſtrofo la potione, ch'è detta di ſopra, più giorni a longa, & vgni con l'vntione ch'è detta, le reni, & fallo sfregar molto con eſſa alquanti dì, & poi gli poni il creſtiero, e poi lo riduci alla fatiga.

Secõda cura & mia intẽtione.

Delli lumbrici & vermi.

DIſmiſurato dolore è il budello doue fanno li lumbrici, e vermi, li quali ſonno di doi maniere, vna longhi a ſimilitudine di quelli che ſi chiamano mignatti, che ſi fanno nelli corpi humani, e l'altra ſorte ſonno corti come ſemente di zucche, li quali ſi attaccano al budello culare, queſti non laſſa mai ingraſſar la beſtia per il continuo rodore, & li longhi per il continuo punger dentro l'interiori, generano peſſimi dolori, e fanno diſſeccar le beſtie, e producono la

febre, morono ſubitamente: e cognoſceſi per queſti ſegni, quando ſi troua nel budello humor ſimile a faua rotta, la quale è marcia che eſce dalle morſure che hanno fatto den tro li vermi, quãdo le beſtie ſonno digiune fanno maggior dolore, perche rodeno le budelle, quando non trouano il cibo, queſte beſtie non ſonno infiate, in tanto ſi voltan per il dolore, & gettanoſe ſu la ſchiena, e ſi metteno il capo tra le gambe, e dimoſtrano il loco del dolore, ſe grattano li fianchi con li denti, e gli rode la coda, e grattanſe alli muri, e quando vedi far queſti ſegni alla beſtia ſi lamenta fortiſſimamente, e frenetra, ſappi ch'è vicina alla morte, & deue morir preſto: Volſe curare in queſto modo, togli oglio verde forte, doi ſeſtarij, e cocilo con vna mãciata di aſcenzo marino, e ſeme di naſturtio, ſentoneco, ſeme di coriandro, ſeme di radie ſinopia de cipro, di ciaſcuno oncia vna, fieno greco libra meza, queſte coſe mollificate, e cotte con oglio in quello medeſimo laſcialo ſtare, & dãne di quell'oglio vna emmina con meza emmina d'acqua calda a bere per corno accioche la fortezza della medicina, e dell'oglio occida li lombrici, e caccili fora, & ſe tu meſcoli con queſta potione vitro falſo, & caſtoreo, & daglilo molti dì a longa occide, e caccia fora tutti li lombrici, e vermi dal corpo cõ lo ſterco, e guariſce perfettamente. Queſta è vn'altra potione a tutti li lombrici e vermi, togli ſantoneco, aſcenzo marino, farina de lupini crudi, ſeme di naſturtio, limatura di corno de ceruio, ſeme di radice, di ciaſcuno oncie tre, ſinopia de cipro, tre paſtelli, farina d'orobi oncie tre, aceto forte tre ſeſtarij, oglio verde forte doi ſeſtarij, opoponaco oncia vna, ſeme di coriandro vna emmina, tutte queſte coſe peſte, cotte inſieme, danne ciaſcun dì vna emmina.

Segni de lombrici.

Cura.

Seconda potione.

Creſtieri contra li lombrici.

PErche la peſtilentia delli lombrici, e vermi, ſpeſſe volte ſi appiccano al budello di ſotto, e la medicina non ſi diſten-

distende tanto che sia forte quando viene a loro, & però forno trouati li crestieri dalli sauij antichi. Questo è vno il quale vccide li lumbrici, togli aceto forte vn sestario, oglio verde forte altro tanto, opoponaco oncie cinque, centaurea oncie tre, ascenzo marino, sentonaco, di ciascuno oncie tre, farina de lupini crudi oncie quattro, farina d'orobi, seme di radice, coriandri, nitro salso trito, radici de cappari peste, di ciascuno oncie tre, cotte tutte queste cose cō oglio & aceto, & mettine per li crestieri ben caldo ciascun dì cōtinui, cioè ogni dì vna volta vn sestario per volta, & quādo metti li crestieri fa star l'animale chinato dinanti, & alto dereto, si come trouerai disegnato al presente capitolo, & quando dai la potione fa star li piedi dereto bassi, e dinanti alto, accioche l'vno e l'altro passino presto dentro, & volse tener la bestia in quel modo tanto quādo riceue il crestieri quādo piglia la medicina per vn'hora, accioche l'vno e l'altro vccida li lumbrici più presto, e caccinsi fuor del ventre.

Primo crestiero.

Questa potione è bona specialmēte alli vermi, togli radice dell'herba dal presame, e cocila con acqua, & oglio mesto tanto che torni al terzo, e mestali opoponaco onc. 2. & vna emmina di vino, e mettilo per la nara manca. Questa è vn'altra alli lombrici, togli seme di coriādro vn pugno, seme di nasturtio altro tanto, pestali, & dagli a bere tre dì cō acqua tepida.

Potione contra li vermi.

Seconda medicina.

Il modo da star il cauallo quando se gli fa il crestiero.

Della

Della pietra volta.

SE alcuna bestia hauerà il vitio della pietra si cognosce per questi segni, attorcese, lamentase, destendese, & forzase quando vuol far l'vrina, & falla a gocciola a gocciola, & fa poca vrina, & non può far l'vrina pienamente, e questo gli auuiene ogni giorno, & questo vitio auuiene alli polledri teneri spesse volte, & trouala in questo modo, mettigli le deta dentro al budello, & cerca con le deta de fora tra li testicoli, & il forame del budello, il collo della bussica in capo del collo con le dita dentro, & con quelle de fora, & iui trouarai la pietra, il qual vitio è greue a curare, perche tal hora per il troppo imaginare de far l'vrina se rompe il budello in tal modo che fa l'vrina per il budello, & esce a se l'vrina, & se vuol metter le dita per la rottura, e tirar la pietra fora per il budello rotto, e poi gli metti crestieri da saldare, cioè trumatico con vino tanto che saldi il forame, & dagli potioni diuritiche che facciano vrinare, ma questa è graue cura, perche molte bestie per le torsioni, e per la rottura della bussica ne morono.

Segni della pietra.

Del strofo, le cagioni, li segni, & le cure.

QValunque bestia tu troui voltar fortemente per qualunque cagione si sia, ognite la mano con oglio, e bagna il budello con l'oglio, & poi metti la mano nel budello dentro, e se troui il budello culare constretto, & resta stretto il forame, & piccolo, sappi che si chiama strofo, & all'hora metti la mano, e caua le stercora a poco a poco, e poi che le hai cauate, sappi che all'hora è guarita.

Della inframia.

ET se tu metti la mano nel budello culare, & troui il budello richiuso, & ci troui poco sterco, cioè doi ò tre pal-

pallotte, sappi che il budello è strozzato, & se la mano non può intrare si chiama in Greco enframia, & in Latino turamento, & è infermità mortale se non se cura presto, & però se vogliono curare con le ontioni delle infermità del stomaco nella cura dell'ileon, e mettigli il crestieri il quale dissolue la vẽtosità sẽcõdo che si dice nella colica passione.

De Ileon.

ET quando tu metti la mano nel budello se tu troui il ventre come il tamburro teso quando lo tocchi, sappi che si chiama ileon la quale occide presto, & però se vuole ognere con ontioni calde le quali sonno dette di sopra nella cura dell'infermità del stomaco, e nella cura dell'Ileon, & quando comincia a suentare all'hora è bon segno, & sperare che possa guarire & più viuere.

Del dolore dello stomaco.

ANcora se tu metti la mano nel budello, e non lo troui stretto, ne turato, & non gli sonno molte stercora, & non è infiato teso come tamburo, sappi che il dolore è nello stomaco, & sole tostamente guarire quãdo gli dai le potioni che sonno dette di sopra nella cura dello stomaco, & vgnili con vntioni calde, le quale sonno dette di sopra nella cura dell'ileon, cioè oglio vecchio, oglio laurino, e pece liquida, e se la cura si tarda che non si risolua presto grauemente ne guariscie, & di questa infermità ne nasce l'infermità che si chiama in Greco cardaso.

Della passion colica.

SE tu metti la mano nel budello culare, e lo troui libero, & non turato, ne infiato, e non si volta spesso, ma gettasi nel lato ritto, & destendese, e forzasi di far l'vrina, all'hora si tro-

ſi troua nel ventre vna durezza grande ſimile a vna zucca, ſappi che quella infermità ſi chiama colica, cioè dolore del budello, che ſi chiama colon, cioè largo, & quando la durezza è più maggiore più ſi allũga il dolore della quale infermità rade volte periſce la beſtia, & il dolore dura per tre ò quattro, ò cinque giorni al più, & quanto lo infiato è più molle, & minore, tanto più preſto guariſce, e però trouerai le ſtercora nel budello, & all'hora gli fa creſtieri, ouero gli dà potioni che purghi le ſtercora, & poi ch'è netto il budello ch'era infiato ſubito guariſce.

Del retenimento dell'urina, & chiamaſe ſtragniuria.

SE l'infermità ſerà nella buſſica il dolore non è forte, & è ſenza infiatione, & è ſpeſſo il dolore, e dà faſtidio à far l'vrina troppo ſpeſſo mettigli la mano nel budello, e premi verſo la verga, e trouerai la buſſica piena d'vrina, e mena la beſtia nel lato ritto & manco ligiermente, & anco torna il budello, & ognite la mano con oglio, e premi il budello tanto che faccia l'vrina, & la guarirai dal pericolo dal quale le beſtie poche volte guariſcono, ſe non ſe curano preſto & bene.

Cura delli lombrici con mano.

SOnno altre beſtie le quali hanno aſſiduamente dolori de ventre ſenza alcuna enfiatione, & non ſe voltano fortemente, e pare che vogliano correre, e talhora ſi buttano in terra, e rodẽdoſi li fianchi quaſi grattando: mettigli la mano nel budello aſſai dentro, e cerca d'intorno, e trouerai li lombrici in più parte del budello li quali rodeno, e magnano il budello per la qual coſa naſce dolor pericoloſo: tiragli fora con le dita, e tieni vn poco la mano ferma quando non ſi ſpiccano dal budello che ſi appiccano alla mano in

Cura con le dita.

tal modo che con fatica li poi leuar dalla mano per la quale infermità le bestie si grattano la coda alli muri, ò alle colonne, & menano la coda spesso per li morsi delli vermi, li li quali deui purgare studiosamēte dal budello, & poi gli dà studiosamente la potione che sono contra li vermi, e mettigli similmente li crestieri, li quali cacciano li vermi minuti, li quali si chiamano tignole, le quali nascono nel budello culare, similmente se vuol curare le bestie lumbricose cō vgner con oglio laurino, pece, oglio commune caldi nelli reni, & la schiena tutta, e tanto sfregare caldo, e sfregare tāto che scaldi l'orecchie, sfrega il ventre con oglio caldo, vgnendogli li testicoli, similmente metti dell'oglio nel budello, e fagli queste supposte, togli sal trito, mesto cō mele, e cocilo, e fanne supposte, e mettile nel budello, & quando l'hai poi trouati fallo fatigare, e se per questo non guariscono fagli crestieri con acqua calda & afronitro, cioè schiuma vetro salso, e sale armoniaco, gli poni sacco su le reni nel dosso con semmola calda cotta, e renouala, cioè mutala tanto che suenti di sotto, e dagli la potione, e li crestieri che sono dette di sopra tanto che guarisca.

Crestieri contra li vermi.

Cura delle bestie che hāno li vermi.

Supposte.

Della sincopa, segni, cagioni, & cure.

SE alcuna bestia hauerà l'infermità che si chiama sincopa per questi segni si cognosce, l'andar suo fa pigramente si come fa la bestia che ha li piedi renfusi, ma questa è la differenza tra la renfusione, e la sincopa, li renfusi, auuenga che li mouino da terra tardi, in tanto quādo caminano, piegano le gambe, ma la sincopa ha le giōture stote senza piegatura, & sono tutte le membra rigide, cioè stote, e quando si colcano, si dogliono, e lamentanose, e gettanose a terra tutte insieme, non stà senza febre, sono infastiditi del cibo, e del bere, vogliono pur giacere, e quando se vogliono leuare cominciano sforzatamente, quasi se leuano tardi per il dolore che hāno nelle membra, la quale infermità auuiene per

Segni.

ne per troppo fatica, per troppo correre, & per ogni troppo peso, quando il sudore corre su li nerui caldo bollente, onde coceno li nerui faticati,& nascene sincope,cioè debilità: & volse curar in questo modo,bagnali la schiena con fior di fieno bagnato in acqua calda, e le spalle, e le gambe, e le reni, e sia tepido,e sciugalo bene, & vgnelo poi con vino, & oglio caldo fregando,e fallo star coperto in loco caldo, e fagli letto mollissimo che dorma bene, e poi che hai fatte queste cose tre dì a longa, confortalo con questa potione: Togli mirra oncie doi, draganti oncie quattro, zaffarano dramme quattro, seme di nasturtio oncia vna, radice de galigo oncie doi, incenso rotondo oncia vna, fanne poluere cernuta, e danne doi cucchiari con vna emmina di acqua calda, e doi cucchiari di mele a bere per più dì a longa, tãto che guarisca bene,questa potione è vtile alli tisici, & allo spasmo, & all'epitostono, & denprotostono.

Cura.

Potione confortatiua.

Del flusso del sangue per le narice.

SPesso auuiene alle bestie per il troppo correre, che il sangue esce fortemente per le narice, & constregnese con gran fatica quando le vene sonno rotte per la fatica, & per il caldo, volse incontinente curare di constrengere: Curalo in questo modo, togli suco de coriandro, e suco de porri piantati, mettelo per le nare, ò per le vene donde esce, anco togli farina de grano oncia vna,poluere d'incenso oncia vna,radice de galigo oncie cinque,tutte queste cose peste, & cernute,fanne tre parte,e mestalo con vino rosso,& mettilo per le nare.

Cura.

Seconda intẽtione.

Segni, & cure dell'abondanza del troppo sangue.

QVando l'abondanza del sangue noce alle bestie, per questi segni si cognosce,sonno li occhi infiati,trouasi fredda la bestia, il collo piegato,e tristo,non può magnare,

greuemente giace, e ſta diſgionto: Curalo in queſto modo, dagli poco a magnare, e poco bere, e laſcialo molto dormire, e fagli letto molle, e cauagli ſangue dalla vena del collo tanto che baſti, & dagli queſta potione: togli ſuco de coriandro, ouero di porri piantati, e cicorea, e centaurea minore, & nitro, peſta tutte queſte coſe egual peſi, cernute, dãne vn cucchiaro, con vn ſeſtario d'acqua calda a bere per corno, la qual potione conſuma e deſtrugge l'humore, & il ſangue che abonda, e purga, e ſana altre infermità, le quali naſcono dall'auuenimento de mali humori.

Cura.

Medicina di mia intentione.

Delle regole generale da conſeruare ſanità alle beſtie, e medicine da ciò.

LE oſcure, e le greue cure dell'infermità, ordinamo in la prima parte di queſto libro, e dopo quelle venemo a tutte l'altre infermità, & poſi tutte, & ancora percioche credemo che ſia molto vtile, voglio moſtrare le cagioni, cioè le regole di cõſeruar la ſanità alle beſtie, e perche meglio è conſeruar ſano, che non è aſpettar che ſe infermino, e poi curare l'infermità, e però dico che li ſignori delle beſtie deueno ſpeſſo intrar nella ſtalla, & dar rimedio al fondo della ſtalla, & farlo alto de ſopra ponti de mura, & ſia de legno nõ molle ſi come fanno li ſcarſi, e tal hora quelli che non ſanno bene, ma ſiano li legni di quercia minutamente duri, e ſiano ben commeſſi, & nõ gionti, però che queſti legni indura l'vgne a ſimilitudine di pietra, e deue hauer chiauica donde l'vrina n'eſca, e vadaſene dalla ſtalla in foſſa, accioche non venga all'vgne delle beſtie, perche le guaſtaria, & deue hauer vna caſſetta doue ſi dia l'orzo, e ſia netta di ſozzura, accioche non ſi meſti con il cibo, e voglio che ſiano chiuſe le beſtie tra l'vna e l'altra, ſi che ciaſcuna habbia il ſuo loco, & non poſſa toglier l'orzo l'vna all'altra, perche ſonno beſtie che magnano preſto la loro probenda, & poi magnano la parte del compagno: Altre ſonno che magna-

no più tardi, perche ſonno quaſi infaſtidite per alcuna cagione,ouero per ſua natura, alle quali gli è tolto il cibo da l'altre, per la qual coſa quelle beſtie deuentano magre, & guaſtanſe,voglionó le grati eſſer non troppo alte,accioche non gli biſogni troppo diſtender il collo, & non ſia troppo baſſa che nõ li percota li occhi il capo del legno,& la beſtia ſtia bene alluminata, & nõ oſcura, perche indebiliſce il vedere,ouero accecaria ſe foſſe troppo oſcura,d'eſtate ſi vuol ſtardi notte, & di giorno in loco aperto che riceua l'aria, d'in uerno deue eſſer la ſtalla temperatamente calda,ma nõ troppo, auuenga che il caldò tenga le beſtie molto tempo graſſe, in tanto fa mal digerire il cibo, cioè mal paidire, & noce molto,perche per il vapor del troppo caldo naſcono molte e diuerſe infermità,e quando quelle beſtie che ſtanno coſi calde che eſcono al freddo, perche dell'vſato incon tinente gli fa male, volſe in tal modo, il ſuo cibo ſia bono, odorifero, & non di mal odore, ò paglia, ò fieno, ò veccia che ſia, & dargline conueneuol quantità, ſecondo l'vſanza della prouincia, l'orzo ſimilmente non ſia petroſo, ne polueroſo, ne fracido, ne muffato, ne puzzolente, ne troppo vecchio, ne ricentemente tribiato de pochi giorni, perche quando è troppo caldo, è velenoſo alle beſtie, l'acqua ſia corrente e fredda,perche il cibo,e l'acqua corrotta,è quaſi veleno alle beſtie, & voglionſe fregar le beſtie doi volte il dì per tutta la vita con mano di molti,e queſto per farle diuentar domeſtiche, e fa più bella coda, & ingraſſale più, & non gli ſe vuole dar molto orzo alla volta, ma partirlo in più volte, perche meglio ſi paidiſce quando ſe ne dà poco, che quando ſe ne dà molto all'hora nõ ſe paidiſce,& lo getta in terra cõ lo ſterco, conuien che ſia vn loco per eſſo alla ſtalla doue ſia ſtabio, acciò vi ſi poſſano voltar nanzi che beuano,perche conſerua le beſtie più ſane,& più facilmente ſi cognoſce quando ſi cominciano a ammalare, perche quando non ſi voltano come ſogliono, ò non ſi gettano in terra per voltare, ſappi che ella è inferma,& all'hora ſi vuol

par-

partire dall'altre bestie, & volse medicar presto, Io fatigar assiduamente gioua molto alle bestie quando si fa temperatamente, perche il signor delle bestie che non sa caualcare, fa le bestie di mal andare, & corrompe il bono che haueua in prima, & si fa di mal costumi, e diuenta vitiosa, & specialmente fanno questo li regazzi, ò famigli, quando non sonno in presentia delli signori, li quali trouano troppo li caualli di correre, battendoli con le bacchette, & scalcheggiandoli con li calcagni, ò speroni, quãdo vogliono far presto il loro viaggio, ò quando si proua l'vn con l'altro, non si temperano di correre, non curandosi delli patroni che gli habbiano detto che non currano, quãdo guastano li caualli ancora sonno allegri quando viene il dãno alli padroni, per la qual cosa li sauij homini deuono vetarli, che tal cosa non gli auuenga, e facciano trattar con homini sauij, & ordinati, le loro bestie poi che sonno sudate, quando è d'estate lauagli la bocca con aceto adacquato, & s'è d'inuerno, laualo cõ acqua salsa, e poi gli dà a bere vino, & oglio per corno freddo se è d'estate, & d'inuerno tepido, e che sia il vino mezzo sestario, & oglio oncia vna d'inuerno, & d'estate sia l'oglio oncie doi, ancora fatto questo non deuemo lassare la cura delle potioni: Questa medicina toglie via la ingiuria del sforzamento, la magrezza, & il dolor dentro legiermente, togli solfo viuo oncie cinque, mirra oncie cinque, peste, & cernute, mestale con vino, & quattro oua crude, & daglilo a bere spesse volte per bocca: Questa è vn'altra potione di più prezzo, & più vtile, & ingrassa legiermente, e purga, e guarisce tutte l'infermità dentro, togli vn sestario d'acqua d'orzo molto cotto strettamente, vna emmina de lenseme, & vn schinal grasso di porco, zaffarano oncia vna, & il budello culare, & se non troui esse cose, togli teste di capretto pelate, & le gambe, & le cosce, & le budelle ben nette, & lauate, & doi manciate d'isopo, & quindeci pesci grandi di chiozole, & quindeci cipolle, e quaranta fichi, & vna manciata de ruta, baca de lauro verdi vn sestario, e vẽti dattoli,

Medicina che toglie via il sforzamẽto, la tosse, & la magrezza alli dolori dentro.

Altra potione più vtile.

e tre

e tre capi d'agli, ſeuo de capra oncie ſei, pulero ſecco vna manciata, queſte coſe ſcelte, & peſte poco cocile in acqua di ciſterna, tanto che li ſchinali, ouero l'altre carni ſi ſpartano dall'oſſa, & ſe vuole ſpeſſo aggiugner dell'acqua fin che diuenti brodetto molto graſſo, poi lo cola molto bene, & mettili draganti oncie tre, e diuidili in tre parti, e ciaſcuna parte fanne vna potione, & quando meſti li draganti, mollali vn dì e mezo in acqua calda perche ſi gonfij, e creſca, & meſtali vna libra di paſſi, cioè in ogni potione, quando la dai metti draganti oncia vna, & paſſi vna libra, oua crude doi, oglio roſato oncie doi, butiro oncia vna, galigo, cioè le radiche oncia vna, amido oncia vna, poluere de quadrigie oncie doi, farina de faue oncie doi in ciaſcuna potione, & dalla a digiuno, & poi la fa andar alquanto, & aſtienila dal cibo quattro hore, & dal bere, però che le beſtie demacrate non ſe ponno ingraſſare, & redurle a ſanità ſenza gran ſtudio, però ſi vuol metter il ſale, con oglio vecchio, & vino tepido, meſto inſieme per tutta la beſtia, & fregare molto con molte mano tãto che li nerui diuentino molli, & la pelle incominci a ſudare, & poi lo fa ſtar coperto in loco caldo ſotto porticale, & ſi è d'inuerno dagli ſpetie calde, che ſi dicono di ſotto, con ſeme d'appio trito, & oglio roſato, con oncie quattro di zaffarano, & oncie doi d'oglio freddo a bere per bocca, & ſe queſte coſe non ſi trouano tutte, dagline vna di quelle & baſta: Ancora quando gli dai le ſpetie d'inuerno, meſtale cõ l'orzo, cioè quattro modij, & quattro di faue, e quattro ſeſtarij di grano, & vn ſeſtario di orobi, & otto ſeſtarij di ceci, fieno greco ſeſtarij quattro, & ſe il cauallo è molto nobile, & il patrone molto ricco, vue paſſole con li pidicozzi vn ſeſtario, tutte queſte coſe ben meſte, dagline vn modio, & mettile a mollo vn dì in acqua, & poi lo laſcia vn poco ſciugare, & poi ne dà mezo modio innanti il cibo la mattina, & mezo modio inanti il veſpro, & fa queſto più dì, & fallo ſtar a bon loco venti vn dì che non eſca, e dagli da bere in caſa tutti queſti dì, & ſe diuẽta troppo

po grasso, accioche il rempimẽto non faccia danno, cauagli sangue dalla vena matrice del collo: Ancora la radice della gramigna cauata studiosamente ricolta, & lauata, & tagliata minuta, mesta con l'orzo, gli dai da magnare ciascun dì senza dubio nessuno: ma d'estate, dà quelle spetie che noi dicemmo, siano tanti li orobi che ti paia mesura conueneuole con orzo verde in maggior quantità, & di farina di grano, & di ceci verdi, ò herba di fien greco, & siano piccole manciate, & minor quantità, & quando si danno queste cose deuono esser ben meste insieme, & volse molto guardare per ogni volta che non tiengano l'vrina, perche quando non si lascia vrinar copiosamente fa nascer gran pericolo, li piedi si vogliono lauar bene, & legiermente, tutte l'vgne, & li centri quando riuengono da loro viaggi che non gli rimanga loto, & voglionsi vgner & fregare con questo vnguẽto, accioche nutrichĩ l'vgne, & facciale crescere, perche sminuiscono, & romponse per il viaggio: Togli capi d'agli pesti tre, & vna manciata di ruta, & allume scagliolo oncie sei, pesti, cernute, grascia vecchia onc. xij. sterco d'asino vecchio piena mano, mesta queste cose, pesta, & cotte serbale, & vgni li piedi la sera poi che sonno lauati; Ancora l'altro vnguẽto che indura & conforta l'vgne & nutricale, & falle crescere, togli pece liquida libre tre, ascenzo libra vna, capi d'agli noue, grascia libre tre, oglio vecchio libra meza, aceto forte vn sestario pesta tutte queste cose meste, & cotte, & vgnine l'vgne, & le corone fregando, & cauagli sangue dal palato ogni mese nel minuir della luna, perche gioua all'infermità del capo, e toglie il fastidio del cibo, voglionsi rader le sola delle bestie che stanno otiose; cioè senza fatiga con l'incastro, perche stanno li piedi più refrigerati, & più sani, & l'vgne diuentano più forti, quando la bestia riceue ingiuria per troppo freddo, vgnela con vnguenti caldi li nerui, & il ceruello del piede, li quali vnguenti sonno di molte maniere, & dagli le potioni caldissime le quali sonno dette, acciò si cacci il freddo dalle membra dẽtro,

Vnguento per vgnere l'vgne quãdo ritornano di fora infangati.

Secõda intẽtione d'altro vnguẽto.

tro il quale fa nascer molte & pessime infermità & diuerse, & se la bestia sarà fatigata d'estate nelli dì caniculari, volse bagnar con acqua fredda, ouero metter in fiume, ouero in mare, & volse dar potione fredda, & confortar le membra rescaldate, & cessar il caldo dell'aria, & della fatiga, ma nelli caualli, se vuol seruare l'vtilità, & la bellezza, & non se vogliono tagliar li peli longhi delle gionture, se non fosse per bisogno d'infermità, perche la natura li ha ordinati per conciamento delli piedi, il collo deue esser ordinato con piaceuole tonditura, perche sonno certi che hanno manco volta, & molto in dentro, li caualli da correre, & quelli da portare li pesi, la qual cosa auuenga che siano sani, che dicono, che crescono più, & degrasseno, perche a homo nobile non cõuiene caualcar bestie da soma, perche son molte che hãno il collo a modo d'arco, & sonno altri che per tutto il tondo del collo hanno li peli longhi non tagliati, ma la più gratiosa tonditura è quella di persia, la qual tondano il collo tutto dal lato manco in modo d'arco, & lasciano tutte le crine dal lato ritto non tagliate, ne toccate, & è molto piaceuole, & non so la cagione per la quale Virgilio la lauda naturalmente: Ancora è vn'altro modo di tonsura quando le crine sonno tutte integre, la qual si chiama tonsura di mezo, & volse tondere tutte le crine di mezo quanto è longo il collo, & lasciar tutte le crine dal lato ritto, & dal manco non togliere: fu trouato dalli nostri antichi ingegno per far andare al trotto li caualli, li signori di essi caualli, non si domano mai per portar peso in tal modo che vadano piaceuolmente, & ligieri, & alzino ben li piedi andando, però li turchi trouorno questo ingegno di farli ben andare e portar suauemẽte, fanno lacci, e steccati in terreno sodo il qual sia longo da vn lato all'altro de passi dieci, & sia steccato tutto il terreno con legni, & sia il loco dritto, oue corrono li caualli, la bestia fatigata, & allacciata, suol dar grande honore in poco tempo a chi lo desidera per le bone opere che impara d'andare in tutti li modi che l'huomo lo vole me-

nare, & volse tra questi lacci adoperare, & caualcare con modo molto spesso, in tal modo che percota l'vgne dinanzi con quelle dereto, & percotase spesso, & cada tal hora, perche questo increscimento che ha riceuuto per le percosse leua più alto le gambe, onde lascia tutto il trottare, & piega bene le gambe, & le ginocchia, & porta molto soaue, & va molto trito, & piega in tal modo le gambe, che pone li piedi dereto tra le lache, perche quando le stende le percote nelli legni, il cauallo che va minuto porta più suaue, e più bello, & ha più piaceuole andare, poneremo le potioni da dar l'inuerno, & quelle dell'estate, acciò si conserui la sanità alle bestie, & caccisi via l'infermità quando viene.

Potione dell'Estate.

QVando l'Estate è il caldo grande, dagli questa potione la quale refrigera & humetta, cioè fa humido, togli zaffarano infuso in vino vecchio oncia vna, draganti molli in acqua calda oncie tre, mestali vn fasciolo di porri piccoli non piantati, & vn fasciolo d'appi senza radice, & vna emmina di suco di porcacchie, & tre sestarij di latte di capra, oua crude sette, oglio rosato libra vna, mele oncie quattro, passo vn sestario, vino vecchio quanto basta, tutte queste cose meste, & peste, danne tre dì vn sestario per bestia a bere per corno ciascun dì.

L'altra de Estate.

QVesta è vn'altra potione de estate, togli vn sestario di vino vecchio, oglio bono dolce libra meza, oua crude tre, suco de coriandro, & suco de lattuche, di ciascuno vn ciato, mestale bene, & diuidile in tre parte, & danne ciascun dì il terzo, tre dì continui, & è molto vtile alle bestie riscaldate, & dalla a bere cō vna emmina d'acqua fredda ben mesticata con le sopradette cose.

Potio-

Potione d'inuerno.

QVesta potione si dà d'inuerno, togli vino vecchio sei sestarij, oglio libra meza, ruta verde oncie sei, cerfollo verde, ouero il seme suo oncie tre, draganti, seme di finocchio, di ciascuno oncie doi, bache de lauro oncia vna, mele oncie sei, oua crude alquante, passi tanto quanto basta à tutte le sopradette cose.

Potione dell'Autunno.

QVesta potione si deue dar l'Autunno, cioè quando è la fine della Primauera, togli consto oncie cinque, cassia lignea oncie 5. seme de petroselli oncie 5. spica celdica oncie cinque, sassifragia, eupatorio, meliloto, di ciascuno oncie cinque, centaurea, gentiana, astrologia rotonda, di ciascuno oncie vna, yreos, amomo, astrologia longa, squinanto, baccara, aloe, di ciascuno oncie cinque, mirra onc. 1. radice di poponaco, dragontea, di ciascuno oncie cinque, zaffarano oncia vna, draganti oncie sei, opoponaco onc. 1. castoreo oncie cinque, ascenzo marino doi manciate, peste tutte queste cose, cernute volsene far potione per dodeci bestie per tre dì a longa, con vn sestario di vino bono.

Potione d'ogni temporale.

QVesta potione è bona per ogni tempo dell'anno, togli consto, meliloto, e seme d'isopo, ireos, astrologia, maiorana, mirra lucida, baccara, dragontea, centaurea, ciperi, marrobio, gentiana, spica, celdica foglie, di ciascuno equali parti, peste, & cernute, se ne vuol far potione, d'estate mestali dragāti, & zaffarano, & mele, tanto che basta: & se voi far potione d'inuerno, mestali pepe, & seme d'appio, e seme di senape, in ciascun tempo, cioè d'estate, & d'inuerno, se vuol dar con vn sestario di bon vino a bere per corno.

Esperimento per far vrinare quando l'vrina è constretta.

DElla infermità dell'vrina, cioè quãdo la bestia non può far l'vrina, dirò molte cose, quando si côuerrà di dire; ma questi sonno prouati, conuienti hauer loro fatto d'vrina de caualli, & d'altre bestie grande, & mestalo con vino, e colalo, & mettilo per le nare, incontinente fa vrinare: Anco togli aglio pesto & mettilo nel budello, & nel buso della verga, subito fa vrinare: Anco togli poluere d'incenso, con ouo, e suco d'appio, & di cauli, & fanne potione, & daglilo a bere, & fa vrinar subito: Anco togli bietole, & malua, peste, & cocile, & di quella cocitura tepida ne dà mezo sestario a bere con mele per bocca, & fa vrinar bene: Anco togli cimici viui, & mettili nell'orecchie, & mettili sciacciati nel forame della verga donde esce l'vrina, & subito vederai vrinare.

Esperimento contra i dolori del ventre.

VOglio signori souuenir alle cose che auuengono nelli viaggi, di molte cose descriuerò poche cose, ma sonno molto prouate, delli dolori del ventre, perche auuiene alle bestie che si caualcano, ouero portano soma spesso, gli vengono dolori di corpo, in tal modo che si buttano in terra, & voltanose: All'hora togli seme di ruta saluatica, ò domestica, ben pesta, & daglila a bere con vino caldo per bocca: Ancora togli acqua doue siano cotte le betole tanto che torni al terzo, il suco delle betole, meste con nitro, aggiugnegli vna emmina d'oglio, & mettila per crestieri, tepido, & se non poi trouar queste cose, togli mele, & cocilo, con terza parte de sale trito, & fanne pastelli grandi come oua, & mettila nel budello cinque, ouero sette, ò noue, perche soluono il ventre, & togliono il dolore: Ancora il ciozolo della lumaca, che non tocchi terra, & non sia toccato con la

mano

mano brutta, ne con denti, ligato al bellicolo, ſubito toglie il dolor del ventre.

Cura del doſſo magagnato.

MOlte volte ſi magagna il doſſo della beſtia, ò per peſo, ò per graſſezza, ò per mala ſella, ò per mal baſto, & tal hora biſogna che auuenga per li viaggi per ingiuria del peſo: Curalo in queſto modo, ſe l'è infiato, & è molle, togli cipolle cotte in acqua, & ponile ſu calde quanto più può comportare dou'è l'infiato, & faſcialo in vna notte, toglie lo infiato duro: Anco togli ſal trito, & meſtalo con aceto, & con torli d'oua, & ſtregalo l'infiato, & ſubito le diſſecca, & diſtrugge.

Della potione prouatiſſima diapenta.

CHi vuol tener ſane le beſtie, & conſeruarle quando ſono ſane, ouero curarle quando ſonno inferme, volſe hauer la potione diapenta, la quale è nominata di ſopra, la qual ſi chiama diapenta, perche di cinque coſe è fatta; dia, vuol dir in Greco penta, cioè cōpoſition di cinque coſe fatta, della qual medicina queſto è vn modo molto vtile, e generale per conſeruar la ſanità, & a curare l'infermità, la qual medicina è ſpeſſo nominata in queſto libro, e coſi ſi fa, togli gentiana, aſtrologia rotonda, mirra lucida, baca di lauro, raſura di auolio, di ciaſcuno egual peſi, peſte, cernute, e meſte inſieme, queſta medicina deueno hauer ſempre li mareſcalchi fatta, & ſe la deueno portar con ſeco nelli viaggi quando biſogna, & qualunque volta vederà la beſtia ſtare triſta, ò cō pelo arricciato, ò che para che cominci ad ammalarſe d'alcuna infermità, ſubito gli dà di queſta poluere vn cucchiaro grāde con vn ſeſtario di vino buono a bere per corno tre dì a longa: Ancora gli dà alle beſtie le quali ſi fatigano la qual medicina cōſuma tutti li mali humori, li quali

ſtanno nelle membra dentro; le quali generano li dolori & le infermita, perche queſta medicina è perfetta alla toſſe, dalla con vna emmina di paſſo, incontinente ſentirai il giouamento.

Illuſtri ſignori nõ reſtate ammirati, ſe molti auttori pongono nel principio delli loro libri, li capitoli, ò tauola come vogliamo dire, acciò più breuemente ſi poſſano ritrouare io ſopra nominato Maeſtro, hauendoue deſignati li caualli con li loro ſegni dell'infermità, & deſcrittoui le loro cure con li medeſmi diſegni, & di più regiſtratoui da parte, doue con maggior facilità le potrete trouare, mi è parſo in quanto al mio poco giuditio non eſſer coſa neceſſaria capitularlo, & ve imprometto che in quello non trouarete ſe non coſe eſperte, & ſicuriſſime, & vere, & volendo dar ordine al ſecondo libro, reſtarò con dimandarue bona licentia.

AD ILLVST.^MOS DOMINOS ET HVMANOS LECTORES, PHILIPPVS SCACCVS.

ILlustri Signori habbiate da sapere, che si come il presente animale è composto di quattro elementi, & cosi ancora viene a esser cōposto delli quattro humori, come è colera, flegma, malinconia, & sangue, & per nō errare nel medicar delle infermità che a detto animal vēgono bisogna cognoscere l'humor doue più pecca, quello euacuare, perche remota causa remouetur effectus, & cosi non potrete errare: Ma perche l'arte della Medicina, cioè Mescalcia de caualli, senza dubio è discaduta perche niun' huomo la vuol imparare studiosamente, anzi correno per vsanza, & schifan le spese fingendo di seguir l'vsanza de' Barbari, acciò non curando li loro animali li manda-

no

alla paſtura ſolamente, la qual coſa è inutile, anzi gli fa danno, primamente che li animali delli barbari hanno àltra natura, cioè che ſon duri di corpo da ſoffrire ogni ingiuria, perche ſon vſati da piccoli a ſoffrir freddo, e caldo alle paſture, e ſtanno ſenza tetto; ma li noſtri animali ſon teneri di natura, vſati in ſtalle calde, e piene, però facilmẽte s'infermano, dũque li Signori, cioè patroni de' caualli, ſe penſaranno ſauiamente alla morte d'eſſi, e la ſpeſa di medicarli; nõ ſolamẽte alli megliori, ma alli più vili e peggiori, cognoſceranno più vtilità in ſpẽder, e guarire, che il dãno delle ſpeſe, cõcioſia coſa che morano ſe nõ ſonno ben medicati. Et volẽdo dar principio al ſecõdo libro inuocando prima il nome del noſtro Redẽtor IESV CHRISTO, cominciaremo all'infermità del capo, & andaremo per ordine ſecondo le membra ſeguitãdo ſino all'vgna delli piedi per ordine ponẽdo le cagioni, li ſegni, e le cure dell'infermità che vẽgono in ciaſcun d'eſſi membri, e però cominciaremo dal capo ſeguitando come ho detto, e ſeguirò le cure, e le cagione, e li ſegni, che nõ ſolo li antichi auttori, ma ancora noi hauemo eſperimẽtati, e laſciarò tutte le coſe oſcure e dubbioſe, ponendo le prouate da me, e dal mio padre nel mio tempo prouate, e chiare, & com'è detto cominciando dal capo andando ſino all'vgne doue trouarete tutte l'infermità apertamente, ciaſcuna da per ſe di ciaſcun membro nel ſuo loco, accioche il Medico non erri, e queſto dico per quelli che ordinorno li loro libri & rubriche, acciò non ci ſtia alcuna confuſione, e trouino le coſe più chiare.

TAVO-

TAVOLA DELLI CAPITOLI DEL SECONDO LIBRO.

DELL'INFERMITA DEL CAPO, segni, & cagioni. Cap. I.

IN tutte le generationi delli animali la testa è principale, & per le virtù che sono in essa, cioè vedere, vdire, vlezare, gustare, & quanto è più principale tanto la sua infermità fa magior pericolo, dunque voglio assegnar li segni per li quali esse infermità si possano cognoscere, & le cure con le quali si ponno medicar con ordine. Spesse, ouero molte volte alli animali per la mala digestione, si generano mali humori velenosi in loco del sangue, onde riempiendo le vene, viene alli panni del ceruello, & destendesi, molte volte nel dormire l'humor discende, del qual nasce dolor di testa, tristitia, & debilezza, la qual infermità più tostamente si cura e guarisce, se dal principio è ben medicato.

Dell'Appioso li segni. Cap. II.

ANcora quando il rio sangue in vna parte del panno del ceruello magagnarà, generarà in quella parte dolor trop-

troppo grande, & deuentarà l'animale appioſo, il cui cer-
uello ſi guaſta, ſi turba, & li ſenſi del corpo tutti, per la qua-
le infermità vna parte del capo ſi aggreua, & l'animale ſi
volta, e gira; come la pietra del molino ſi volta dall'acqua.

Del Frenetico, cagioni, e ſegni. Cap. III.

QVando il veleno fatto dal mal ſangue corromperà tut-
ta la metà del ceruello, ſta l'animal frenetico, il qual
ſubitamente ſalta, ſalle, & vuol fuggire.

Del Cardiaco. Cap. IIII.

CArdiaco deuenta l'animale quando ſi corrompe il ſan-
gue reimpiendo le vene del ſtomaco, e del petto, gua-
ſtando il ceruello, conſtregne il core per la velenoſa natu-
ra di quel ſangue, la qual fa alienatione di mente, e ſudor
per tutto, della quale infermità duramente, & greue, ne
guariſce la qual ſi percote alle mura, alle pareti, & non ſi
può ritenere.

Del Rabbioso, segni, cagioni, e cure. Cap. V.

ET se la simigliante infermità, & humor viene al petto, & trouarà il petto, il core caldo, & le vene del core, li nerui del petto si constringono, & per lo constregnimento nasce dolore, & di quel dolore arrabbia, & chiamase l'animal rabbioso, il qual se magna tutto, mordendose; Della quale infermità, se l'animale poi che sarà guarito per alcun medicamento, se alcuna parte del ceruello rimane velenata, ò guasta, ò infiata di mala intentione, ò di dura postematione, l'animal sarà scontrio, & pigro, & in quella parte del capo dou'è il vitio resta grauemẽte, & mal si volta da quella banda, si percote nelle mura, nelle pareti, & appoggiase, & va pigramente, & tardi, & non si moue quasi niente senza esser battuto, o percosso, & in ogni modo perde la gratia dell'andare, & sta col capo chinato, & tutt'hora quando comincia a stare, tardi si moue, & minuisce il vedere, & il magnare, & il bere, la quale infermità curala per cielo, se la vuoi medicare, per volgimento di vinti dì; in tutte l'infermità che sonno dette di sopra, in prima se debbia tor sangue da le tempie, & della vena matrice, & tal hora nella cura de tutte, secondo che è detto di sopra, & di sotto si dirà.

Sãgue per il collo, & per le tempie.

Della

Della cura del cielo, & le infermità del capo. Cap. VI.

Siate in memoria, che tutte l'infermità del capo, pericolose, & ſpecialmente antiche, ſi deueno curare per cielo; del qual celo queſta è la regola, & per queſto ordine deui andare, debbiate aſtener da l'orzo tre giorni, gouernandolo con cibi molli, & poi il terzo dì ſi debbia cauar ſangue della vena matrice dal lato ritto, & manco, ſecondo che richiede l'infermità, & la fortezza, & l'età de l'animale; e fatto queſto per tre dì dagli brodo di cauli, e di lattuche, & di poi l'aſtieni vn dì dal cibo, e dal bere, & queſto fa noue dì, & poi che ſaranno paſſati dagli a magnar cauoli cotti, conditi con oglio, in queſto modo farai vinti dì a longa, & dagli lattuche a magnare, & dagli paglia, e ſemola in cotal modo, che doi dì niente magni, ma ſola l'acqua ch'è detta gli darai a bere, il dì dipoi mettilo in loco caldo del bagno, accioche ſudi; ma in tanto biſogna che ſe ne caui pteſto in tal modo, che per troppo caldo ſoffrir non poteſſe, ſubitamente ſi affocarebbe, & all'hora ſi aſciughi il ſudor bene, & & freghiſe tutto con oglio, & vino largamente, & all'hora gli ſi dia a magnar foglie di radice, meſte con poluere de nitro quanto ſi conuiene, & poi togli radici de cocommari ſaluatichi verdi, tagliati minuti, meſti con oglio bono, & fallo cocer in vaſo nouo tanto che ſcemi la terza parte, della quale ne darai vna libra fra tre dì partita a ciaſcun cauallo, ò mulo, accioche il ventre ſi purghi; & ſe il ventre ſi purga troppo, arroſtiſce orzo, & lenti, & dagline per ciaſcuno doi libre il dì, con ſemmola, e con paglia a magnare, & refallo cinque dì con queſto cibo, & comincialo a fatigare a poco a poco, acciò poſſi cognoſcer quando guariſce, & poi quando ſarà riforzato bene, deui purgargli il capo con il ſugo dell'vrtica, ouero della matricaria, che ſi chiama dianari, & ſi meſta con oglio, & con ſtrutto ottimo, ligandogli li piedi al capo quando ſi purga, e quando è ben purgato, ſcioglilo, e met-

e mettigli per le nare butiro, mesto con oglio rosato, accioche l'asprezza della purga si toglia via, & sia la quantità de l'oglio, & buturo noue oncie in ciascuna nara, & se le medicine non purgano, togli eleboro bianco al peso di vn dinaro, con meza libra di mele, & meza libra di vino dolce, & daglilo in potione per purgare, ò dagli il peso di doi dinari di scamonea cotta tutta bene mesta con vna libra di vino a bere per corno; & se il vētre sarà per altro modo soluto facendo danno, dagli galigo, & orzo cotto, con molta acqua, & lenti, & orzo fritto, di ciascuno doi libre il dì, con paglia a magnare, & con senapa per constregnere; & in fine porre la semola nelle parti donde viene la cagione, e se la senapa non gioua, cauterizalo con ferro, ò con bronzo, & curalo secondo si vsa nelli cauterij, & dagli la potione policristo per molti dì, e fatigalo ligiermente, e vien crescendo il cibo a poco a poco, insino a tanto che torni a sua vsanza; le infermità quasi disperate si ponno sanare con il cielo, cioè il smarrimento, ò li cardiaci delle infermità del capo, & di quelle del corpo, li sintetici, li coriginosi, li asmatici, & li strofonici, & li roueni si curano con celo.

Del Ceruello commosso. Cap. VII.

Molte volte il ceruello si commoue per diuerse infermità; & si cognosce per questi segni, il suo andar peruersamente, percotesi spesso, & brontola tutto il corpo; Curalo in questo modo, togli bache de lauro vinti, nitro salso libra meza, ruta vn manipulo, pesta ogni cosa bene, & mestalo con aceto nō forte, & oglio rosato bono, e s'è d'inuerno scaldalo, & vgni il capo, e le orecchie tutto, & fascia tutto il capo di pelle lanuta sucida; & se le cose dette di sopra non si trouassino, togli farina d'orzo, & rasina, & mesta insieme, & fanne impiastro, & ponilo nel ceruello: Ancora togli cera, & mestala con oglio ciprino, & ponilo con panno in fra tutte l'orecchie come vnguento, & conforta il

Cura.

Seconda cura.

corpo

Medicina da confortare.

corpo con questa medicina, togli trè granci di fiume, & pestali bene, & mestali con tre once di suco di cauli, & doi libre di latte; & d'oglio once vinti, mestica ogni cosa insieme, & daglilo a bere per corno, & se queste cose non si trouano, togli once vinti di mele, doi libre d'acqua calda, de gruoco once dieci, grascia libra vna, coci queste cose insieme tanto che diuenti vn poco stretto, e fanne pastelli, e temprali cō acqua fredda, & daglilo a bere: Ancora d'inuerno dagli a bere farina de grano, e d'estate farina d'orzo, mesta con amido.

Seconda medicina.

Capo coperto come di sopra.

Del dolor del capo. Cap. VIII.

Segni.

DEl dolor del capo, molti sauij, molto ne parlano, li segni delli quali son questi; d'intorno a li occhij ha infiato, rifuta il magnare, le labra, il palato, & la lingua gli si gonfia, & quanto più cresce l'infermità tanto più enfia; & quando camina non tiene via dritta, anzi quando in vn lato, e quando in vn altro, e si spauenta dell'ombra sua medesima: La causa di questa infermità nasce per corrottion di sangue per mala digestione, & per turamēto delle vie d'intorno

torno al ceruello, per la qual cosa corre al panno del ceruello, & vitia il ceruello, & il panno: Curalo in cotal modo; cauagli sangue da le tempie, & subito vgnigli il capo molto con oglio, & aceto, & se è d'inuerno, mollifica orzo, & poi lo coci in acqua, & mettilo in sacchetta caldo, con l'acqua, euaporane il capo spesse volte; & molti altri auttori, dicono che se gli caui sangue del palato, & togliase la terra bianca delli fabri mesta in aceto, & sterco de bufala, & vetro trito, & cocilo in pignato sopra carboni, & ponese su'l capo tepedo, con peza bagnando sempre di sopra con acqua, accioche non se appiccichi alli peli, & bagna sempre il capo con acqua calda, in prima nanti che venga il smarrimento; & li segni di esso smarrimento sono questi, quando è greue, gettasi nella magnadora, lacrima spesso, le orecchie sonno stupide, li occhi sonno graui, l'ansio spesso, li peli sonno rabuffati in su, trema spesso, & è tristo a vedere; il quale primo il guarda che non beua acqua troppo, & cauagli sangue dal collo da doi parte, & il capo lo cura come di sopra, come vedete il presente cauallo con la detta infermità.

Cura.

Segni dello smarrimento.

Delle distentioni. Cap. IX.

Capo storno.

Segni delle distétioni.

DIstentioni sonno infermità del capo, cioè la sua cagione, li segni delle quali infermità son questi; gli si oscura il vedere, trema tutto, e suda; & auuiene questo vitio per l'acqua quando l'animal sudando beue, ouero per mala digestione quando non dorme, ouero quando sta sustretto, a questo animale il panno del capo si distende, la quale infermità è fortissima quasi più che tutte l'altre, è matre di tutte, perche se il principio non si comincia dal capo, accioche l'animal dorma conueneuolmente, diuenta appioso, smarrito, rabioso, frenetico, cardiaco, donque quando l'animal sarà compreso da questa infermità, cauagli sangue dal collo in quantita, secondo la grauezza dell'animale, & l'età, & se è d'estate, vgni il capo tutto con aceto, & oglio, & coprelo molto fregando, il loco refrigerato, & oscuro, tienlo rinchiuso, & fagli letro di sterco sotto, ouero di paglia, acciò sia molle a giacere, perche si colchi ch'è meglio il giacere, & cessalo da loco caldo, quando l'impedisce il sonno, dagli a magnar semmola, & paglia, & foglie di lattuche, & fallo bere poco, & quando comincia a megliorare faticalo di andare per loco conueneuole, crescendo il cibo, & riducilo all'vsanza sua del magnar a poco insieme, crescendo il cibo secondo che vien megliorando, & se il cauar del sangue non gioua, cauagli sangue in capo del settimo dì dalle tempie, & cura il capo sempre con la potione, la quale cura l'appioso, cioè togli seme di nasturtio, seme d'appio, seme di lattuca, aglio galigo, seme di petroselli, & di aneto, di papauero saluatico, di ciascuno oncia vna, pepe scropoli tre, croco oncia vna, pesta queste cose, & confetta con acqua, & fanne trocisci che pesa vn oncia l'vno, & tempra con acqua, & danne a bere ciascun dì in fin che guarisca; se non magna bene, togli il trocisco con acqua d'orzo ciascun dì, & non gli dar vino, perche l'infermità del capo per il vino peggioraria.

Medicina per detta infermità.

Dello

Sigue dal collo & dalle tempie.

Dello Appioso. Cap. X.

SE alcuno animale sarà appioso, giace appoggiato alla magnatora, gli occhi ha gonfiati, l'orecchie si menano, li occhi perdono il vedere, & girasi a torno come la macina del molino.

Segni.

Del rabbioso. Cap. XI.

ET se l'animale sarà rabbioso, questi sonno li segni, frenetа spesso, si come quando vuol mordere ouunque giugne, rode la magnatora doue stanno li animali; la cura de la quale è come la cura dell'appioso; astienlo dall'orzo, & dal cibo molle, & dagli appio verde a magnar quanto ne vuole, e cauagli sangue dalle tempie, ouero dal collo, e fallo star in loco oscuro, & curagli il capo con questa confettione, togli opoponaco oncie dodeci, tremetina oncie doi, galbano oncia vna, rascia secca once quattro, mastice once doi, oglio vecchio once dodeci, sanne impiastro, & coprine il capo in tra l'orecchie, fregando molto, e mettigli oglio nell'orecchie, & prima che tu gli poni l'impiastro, ponegli

Segni.

Cura.

le sacchette calde cō l'orzo cotto mondo nell'acqua, & dagli a bere li trocisci detti di sopra ciascun dì, e mettigli nelli occhi assiduamente li colirij forti, accioche si rischiarino, e se queste cose non giouano, fagli il cauterio nel capo, & nelle tempie in su le vene, & conuiense gittar a terra, accioche si possa cauterizar temperatamente, & possa guarire, perche il calor del foco disecca l'humor rio del ceruello, & cosi guarisce.

Dello smarrimento. Cap. XII.

DEllo smarrimento del capo, alcuni sauij dicono, che li occhi sonno ardenti, & rossi, & sanguigni, & pieni di humori, & le orecchie se menano, e tremano, & non se ponno prendere secondo che fanno li non domati, e quando sonno presi percotese alli muri, & alli pareti, vogliono fuggire, cauanno con li piedi la terra, esce molta baua per la bocca. Curala in questo modo, cauagli sangue dalle vene del collo, & dal palato, & dalle gambe, & astienlo dal cibo, & dal bere in quel dì, & l'altro dì gli da da bere acqua fredda, purga le stercora che sonno dentro le budella per quattro dì con il cristiero spesso, & fallo star in loco oscuro, & dagli a magnar endiuia, porri, & herba molle, & sieno queste potioni, poluere d'incenso oncia vna, aceto bianco libre doi, radiche di opoponaco oncia vna, sassifragia oncie tre, & daglila a bere con acqua, e mele: Anco gli dà a bere libre doi di latte di capra, & se non si troua, togli oncia vna di cimino pesto, & oglio bono vn dinaro, peste con acqua de mele daglila per corno: Questa potione è lodata più che tutte l'altre, seme d'appio oncia vna, seme di dente cauallino oncia vna, papauero saluatico oncia vna, fanne poluere di tutte queste cose, e danne con acqua a bere, & se il cibo non prende bene, dagli a bere cocitura d'orzo mondo tutto, ouero farinata d'orzo, e fallo stare in loco freddo, & humido, & oscu-

Segni. Cura. Potione. Secōda intentione. Terza potione.

ro,

ro, e fallo ſtar fermo, e quieto, che dorma; & prima ſi faccia vna porione di pece, & oglio, & vgneli il capo, e copregli il capo, & l'orecchie con panno vnto di queſto impiaſtro; anco vgnili tutto il capo, e frega molto, piglia mirra peſta, e meſta con oglio, & aceto; ſogliono hauer ſtiticità di ventre, però ſe ne vogliono cauar le ſtercora, & ſtudia che dorma, perche il dormire li guariſce, & li rabbioſi fanno queſte coſe, & maggiori, perche mordeno l'altre beſtie, & fanno li altri animali rabbioſi che ſtanno con eſſi, la qual coſa non fanno li animali che hanno il ſu afrimento, imperoche tal hora ſe chiudeno le budella loro del corpo in frenetico molto fortemente, la qual inferinità naſce da molte ſuperfluità de ſangue ardente; la cura ſua ſi è ſeruar quell'ordine della cirurgia del capo, cioè delle infermità del capo, & percoſſe.

Ricerca la cura della cirugia del capo.

Della Cirurgia delle ferite del capo, & percoſſe. Cap. XIII.

Cirurgia, ſi dice, ſcienza di ſapere quando biſogna di tagliare, ouero di cauterizare, ouero cuſcire, ouero curar ferite, ouero rotture d'oſſa in ciaſcun membro dell'animale: La cura del capo è più da ſollicitare che tutte le cure dell'altre membra, Quando l'animal rompe il capo in alcuna parte, ò rompe l'oſſo ſollicitamēte, è da curare accioche la percoſſa ò ferita non magagni il panno del ceruello, ò eſſo ceruello, perche non è conueneuole a conſtregnere, & diſſeccare, & richiuder al principio, anzi che conuiene curarle con mele, & aprire, & cercar l'oſſa quando ſonno diſcoperti, & cauarli fora ageuolmente con le mani, ò tenaglie ſtudioſamente; e tutte l'oſſa che ſonno taglienti biſogna rader bene, e pulire, accioche la carne ritorni più preſto perche la ferita non riſalda ſe nō ſi rade bene tanto che il ſangue paſſi; anco è da guardar che non diuenti fiſtola, perche ſole auuenir l'oſſa nella commiſſura, & ſe auuiene

curatela in cotal modo, mettigli taſte di panno, ouero di carta bambacina ſino al fondo; & laſcia li capi delli taſti di fora, & legali con filo che non caſchino, & mettili ſtretti, e queſto fa cinque dì, ò più, inſino a tanto che la carne con l'oſſa della fiſtula, & con le taſte enfij, e poi leuane le taſte, e togli la medicina fiſtulare, e menala in la fiſtula, & empila bene, & non troppo di forza che nõ doglia troppo, legalo, e laſcialo ſtar quattro, ò cinque dì, e poi lo ſciogli, e ſe all'hora ne cade la carne, curalo col trumatico inſino a tanto che la marcia ſia groſſa, e poca, e quando ſarà purgato bene; togli farina de capo girli, & incenſo bianco rotondo vgual peſo peſtalo, & meſtalo con mele, e fallo cocere, & vſalo per molti dì mutando ogni dì, e ſtregni le labra della ferita inſieme con la faſcia, accioche ſaldi più preſto, & ſe percote il capo ſi forte che il ceruello laidiſca, cauagli ſangue da le tempie, e s'è d'eſtate, piglia oglio roſato, & aceto, & vgni le parte, e ponegli ſponga bagnata d'eſſo nel capo, e legalo, e dagli herba verde, e ſe nõ la voleſſe, dagli farina de faue, e farina de grano meſta con acqua, e con mele a bere per corno, in tanto cominciarà a magnar cibi verdi, li quali ſi bagnino alquanto con acqua fredda marina, ouero ſalſa.

Cura della percoſſa.

Ferita della teſta.

Della

Della infermità dell'orecchie. Cap. XIIII.

LE infermità dell'orecchie ſonno pericoloſe, perche ſonno preſſo al ceruello, ſe l'orecchia ſarà percoſſa, & accoglierà humore, da che ſarà matura volſe aprir con ferro tagliente, e trarne fora la marcia, e lauarlo con aceto forte, e con oglio verde, e poi lo cura col trumatico, infino a tanto che guariſce, e ſe la percoſſa laidiſce il tenero dell'orecchia, ouero la radice di quella, in quel modo medeſmo ſi cura, e ſe ſarà infiato grande con gran durezza, fagli impiaſtro con fieno greco, e ſeme di lino, e farina de grano inſino a tanto che guariſca, e mature, e poi la taglia di ſotto accioche ſe purghi bene la marcia, e mettigli la taſta bagnata in oglio, ſale, & vino, & fa queſto per quattro dì, & poi lo cura col trumatico, ſe non naſceſſe fiſtola d'eſſa, perche ne naſce ſpeſſamente in cotali lochi; & ſe auuiene che ſia fiſtola, curala come è detto de ſopra; & ſe per queſte medicine la fiſtola non ſe cura, curala con cauterio di foco, cocendo bene la carne magagnata, in tal modo che tutta ſi coca infino al fondo; il dolor dell'orecchia non è da curar negligentemẽte, perche per il dolor diuẽtarebbe ſmarrito, & primamente l'orecchia ſi deue purgar dentro bene, accioche toglia via tutto quell'humor che genera il dolore; & ſe non gli ſe troua cannella, togli la ſpunga, & bagnala in acqua con nitro, & mettila dentro, & laſciala ſtare tutta notte, ouero tutto il dì, e mutala la matina, e la ſera tre dì a longa, & dipoi bagna ſpeſſo l'orecchia con acqua, e nitro ſino a tanto che il dolòre paſſi via in tutto; & ſe ſarà intrato nell'orecchia acqua con nitro ſalſo, ponegli di ſopra lana ſucida; & ſe l'orecchia ſarà ferita, ouero vulcerata, curala con le medicine, che ſi chiamano lippara, & curarai perfettamente.

Delli peli che nascono nelle palpebre, & pungono li occhij. Cap. XV.

TAl'hora alli animali nascono peli nelle palpebre delli occhij, che gli pungono, & fanno lacrimare, & conturbano il viso, li quali si deueno curare in tal modo, tendi le palpebre dentro presso alli peli quasi quāto tengono li peli, e scortica la pelle delle palpebre de fora per longo, tagliando in modo che la pelle sia sottile a modo di foglia di oliua, non tanto che l'occhio si possa chiudere, & poi raduna li capi, & cusi in modo le fila, e lega l'occhio ponendogli prima sponga bagnata con oglio bono, mesto con vino, & sale, cinque dì a longa, poi cura la palpebra di fora cō l'vnguento triafarmaco, e dentro metti il colirio, e non leuar li ponti de la palpebra fin che non è ben saldo, e poi che sono caduti li peli, curalo con il colirio, fin che rischiara bene il vedere, & accioche non vi nasca carne soperchia, se bisogna di scemar più della palpebra con le forbice in tal modo che torni alla sua forma naturale, e fa come è detto di sopra, bagnalo con vino mesto con doi parte d'acqua bollita, & poi lo cura con il colirio sino a tanto che guarisca bene, & in questa cura è da far similmente quando li peli naturali tornano dentro li occhij, e pungono, e guastano li occchij.

Cura

Della infermità che si chiama suffusione, cioè debilità del viso, la qual procede da essa suffusione. Cap. XVI.

LA suffusione auuiene a gli animali, si come a gli huomini, la quale impediscono il viso, & lo guastano, la quale è detta dalli auttori Steneriasi, & Platoriasi, Ipocariasi, si chiama in Greco la pupilla Stenoceriasi, cioè quando la pupilla perde la virtù del vedere, che il viso si constregne;

la qual

la qual infermità si cura in cotal modo, cauagli sangue dalle tempie, e mettigli nell'occhio acqua oue siano cotti radici di finocchio, e celidonia, e ruta, e cocila tanto che scemi il terzo, e mettigli colirio fatto cō balsamo, il quale vale alle suffusioni, cioè cataratte nō asciutte, alli peli che pongono li occhij, certa cura è che si cauterizano le palpebre con cauterio sottile, e legiermēte, accioche fatta la margine la palpebra si retenga tanto che li peli non pungano li occhij, e non si cusa tanto che l'occhio non si possa chiudere, & quando la pupilla dell'occhio oltra natura si spiega, ouero rompa distrugge il viso, e non si può guarire, & più, che secondo che il torlo de l'ouo rotto non può tornar alla sua forma, similmente la pupilla sparta non può mai riceuer il viso da vedere, la qual cosa auuiene alli caualli per furore che si rompe la pellicola, la quale tiene il lume visibile per indignatione di gran calore, ouero per solicitudine di troppo longo andare, fa indegnar li occhij, ouero tal hora perche la infermità non se cura subito per negligentia, la qual cosa quando auuiene per l'occhio sano senza lacrima senza rossore, senza infiatione, senza dolore, ma cognoscese in vn modo perche specchiandote nell'occhio; si come nello specchio non poi vedere la tua forma in esso occhio; la infermità che si chiama Ipocariasis è per l'humor che descende, in prima in vno occhio, e poi nell'altro e cognoscese per l'humor che scende in l'occhio, ouero lacrime: Curalo in cotal modo, cauagli incontinente sangue di sopra le ciglia, ouero di esse tempie da esso lato, e bagnagli l'occhio con acqua tepida, nella quale siano cotte radiche di finocchio, e ruta, e mettigli colirio fatto con opoponaco, e balsamo il qual purga l'occhio de lacrime, e sole schiarar la nebbia, e toglie via ogni humor che discende, & se richiude.

Cura

Cura

Della Guglia della cataratta. Cap. XVII.

ET se la predetta infermità sarà si forte, che s'induri, e faccia panno dentro, il quale impedisca la vista, guarda al colore, & se il color è giallo, sappi che non si può sanare, ouero s'è molto bianco, & se sarà quasi verde come oglio congelato, si può curare quando è matura, come alli huomini: Curaraila in cotal modo, apparecchia vn dì in prima vn letto molle, e dagli il primo dì poco a magnare, e poco a bere, acconcialo che l'occhio nõ si possa chiudere, poi togli l'aco da gugliare, e mettilo nell'occhio nel bianco di sopra presso al verde, guardando l'occhio, e la tonica, e l'humore cristallino, che non si guasti dentro, e premi l'aco verso la parte di sotto, sottile, & sauiamente, accioche non laidisca l'occhio, & abatta la cataratta bene, & quando è abbattuta non cauar l'aco fora, ma chiude l'occhio, & ponigli su l'occhio vn pannicello caldo non troppo, e fallo più volte, perche suole tal'hor la cataratta retornare, & se auuenisse, che ritornasse, abbattela ancora inante che l'aco se ne tragga fora, in tal modo che l'occhio sia ben chiaro senza nulla nebbia, & all'hora ne tira l'aco fora dell'occhio, quando l'animal vede bene: & poi lo cura in cotal modo, poni su l'occhio chiara d'ouo, meste con oglio rosato, bagnato lana in essa medicina, e fascia l'occhio, & in quello dì che si fa il medicamento, non magni l'animale niente, accioche non moua l'occhio, menãdo la mascella, ma se hauesse gran sete, dagli a bere, e l'altro dì lo sciogli, e bagna l'occhio cõ acqua calda, & mettigli dentro l'occhio mucillagine di fien greco, & reponi su l'occhio la medicina detta di sopra con lana, e fascialo, e fa il simile per quattro dì, scioglièdo, mutando, e ligando, mettendo dentro, & bagnando di fora, & poi metti dentro la mucillagine di fien greco, mettigli mele bono, & vgnilo con esso fino a tanto che sia perfettamente guarito.

Cura.

Seconda cura.

Del-

Dell'occhio lunatico. Cap. XVIII.

E vn'altra infermità in cotal modo, tal hora par l'occhio bianco, tal hora no, tal hora turba il viso a tutto, tal hora no; la qual infermità si chiama, occhio lunatico, dalli antichi, e moderni sauij: La cura della quale infermità è questa, cauagli sangue delle tempie, poi alquanti dì cauagli sangue sotto l'occhio, e cura l'oscurità dell'occhio, mettendo nell'occhio colirio caldo, & secco forte, che purghi l'occhio, & di fore bagna l'occhio con acqua calda, e fa questa cura più dì insino che guarisca; & se in questo modo non guarisce studia di cognoscere, e trouar le vene delle tẽpie sopra l'occhio infermo, e tagliare, accioche l'humor rio che discende all'occhio si restringa.

Cura.

Delle percussioni, e rotture dell'occhio. Cap. XIX.

SE alcuno animale hauerà rottura nell'occhio, nõ si può perfettamente curare, ma in tanto li sauij deueno vsar tal cura, cauargli sangue sotto l'occhio, e bagna l'occhio con acqua calda doue siano cotte radiche di finocchio, e ruta, e mettigli dentro collirio ogni dì; e se questo non vale, il quale sia leue senza dolore, metteteci il latte; e se queste cose nõ giouano mettigli mucillagine di fien greco dẽtro il colirio leue che vale alle toniche rotte, insino a tanto che si spianino, e saldino, & all'hora gli poni colirio più forte per molti dì, accioche l'occhio si possa schiarire, e tornare al natural stato, e toglier via la rustichezza.

Prima intentione.

Secõda intentione.

Della cura del bianco dell'occhio. Cap. XX.

SE in l'occhio del cauallo sarà fatto bianco, ò per caduta, ò percossa, ouero sfregandolo in alcun loco, ancora che tutto l'occhio fosse coperto, si può curar con questa

Cura esperienza: Togli edera terrestre, e pestala in mortario netto, e cauane il suco, e mettilo nell'occhio, e questa medicina consuma li bianchi disperati; e se non si troua, togli l'altra, e fa il simile, ouero il seme, e se non poi hauer il suco, mettigli vn poco d'acqua, ò vino, pesta bene, e cauane il suco, e mettila nell'occhio molti dì la mattina, e la sera, sino a tanto che guarisce perfettamente.

Della cura della cataratta cominciata, con la medicina per le nare. Cap. XXI.

MOlti sauij dissero, se l'occhio hauerà cataratta incominciata, ouero bianco; se è nell'occhio dritto, metti nella nara ritta, & s'è nel manco, metti nella manca vna cannella sottile, la qual sia da l'altro lato larga piena di vino, e soffia dal lato largo, in tal modo che il vino passi il pertuso dell'osso delle nare il cannello, e l'occhio lacrimi, & all'hora guarisce più presto, perche la potentia del vino passa nell'occhio.

Delle infermità dell'occhij quasi generale. Cap. XXII.

Cura SE l'animale hauerà infiato duro, calloso per percossa, ouero caduta: Curalo in cotal modo, butta l'animale in terra, e taglia il coro, e cauane la gangola fora, ò callo, ò osso, in tal modo che diuenti piano come l'altro lato, & quando è tagliato, ponigli su pãno bagnato d'oglio & aceto, e legalo, e non lo sciogliere nanti al terzo giorno, e curalo cinque dì in questo modo; e se quell'osso non può resaldare con la carne, fallo sanguinare, sfregandolo ogni dì tanto che saldi insieme, e poi gli poni medicine vtile a ciò, e se poi che è saldo il loco volesse crescere, cauterizalo con ponti sauiamente; & quando all'occhio discorra humore di sangue, si che l'occhio arroscisca, e si turbe, cauagli sangue,

gue, & vgnilo con mele sino a tanto che guarisce; anco gli poni a essa infermità questa medicina, togli mirra al peso di vn dinaro, e mez'oncia di sterco di calcatreppa, & oncie cinque di sale armoniaco, & once cinque d'osso di seppia, & vinti tre di mele bono, mesta ogni cosa insieme, e metti nel l'occhio; & se l'occhio è molto pieno di cacole, mettigli questa medicina, togli mirra rossa oncia vna, incenso roton do bianco, zaffarano, scaglia de rame, rame arso, di ciascuno once doi, pesta, e mesta ogni cosa insieme, cernute, mestale con acqua piouana, e con vino tribiano, e cõ mele bono, fanne colirio, e serbalo in vaso di vetro, & vsalo quando bisogna, e se il ciglio rompe per percossa, e diuenta fistola, ponegli poluere d'incenso, mesta con ouo, e il bianco sottile ne manda in questa medicina, togli spico nardo once cinque, sale armoniaco once tre, tutia once cinque, zaffarano oncia vna, fior di papauero oncie cinque, fa di tutte queste cose poluere; Questa medicina manda via più presto il bianco, osso di seppia raso once dieci, zaffarano drãme doi, sale armoniaco drãme doi, mirra drãme doi, sterco di cocodrillo, cioè calcatrice drãme doi; Anco quest'altra medicina toglie via il bianco antico, piglia garofani once tre, mele libre doi, pesta, & coci insieme, & metti in l'occhio; & se il bianco, ouero sangue fusse per percossa, piglia orpimento once doi, osso de seppia arso once quattro, pepe bianco oncia vna, sale armoniaco once doi, pesta, e mesta con mele; Anco toglie via il bianco dell'occhio, la saliua digiuna di colui che ha magnato sale quando sputa, nel l'occhio; il simile fa il sale trito con l'osso di seppia, & seme di nauoni, pesto insieme ogni cosa. Questo è il colirio nardino, piglia opoponaco once doi, viole once doi, spico nardo, cassia lignea, mirra, di ciascuno once cinque, & oglio al peso d'otto dinari, pepe bianco al peso di cinque dinari; Anco l'altro colirio, togli verderame, e sale bono, peso eguale, pesto, & mesto con tanto aceto che baste; Anco l'altra medicina vtile a ciò, togli ruta al peso di quattro dinari,

Secondo medicamento.

Terza intentione.

Colirio nardino.

nari, incenſo rotondo, ſterco di colombo, mirra, oglio, zaffarano, zuccaro candido, oglio roſato, di ciaſcuno peſo eguale, peſte bene tutte le coſe, meſte inſieme, & reponi; & ſe l'occhio per percoſſa ſarà cauterato, la qual coſa non ſi può guarire, accioche non venga a morte, mettigli nell'occhio farina de capo girli, meſta con oua, & oglio roſato, & quando ſarà purgato bene, mettigli mele bono; Sonno anco molte altre ſorte di colirij, li quali curano le infermità delli occhi, ma non fa più di biſogno nominarli in queſto capitolo.

Della poſtema della gola. Cap. XXIII.

Molte volte naſcono alli animali nella gola giandole, ſcrofole, e poſteme d'intorno all'orecchia, la qual ſi chiama paroteda, la quale enfia la gola, e tal hora affoga: La cura della quale è prima con li fomenti, cioè bagni con acqua calda, e ponegli impiaſtro di farina d'orzo, con graſſo di porco, e raſina meſta con eſſo, & quando la poſtema ſarà matura, tagliala, acciò ſi purghi, e mettigli taſte bagnate di vino, aceto, & oglio, e ſale, accioche purghi, e curalo con il trumatico, e con li altri medicamenti, e tieni aperta la tagliatura inſino che guariſca, perche chiudendola troppo preſto la tagliatura, ſole ſpeſſo naſcer fiſtula, la qual coſa ſe auuiene, curala come di ſopra con la taſta.

Cura con fomenti.

Impiaſtri per la gola.

Delle gangole. Cap. XXIV.

Le gangole ancora ſogliono naſcere alli animali, & ſpecialmente alli polledri, e tal hora ſonno piccole, e tal hora grandi, le quale naſcono tra le maſcelle dentro nella gola, e tal hora ſonno come pillule, e tal hora diuentano dure, e ſono infiate ſenza dolore, le quali ſogliono tal volta guarire, e quelle ſi chiamano dal volgo, pullaria, perche ſi fanno alli polledri, e maſſime quãdo ſi vngono con oglio,

e pece

e pece negra, & si disfanno con le mani sfregandole, & in questo modo si sogliono suanire, & se crescono fuor di mo do, butta l'animale in terra, e tagliale, e leuale dalle radici, e guarda che non tocchi le vene, e poi cura la tagliatura cō oglio, aceto, e sale, e con le medicine dette di sopra; molti sauij dicono che si cauterizano con foco, la qual cosa quando son piccole gioua, quando sonno grande, tirale fuora con ferri atti a tal mestieri, ouero farli mollificatiui, e metterci lacci che possano purgare, come qui sotto vederai.

Laccio sotto la gola.

Della infermità che si chiama pullaria. Cap. XXV.

QVando il capo de polledri si riscalda, si riempie, & fa enfiatione nelle mascelle, nelle gengiue; la quale infermità si chiama pullaria, di modo che enfia tanto che non può magnare ligiermente: Curalo in cotal modo, fagli li impiastri detti di sopra sino che si maturi, e poi lo taglia come di sopra vedi, e curalo cō oglio e sale, per otto dì a longa, & lauało con aqua, e nitro salso, e se nō puoi hauer il nitro lauało con vrina calda, & poi gli poni farina di ca-

Cura

pogirli, con vino, & oglio; ouero farina d'orzo con mele, & poi cura la piaga fatta dalla giandola con le taste, ò pezze di panno, ponendogli poluere di mele granate secche; imperoche guarisce perfettamente, e resalda presto.

Mia intentione.

Della fistula della mascella. Cap. XXVI.

SE per mala cura della detta infermità, nasce fistola nella bocca: Curala in questo modo, mettigli taste di panno, ligate con lino, e stretta, accioche non esca fora, & stia dentro, e parte de fora; & il secondo dì la tira fora, e mettigli lo colirio fino al fondo della fistola, empiẽdo bene tutta la cõcauità; & accioche nõ se ne cada, fascialo in tal modo, che possa menar le mascella per magnare, & il terzo dì lo scioglie: & se la carne è caduta, curalo con il trumatico sette dì a longa, & poi gli poni farina di capogirli, cotta cõ mele, empiendo bene tutto il buso per molti dì a longa, & poi gli poni la medicina da rempire, e saldare la piaga infin che salda bene tutta, e questo è il colirio, il quale si deue metter nelle fistole, toglie marchesita oncia vna, alume once cinque feccia di vino brusciato oncia vna, ouero rasa de botte cotta, verderame oncia vna, cimino oncia vna, pesta tutte queste cose, e mettile con aceto fortissimo, & mettilo dentro secondo che bisogna a ciascuna fistola quando è mestiero.

Cura.

Secõda intentione.

Terza intentione.

Colirio fistolare.

Della cura delle fistole, delli segni, e cagioni. Cap. XXVII.

TAl hora nascono le fistole quando l'osso, ouero tenerume, ò il neruo si magagna dalla mala cura d'alcuno non sauio medico, perche li humori gli currono, e fa la cura dura, feltrata, e callosa, e diuenta fistola, la quale non si può per vera ragione guarire, ne constregnere, ò saldare, se non se tira tutta fuora; La cura della quale infermità da diuersi

uersi auttori, diuersamẽte hãno posto; molti dicono che si tagli, e scarni la carne, e cõsumisi con medicine forti, e poi si risaldi, & perche questa intentione è pericolosa, però non è perfetta; molti dicono che la fistola si cauterizi tutta dentro, e fora, con ponti, accioche la carne callosa distrutta per il foco, poi si possa la ferita curare, & saldar con medicine disseccatiue, ma secondo che per esperienza, e per ragione io ho prouato, la meglior cura è, secondo che ho detto di sopra con la tasta di lino, perche non si magagna, ne il neruo, ne le vene, ne le gionture, perche il tagliare, ouero il cauterizare, fa tal hora peggior fistola, e fa gran pericolo, & il colirio da me descritto, distrugge bene tutto il callo sino al fondo, & caualo bene; & se l'osso sarà magagnato in tal modo, che sia bisogno di raderlo con ferro perche non può impedire, & se rimane molta putredine nella piaga in alcuna parte piccola d'osso corrotto, ouero cartillagine; curalo con il colirio detto di sopra di mia intentione, faraine poluere, e mettilo spesso, perche purga, e sana ꝑfettamẽte.

Intẽtione mia.

Della infermità della gola, & del capo. Cap. XXVIII.

TAl volta si gonfia la gola dentro del capo in tal modo, che non può magnare, ne bere: Curalo in questo modo, bagnagli tutto il capo, la bocca, & la lingua con acqua calda; & dl fora vgnigli con fele di toro, e dagli a bere questa potione per corno: Piglia oglio vecchio vna fogliétta, vino vn mezo, mettici noue fichi secchi, & otto capora de porri, peste bene, & cotti, e mestali vn poco di nitro, & di tutte queste cose fa medicina, e danne vna libra la mattina, & vna la sera, accioche l'humor si purghi, & l'asprezza si toglia via, cioè della gola, e dagli a magnar herba verde, ouero che la pascha che è meglio; & se non si trouasse, dagli farina, e mestagli vino, & dagli fieno mollissimo, & spargigli sù acqua, e mestagli sù nitro, e guarda non gli cauar sangue,

Schirãzia. Cura. Medicina.

gue, ſe non dal palato; & quando incomincia a megliorare, dagli queſta potione, piglia nitro ſalſo, e poluere di radice de cocommari aſinini, meſti inſieme, e togli di queſta poluere once cinque, e doi fogliette di vino, e daglilo a bere, accioche purghi per il ventre l'humor rio; Et ſe il gonfio della gola, ò della lingua, ò del capo diuenta duro, ſtudia di curarlo preſto, piglia la pietra della macina, e ſcaldala bene al foco, e quãdo è ben rouente, piglia vn vaſo pien d'vrina, & ponilo ſotto la bocca del cauallo come di ſotto vederai, & copri bene il capo tutto del cauallo, & metti la pietra calda in quel vaſo doue ſta l'vrina, accioche il fumo dell'vrina fatto per la caldezza delle pietre entri per la bocca, e per le nare pienamente, & deui hauer vn baſtone trauerſato in bocca, accioche ſtia aperta, & poi che hauerai fatto queſto per grã pezzo ſcalda acqua ſalſa, e meſtagli aceto fortiſſimo, e ſtregane la teſta, la bocca, e le gengiue, & poi togli ſterco de bufalo, e meſtalo con aceto forte, e fallo tepido, e mettilo ſu'l capo, nelle tempie, e nella fronte, & nelle labra, e dagli farina d'orzo meſta cõ acqua tepida per cibo, e dagline ſufficientemente, & queſto ſia ſimilmente il modo del bere, come qui ſi vede il modo da ſtar il cauallo.

Potione.

Mia prima intẽtione.

Vaſo da far riceuere il fumo per la teſta.

Delle

Delle enfiationi che naſcono nella gola per ſangue. Cap. XXIX.

SE le infiationi naſcono nella gola per ſangue, queſti ſonno li ſegni, le vene ſonno infiate, li occhij ſonno roſſi, l'vdire manca; alla quale infermità gli ſi vuol cauar ſangue dalle tempie, ouero dal palato, ſe non ſonno infiate, e poi togli creta delli fabri, doi parti, & della terra nera da far vaſi, vna parte, e temprala con aceto, e ponila ſopra tutto il capo tepido.

Delli nodi, ouero fonghi che naſcono alli animali. Cap. XXX.

SIgnori & lettori hauete da ſapere, che alli grãdi animali, naſcono boze, ouero varoni, le quali ſonno di diuerſe maniere; li nomi delle quali ſonno queſte, vna è che ſi chiama in Greco ſtecatoma, cioè gauone, ouero boze, piene dentro di graſſo, tutto l'altro ſi chiama mellino, il quale è pieno di carne, ſimigliante a ruche, ouero porri; altri ſi chiamano annereſina, & mena ſangue, & ha dentro vene torte quaſi auelechiate; l'altre ſi chiamano pure in Greco atheroma, cioè pultino, ouero boze piene di coſe ſimile a farinata; l'altre ſi chiamano pure in Greco gletione, ſonno boze, le quale naſcono ſu li nerui, cioè nodationi de nerui, ſimile a boze, e nõ ſi menano, ne in giù, ne in sù, e doglionſe molto, delle quali ſi medicano in queſto modo; buttalo in terra, & impaſtoralo in tal modo, che il lato infermo ſia di ſopra, e tagliato per longo con la ſaiettola, ouero raſoro dal lato ritto, & manco, in modo di croce, tanto quanto tiene lo infiato, guardando ſempre, che la pelle non ſe guaſti, accioche poi che n'è tratto fuora tutto il bozo, con il ferro, ò con le medicine conueneuoli a ciò, lẽ quali ſonno dette di ſopra, la pelle ſi riduca al ſuo loco,

Vuol dire verme.

co, & lighesi con fascia, mettendoci cose da saldare.

Bocche di verme.

Della lingua tagliata. Cap. XXXI.

SE la lingua sarà tagliata al cauallo, cusila con seta non troppo torta, e poi la laua con vino, e buttagli poluere di galla insino che salda, e dagli a magnare fieno mollissimo tagliato, e dagli semmola a magnare in scambio d'orzo, però meglio è, che poi ch'è cusita, che gli si pona mel rosato, insino a tanto che guarisca bene la piaga, con poluere de mele granate.

Mia intentione.

Del dolore delli denti, & delle gengiue. Cap. XXXII.

Segni.

SE l'animale hauerà dolore nelli denti, ouero nelle gengiue, per questi segni si cognosce; trapone l'orzo sodo intiero, diuenta magro, butta saliua molto per la bocca, gonfianose le gengiue: Curalo in cotal modo, ponegli sù nelle mascelle la terra delli fabri bianca, squagliata con aceto forte calda, cinque dì continui, & cura le mascelle, ò le gen-

gengiue dentro con poluere de mele grane,mesta con mele per tre dì continui, insino che l'humor rio, e la marcia si purghi bene, e guarisca, e l'humor che escerà delle mascelle, vien dal corpo; se esce dalli denti vien dalla bocca.

Della rottura dell'osso delle mascelle, delli denti, & della bocca. Cap. XXXIII.

SE l'animale hauerà rotto l'osso appresso al collo, ouero la mascella, ouero li denti, in tal modo che non possa chiuder la bocca, e tenga la bocca aperta sconciamente, & le labra siano pendenti: Curalo in cotal modo,bagnala cō àcqua calda subito, & poi riduci le ossa ciascuno in suo loco,e fascialo con fascia sottile, bagnata con oglio rosato, & aceto, e fascia in prima vn lato,e poi l'altro come si conuiene che stia bene, & ancora è bisogno di ponergli vn vaso stretto di sotto, amplo di sopra,nel quale stiano le mascelle dentro, e leghisi al capo del cauallo, accioche tenga bene l'ossa a suo loco, e quando lo sciogli per mutarlo, tieni l'ossa con mano ferme, & dagli a magnar semmola, con farina d'orzo, in vaso cupo., & tienlo sempre, accioche l'ossa non si partano da suo loco quando magna, e dagli a bere all'hora, e poi lo cura come ho detto di sopra; e se non potesse magnar tanto che bastasse, dategli cocitura d'orzo molto cotto, cioè orzata, mettendola per le nare,& in questo modo si vuol curare per quaranta giorni, perche deue in questo termine guarire.

Cura.

Mia intentione.

Della rottura delle nare, & di restrigner il sangue. Cap. XXXIIII.

SE la cartillagine delle nare sarà rotta, il sangue non si può ristregnere,ponegli poluere d'incenso,con spugna noua molle nel loco rotto; & se la cartilagine hauerà ferita, curala in cotal modo, cauagli sangue del palato, & se nō

si po-

ſi poteſſe riſtregrere, ponegli la ſpugna ſi come ho detto, & leuagli il capo in sù, & bagnagli il capo, e le reni, e li teſticoli con acqua fredda; & ſe in queſto modo non ſi curaſſe, ſe non vien tardi, togli acacia nera, e poluere d'incenſo, vgual peſo, meſto con aceto forte, & impiaſtrane tutto il capo, inſino a tanto che il ſangue ſia ſtretto bene.

Secōda intione.

De reſtregnere il ſangue della vena del palato. Cap. XXXV.

PEſſimamente genera pericolo quando ſi rompe la vena del palato, cioè quando è tagliata, il ſangue nō ſi può riſtregnere, ſe non ſi riſtregne con ferro molto caldo, cauterizando il loco donde eſce il ſangue, ſe il ſangue eſce per le narice, non ſi può riſtregnere altramente, ſe non per tenere il capo alto appeſo, togli coriandri, & peſtali bene, & mettigli il ſuco per le nare, & all'hora ſe riſtregne per la freddezza della medicina, & anchora gli metti poluere de carta arſa, & de lana arſa per le nare, ſoffiandola, ò poluere di origano con vino roſſo.

Del

Del modo da cognoſcere la qualità delli mocci, che eſcono per le nare. Cap. XXXVI.

COnuienſe cognoſcere la qualità delli mocci, li quali eſcono per le nare, per li quali ſi cognoſce la generatione delle infermità, & poi ch'è cognoſciuta la cagione, ſi cura più leggiermēte, li mocci chiari quando eſcono ogni dì, nō ſonno quaſi ſoſpettoſi, ſe nō ſonno ſoperchij; le moccigine groſſe, & bianche, prouengono dal ceruello, ci ammoniſcono che noi debbiamo ſubito medicar il capo; le moccillagine roſſe, & ſottile, fredde, manifeſtano grāde refreddationi per il tempo paſſato, però ſi vuole curare con potioni calde, e ſecche, accioche l'animale ſi riſcaldi; le moccillagine gialle, & liuide, che tirano in roſſo, quaſi chiare, vengono di dentro, & ſignificano febre, però ſi deuono curare le parte con la cura della febre; l'humor groſſo ſpumoſo, & bianco, naſce dal polmone, il quale è ſoſpettoſo, la cura della quale è grauiſſima, ſe non ſi cura preſto; l'humor ſcialpito, quaſi di color di piombo, procede dalle gangole, le quali gangole ſonno da trarne legiermēte, ouero da curare, acciò non ſi conuertano in ria infermità, cioè morbo maleo humido.

Cognition di mocci prima mia intētione.

Del ſangue che eſce per il naſo ſenza percoſſa. Cap. XXXVII.

MOlte volte ſenza ferita, e percoſſa, eſce il ſangue per il naſo alli animali, il qual vitio ſi chiama tiferion, cioè giouanile infermità, perche auuiene maggiormēte alli animali giouani, & gli auuiene quando ſi fa correr troppo; la quale ſe cura in queſto modo, togli aceto, & oglio, & vgnilo tutto, & fallo ſtar in loco temperatamente caldo, & coprilo, & fagli vn letto molle, & fallo giacere, & non lo far andare, & dagli il cibo temperatamente, & mettigli per le nare ruta peſta oncia vna, meſta con latte per corno; & ſe

Cura.

non

Prima mia intẽtione.

non ſi troua la ruta, piglia aſtrologia oncia vna, & zaffarana once cinque temperatamente con vino dolce, & peſte li metti per le nare; ſimilmente gli metti ſuco di coriandro verde, ouero poluere di origano, con vino roſſo per le nare.

Della infermità che ſi chiama polippo. Cap. XXXVIII.

Segni di detta infermità.

Cura.

SE il polippo naſce per le nare, cioè carne ſoperchia, la qual atura li pertuſi delle nare in tal modo, che nõ può fiatare, diſcendendo mocci liuidi per le nare, & può far molti pericoli grandi: Curalo in cotal modo, ſe il polippo ſarà preſſo alle parti di fora, taglialo con ferro tagliente, & poi cura la tagliatura, ſecondo che ſi curano le ferite del naſo, & l'altre ferite; & ſe il polippo ſarà molto in dentro, che non ſi poſſa tagliare, cauterizalo con cauterio de piombo, quadro, caldo, & ponilo ſpeſſe volte, in queſto modo lo ſalua.

Della infermità che ſi chiama ſideratica. Cap. XXXIX.

Segni.

SE l'animal ſarà ſideratico, per queſti ſegni ſi cognoſce; le labra diuentano sformate, e le maſcelle, e le labra a pena poſſono ricogliere il cibo con li denti, li labri, e le nare ſono pieni d'humori, quando vuol bere mette la bocca, & le nare nell'acqua, perche le labra ſonno inferme, con le quale fa ſaldare il bere nel corpo: Curalo in cotal modo, fregagli la lingua, e le labra con aceto, e ſale, tanto che ſanguini bene, il terzo dì gli poni medicina da rompere, che ſi chiama in greco cauſtico crudo nelle labra, & legagli prima la lingua, accioche il cauſtico non la tocchi, & quando vederai le labra arroſtite del cauſtico, lauale con acqua, & poi con aceto, & oglio, & in fine gli fa la cura delle ferite; & ſe le maſcelle ſarãno ſiderate, cioè gonfie, cauagli ſangue dalle tem-

Cura.

Cerca il libro vltimo de cauſtici.

le tempie dall'istesso lato, e togli sterco di busalo, mesto con aceto fortissimo, & cocilo molto, & ponilo in quella parte donde si cauò il sangue, & mutalo spesso caldo, acciò dissecche l'humor rio, & guarisca; & dagli questa potione, scariola, isopo saluatico, origano, serpollo, altrologia rotõda, zaffarano, pesi eguali, & fanne poluere, & dagline vn cucchiaro con vino, & acqua.

Della regola di cauar sangue. Cap. XL.

CON qualche efficace ragione si conuien mostrare in che modo si debbia cauar sangue, in che loco, & a qual infermità, & come si deue astener dal cibo, & dal bere; quando si deue cauar sangue, fate che il cauallo stia piano vguale, & che vno il lenga sopra il collo cõ vn laccio, & che stringa temperatamente, accioche la vena si discopra meglio, & poi col deto grosso della mano manca, acciò non faccia errore quando gli dai con la saetta, doi vene discendono dalla summità del capo, & passano sotto le mascelle, infino alla gola, donde di sotto a queste doi vene quattro dita, metti la saetta, accioche non tagli la gola, cioè la bocca del ven-

Sangue dalla vena del collo.

tricolo, & occidi l'animale subito, & tieni la saetta doi dita

fori dalla mano, accioche non entri dentro più del ſolito; & ſe il ſangue eſce poco, fagli maſticare vn legno, ò fieno, accioche per il menar delle maſcelle, il ſangue eſca abondantemente.

Del ſchiouamento delle gionture del collo, & del ſtorcimento. Cap. XLI.

SE l'animale harà ſchiouato il collo, ouero ſtorto: Curalo in queſto modo, buttalo a terra, e legalo, & diſtendegli il collo ſopra vn foſſo, & premi tanto, che tutti li ſchinali ſi partano l'vno dall'altro vn poco, & poi li torna tutti in ſuo loco, vgnẽdo prima tutto il collo con oglio bono, e graſſo ben battuto, e colato, caldo, e faſcialo con faſcia ſottile, e larga, bagnata cõ oglio, e vino, e ſopra poi gli metti le ſtecche larghe quattro dita il ſpatio l'vna da l'altra, & legale con legacce di lino, le ſtecche ſtiano ſtrette, & bagnale quattro volte il dì, ſe è d'eſtate, & ſe è d'inuerno doi, & ſciogli le ſtecche, & buttale via vſando l'vntione ſino che guariſce; & ſe con queſto non guariſce, cauterizalo con con cotture, ſi come vederai curando la cottura diligentemente.

Graticola di foco p drizz[illegible] ſcõmiſſura delle gionture del collo.

Delle

Delle distillationi del collo. Cap. XLII.

SE l'animale hauerà distillationi nel collo, per questi segni si cognosce, il collo sarà gonfio più che il solito, ne esce humor negro molto puzzulente, & liquido, bisogna cercare diligentemente con le taste, se li pertusi passano alli nerui, ouero alle gambe dinanti, perche se passano non può campar niente; & anco si cognosce per questi altri segni, stridegli il petto, butta per le nare humor liquido: Curalo in questo modo empirai li pertusi di marrobio, e di sale, peste insieme, & mettili di sopra, & solleua l'impiastro, acciò possa vscir la marcia, & se il loco il ricerca, taglialo di sotto, acciò l'humor rio ne esca fora, & il terzo dì lauallo cõ vrina, & curalo con il trumatico, & quando si viene seccando, curalo con panno di lino bianco: Questo è il trumatico, togli farina de orobi libre doi, radice di genzolo, e fanne poluere once tre, & mesta con questa la medicina, che si chiama cefalco.

Segni.

Cura.

Trumatico.

Delle ferite del collo. Cap. XLIII.

SE l'animale hauerà ferito il collo, & che siano tagliate le vene, apparecchia prima il cauterio, che sia ben caldo, ma guarda che non tocchi li nerui, & cauteriza tutte le vene onde esce il sangue, tanto che si stringa, che non ne esca più sangue, ma guarda come ho detto, che non tocchi li nerui, che faresti gran pericolo, poi l'vgni con assugna vecchia, & fascialo, & poi che il dolor è andato via, lauallo con vino caldo, & poi con oglio, & aceto, vgnendolo con vnguento da saldare, & se li peli cascano fate poluere di testa di cane, arsa, mesticandola con assugna, vgnendone le margine, salda mirabilmente, & fa nascer il pelo.

Della rottura dell'osso delle gambe. Cap. XLIIII.

SE l'osso della gamba sarà rotto in mezzo della gamba, & rompendose le doi vene n'esce molto sangue, togli esso sangue, e mesticalo con incenso pesto, e sterco di esso cauallo, e fascialo su; e se tornasse a vscire, cauagli sangue, & dagli a magnare fieno, per tre giorni, ma poca quantità, & poi gli dà suco de porri a bere al peso di trenta dramme, & vna libra d'oglio per corno, & poi che sonno passati li sei giorni, fallo andar pianamente, & poco, & poi lo metti in fiume, ò in marina, accioche noti, & sia fasciata la gamba con le fascie, & panni, & poi gli dà cibo più grosso, accioche ingrassi; & se gli remane piccolo dolore, vgnilo con oglio, e vino, e fregalo al sole; & se il dolor fusse grande, & la gamba gonfiata con vento, percotilo comenciando dal principio della gonfiatione sotto la gamba, cioè sotto la rottura, con la verga delle ferule, ò con la verga del finocchio, & non di altre verghe, & poi lo frega con sale, & oglio, & poi gli poni impiastro fatto di volatina di molino libre quattro, & bianco d'oua, & incenso, & ponilo su nella gamba, & laua la gamba molti dì con acqua calda, & fior di fieno, acciò rammolli, & mutagli ogni dì l'impiastro, & laua la gamba con vino puro, & poi gli poni questo vnguento, togli once sei di seme di lauro, oglio libre doi, vino bono libre doi, sal nitro once tre, pesta ogni cosa insieme, & cernilo, & mestalo con l'oglio, & con il vino, & vgnine la gamba quando è tepido, & fregalo molto, & poi gli poni la medicina da li nerui, che si dirà di sotto, & poi che megliora, fallo notare, & se guarisce bene butta l'impiastro, & curalo con l'impiastro detto di sopra, & se con questo al tutto non guarisce, cauterizalo con il foco: Li segni del dolor della gamba sonno questi, tira il piè in fora solamēte quasi stoto, & bisogna esaminar bene, se la bestia è caduta, ouero s'ha hauuta percossa, e veder se l'osso è rotto; se è rotto,

Impiastro da ponere su'l tumore.

Vnguento da ponere su la rottura.

Segni del dolor della gamba.

volſe racconciar bene in ſuo loco, e poi lo cura ſecondo il biſogno, & ſe la gamba ſarà gonfia, cauagli ſangue dal petto, & vgnile con l'vntione dette di ſopra.

Del ſchiouamẽto delle ginocchie, e della ſpalla. Cap. XLV.

SE le ginocchia ſi ſchiouano, ouero la ſpalla, riacconcialo in queſto modo; fallo andare attorno a molino, ouero a rota da infrangere, & ponigli sù lana ſucida, con oglio, & aceto, bagnata, & legala per tre dì, & poi lo ſciogli, & bagnalo con acqua calda, & poi gli poni raſa di pino, & pece, & ſe queſte coſe non lo guariſcono, curalo con il cauterio.

Delle rotture delle giõture, ò delle gambe, ouero delle coſce. Cap. XLVI.

TAl hora ſi rompono alli animali le gionture, ouero le gambe, ouero le coſce per caduta, quando rotta gli viene ſopra, ouero per paſſamento di legno, ò per la ſtraniezza del loco, donde l'animal paſſa: La cura delle quale rotture, è da conſiderare, ſe l'oſſo rotto eſcie fuora della pelle, all'hora non ſi può curare; ſe il collo ſi rompe, ouero la coſcia, ouero ſopra la gamba non ſi può ſanare, perche non ſi può ligare, ma ſe la rottura è ſenza ferita in loco che ſi poſſa ligare: Curalo in cotal modo, racconcia prima l'oſſa a loco ſuo, e legali con faſcia di panno ſottile bianca bagnata in vino, & oglio, e poi gli poni lana ſopra, e ponigli le ſtecche, e legale, e fa ſtar l'animale appiccato alla rete, acciò nõ ſi poſſa poſar ſopra quel membro rotto, & bagna le rotture di ſopra de tutte le coſe che ſono dette di ſopra, & il terzo dì lo ſciogli, e sfaſcia ogni coſa, & bagna ſe biſogna, & poi lo renfaſcia come ho detto, & fa il ſimile ſino al quinto dì, & il ſeſto, & nel decimo, ouero nono, infino che

Cura

resal-

resalda l'osso, & fa impiastro, cõ vischio di cerqua, & radice de salce, & oua crude, & legalo con le stecche, e scioglilo il terzo dì, & bagnalo con acqua calda, & vgnilo di rascia, & di grasso, e se bisogna ponigli la medicina che rompe, acciòche butte se bisogna, & non lo lassare senza le stecche, insino che non siano passati li quaranta dì, perche in questo termine l'osso resalda.

Delle apostemationi, che si chiamano flemmoni, maloni, & marini. Cap. XLVI.

MOlte volte nascono nelle gionture, ouero nelle gambe enfiationi, che si chiamano flemmoni, ouero marini, ouero maloni, li quali vitij nascono di humori rei, & nascono alli animali, che hanno rustichezza; li segni delli quali sonno questi: quello che si chiama flemmone, è vna enfiation molle: quello che si chiama marini, è vna enfiation dura, quasi come pietra: malone è vna enfiatione senza dolore: La cura delle quali nel principio, si può far più ageuolmente, in prima gli poni lana sucida bagnata in oglio, & aceto, & mettilo in acqua fredda, e fallo star in acqua corrente, e questo fa nel principio: & nella fine lo cura senza ferro in questo modo, togli senape, e sal nitro alessandrino, di ciascuno once cinque, aceto once vinti, grassa vecchia de porco once sei, pesta bene la senapa, & il sale, ciascuno da per se, & poi lo mesta con la grascia, & fallo come vnguento, & ponilo su, & lassalo tre dì, & poi lo sciogli, & se ha fatto rottura, ponigli spugna con aceto, & assa fetida, mesta insieme alquanti dì, & poi lo cura con la cura delle ferite, & prima che lo curi, manda via li peli con il pelatoio fatto in questo modo, togli l'herba delle felci, & la radice, & fichi acerbi, & pesta ogni cosa insieme, & ponilo su in panno, & legalo su, & lassalo per tre dì, senza sciogliere; altri sonno che dicono togli della felce, & la radica pesta, & mesta con aceto forte, & grascia, & legala sù, & poi cura

Segni

Cura.

Vnguento da rompere.

Pelatoio.

la gonfiatione, togli cenere fresca non bagnata once tre, calcina viua once sei, & mestala con vino che sia come mele molle, & prima che induri l'infiato, vgnelo però che prima che induri sole guarir senza molestia, & se sonno duri, voglionse cauterizar con punte di foco in più lochi, guardando che non si tocchino li nerui: Questa medicina è molto lodata dalli sauij asparger le infiationi, togli bache di lauro once tre, cioè l'aspalto, bitume iudaico, sal nitro, di ciascuno oncia vna e meza, grascia vecchia de porco colata once tre; altri sonno che dicono, cauterizalo con cauterio di bronzo, doi ponti, tanto che rompa dentro, & ponigli di fora le sopradette cose, e mettigli dentro grascia, cō la tasta bagnata con aceto, & oglio, & poi cura le bocche con le taste, accioche l'humor rio si purghi tutto, e ponigli impiastro con fieno greco, & vino dolce, & quando l'infiato è ito via tutto tira fora le taste, & curalo con il trumatico, & in fine se la carne ria non fusse consumata, ponigli medicina da rodere la carne; altri sonno che tagliano con la saetta, accioche purghi, & poi gli mettono lana sucida bagnata in aceto, & assa fetida, & lo fasciano per tre dì, & poi lo sciogliono, & cauano la lana, & curano con l'vnguento triafarmaco, insino a cinque, ò sei dì; & se sarà marino, in tal modo che zoppichi molto, & non possa ben purgare la giontura, deuese cauterizare ligiermente, & poi ponere l'impiastro chiamato prassina, il quale cura l'infermità, & la rustichezza; & se saranno maloni, & cresceranno grauemente, volse curar subito, accioche non guasti il membro, & indurisca in tal modo, che non possa guarire, cioè che non diuēti marino, però se vuole aprire; se nelli piedi, ouero nelle ginocchia dal lato ritto, ò dal manco in doi lochi, ò con ferro, ò con cauterio di bronzo, come ho detto di sopra, e poi gli metti taste con aceto, & oglio, e sale, & ponigli impiastro come ho detto di sopra, che si purghi, & poi lo cura con il trumatico, & nō mettergli taste, e scioglilo de terzo il terzo dì, e renouagli il medicamento infino che guarisca.

Cura della enfiatione.

Medicina da consumar le enfiationi.

Impiastro

Delle

Delle enfiationi che ſi chiamano acquatili, cioè boſsiconi. Cap. XLVIII.

SE la enfiatione è aquilioſa nelle gionture, non ſonno da tagliar con ferro profondamente, accioche nõ portino humore al loco che poteſſe far danno all'animale; ma ſcarfiare in ſommo, & cauarne ſangue, & poi gli poni lana calda bagnata in aceto forte, & oglio, e ſale, e fa queſta cura per cinque dì; & ſe queſta non gioua, ponigli cauſtico caldiſſimo, accioche arroſtiſca: Queſta è vn'altra cura, togli feccia di vino arſa, e ſale, per vgual parti meſto inſieme, & ponilo sù, & poi gli poni lana infuſa in aceto, & laſſalo ſtar legato per tre dì, e poi lo ſciogli, e ſe è rotto ponigli farinata d'orzo cotta con mele, & con farina di lino, e fien greco, & poi gli poni impiaſtro, che ſi chiama crudo, & nel fine gli poni vetriolo verde, e galluzza, & alume, per vgual peſo, peſtale, & meſtale con poluere di ſcorze di mele granate, & ſalnitro cotto, tutte queſte coſe in aceto, anco è vtil coſa ponergli sù fichi ſecchi, & ſenape peſte, & cotte con aceto, & laſſalo ſtar legato tre dì, & ſe non ha operato renoualo, & quando è aperto, mettigli l'impiaſtro detto di ſopra proprio nelle gionture; altri ſauij poneno opoponaco meſto con farina d'orzo cotta a modo d'impiaſtro; altri vſano fauetta cotta in acqua, meſta con mele, & in fine gli poneno l'impiaſtro cipreſſino; altri ſauij meſtano calcina viua, e cenere, con vino, e mele, & ponelo sù ſpeſſo, & è molto bono per le apoſtemationi acquatili; in fine ſe non guariſce, ponigli medicina da rompere, le quali cure vagliono alli piedi dereto; li ſauij antichi dicono per vera eſperienza, che ſi freghino con aceto, e ſale, tanto che ſanguini, che cominci a vſcire l'acqua, & ſe queſto non vale, curalo con le ſottoſcritte coſe.

Delli piedi reumatici, oue corrono humori, che ſonno enſiati pieni di vẽtoſità. Cap. XLIX.

TAl hora ſonno li piedi delli animali gonfiati di vento-ſità, e tal hora di humori che corrono ad eſſi piedi, li quali non ſonno da tagliar con ferro, ma deuonſe curare con impiaſtri da diſſeccare, ouero con medicine da caute-rizare, e tal volta ſi vuol cauterizare con ponte di ſopra, donde diſcende l'humore, accioche le vie donde diſcende-no li humori, ſi reſtringano, e ſtringanſi in tal modo che ſtia ſano a certi temporali, perche in tutto non ſi può guarìre, ſe non ſi allacciano le vene.

Della cura delle impetigini. Cap. L.

TAl hora naſcono impetigini nelle ginocchia, ò nelle gionture, ò nelli nerui, o nelle gambe, ò nelle cõmiſ-ſure, la qual coſa ſe è rottura di pelle con aſprezza, & ſon-no fiſſure, la cura ſua, non è leggiera, ſe non ſi cura con me-dicine diſſeccatiue, e ſtitiche, le quale reſaldano, e tal vol-ta biſogna ſoccorrer con cauterio di foco, & ponergli im-piaſtri diſſeccatiui.

Della infermità che ſi chiama hœligine, cioè reu-ma humida. Cap. LI.

NAſce molte volte nelle gambe, & nelli piedi, & nelle anguinaglie, e ſotto le coſce, coſe le quale ſi aſſomi-gliano alla rogna, la qual coſa quando eſce bene ſcalfriſce, e rompe il membro a ſimilitudine della lebra, e fa gran ro-dere, in tal modo che li animali ſi mordeno da loro iſteſſi fortemente, ouero ſi grattano con li piedi, & ſi guaſtano il loco doue ſi grattano, la quale infermità naſce dalli humo-ri peſſimi, arſi, e bruſciati, però ſi vuol curare prima con ca-uar ſangue, & con purgare, & con vgnere con vntioni ap-

L'Auttore vuol dire humori ſalſi.

propriate a ciò,& la ſua purga ſi faccia con radice de cocõmari ſaluatichi, meſte con ſal nitro, perche purga li humori peſſimi, quando gli ſi dà a bere con il corno.

Della podagra delli animali, delli dolori delli piedi, & delle gambe. Cap. LII.

LA podagra ſuole auuenire alli animali; li ſegni della quale infermità ſonno queſti, non può ſtar ritto, ne andare, & quando ſi sforza zoppica, & giace in terra, la quale infermità fa mal paidire per il dolore, & però va il ſterco meſto con l'orzo ſodo, & per queſto diuenta l'animale con il pelo rabuffato, e ſta caldo, e le vene ſonno gonfie, & polſeggiano, li teſticoli ſonno retirati, li piedi ſonno ſtercoroſi, ſi come ſonno li ſchiacciamenti delli piedi: La cura di detta infermità, non laſſar giacere, ma fallo andar tritamente in loco ſecco, tanto che ſudi, volſe sfregare con mano di molti huomini, accioche ſudi fortemente cauagli ſangue dalle vene del capo di ſopra, ma poco, & il ſecondo dì gli

Segni

ne caui dalle vene delli piedi dereto, ſopra li talloni, il terzo dì gli ne caui dalle gambe, ſotto li lochi dou'è il dolore, ma poco, dagli a bere acqua calda, con farina de grano, &

ſalni-

ſalnitro, & mettigli per le nare once noue di vino, meſto con poluere d'incenſo tre dì continui, togli bietole, & cocile con acqua, & di quell'acqua mettine tre bicchieri per creſtieri, fatigalo ogni dì, e purgalo ſpeſſo, accioche vada via l'humor rio, che deſcende per le vene alle gionture, & poi ch'è purgato, mettigli per le nare il vino, & l'incẽſo come di ſopra, & dagli a magnar fieno verde, ò ſecco, con poluere di ſalnitro ſparſo sù, & ſe queſto non vale, caſtralo.

Delli animali che hanno l'infermità, che ſi chiama ſtilloſa, ouero arroccola, cioè nerui ritirati. Cap. LIII.

STilloſi, ouero arrocoli ſonno quelli animali, li quali hanno li nerui attratti, & li piedi, & poneno la punta dell'vgna in terra, & non ponno ponere piano il piede, & le gionture ſonno ſtote, il qual vitio naſce per sformati peſi, & per gran fatiga d'andare per via poggioſa, e diſuguale: Curaſe in queſto modo, cauagli ſangue dalla punta del piede, ouero dalle corone, & faſciagli li piedi, e l'vgna con farina d'orzo, meſta con terbentina, ouero raſa meſta con aſſugna, & vngnegli tre volte il dì, dipoi che ſon cotte, & bagnali con acqua oue ſia cotta la berbena, & vgni tutte le gambe, & con vntioni mitigatiue di dolori, le quali ſi dirà di ſotto, & poi che ſaranno paſſati cinque dì, impiaſtralo con farina d'orzo, meſta con ſeme de lino, & fien greco, vgual peſo, cotte con vino, & ponilo sù in tutta la gamba, ma in prima ſia vnta con l'vnguento mitigatiuo detto di ſopra dall'orecchia inſino alle ginocchia, e poi lo faſcia con lana ſucida sù per tutta la gamba, & fallo andar tre volte il dì, a poco inſieme; & ſe queſta cura non gioua, ponegli queſto impiaſtro sù le gionture; Piglia armoniaco, opoponaco, merolla d'oſſo de ceruio, & galbano, termentina, di ciaſcuno once doi, cocitura di berbena once dodeci, raſa ſecca once ſei,

Cura

oglio vecchio quanto basta, coce queste cose a foco lento, & cola, & ponilo in coio, & fascialo molti dì sopra le gambe, & li piedi fin che guarisca, & debbiase curare presto, perche se si cura tardi tal volta non guarisce; altri sauij dicono che si cauterizano la qual cosa non gioua.

Della rottura dell'vgne, & delli piedi. Cap. LIIII.

ROmponse l'vgne delli animali per la longa via, & talhora per schiacciamento, talhora per correre per via petrosa, si sdegnano li piedi, talhora se minima cagione di queste sarà nelli animali, staranno otiosi nella stalla, perche li humori corrono nelli piedi, & diuentano zoppi, & all'hora se vogliono disolare, accioche li humori cõcorsi escano per le parti di sotto, & non riempiano le corone, perche la cura saria peggiore, & più greue, li segni della qual infermità, sono questi, pone li piedi dinanzi piano, & se vedi che nõ possa andare, accioche tu cognoschi l'infirmità, radi l'vgna nel luoco doue tu troui negro ponegli sù il deto, & se tu troui molle, & dolegli, è segno che è maturo, & volse tagliare insino al viuo, & poi gli poni sù pãni bagnati in aceto, olio, & sale, & sterco di esso animale, & calcalo sù, & fascialo, & lassalo stare per tre giorni, & se li cresce carne, togli gramegna, & conciala con oglio, & ponilo sù; & se la carne diuentà nera, guarda che non gli sia alcun stecco, ò spina, ò pietra, però gli poni rasa, ò termentina, acciò la tiri fuora, & se la tagliatura sarà purificata, ponegli il trumatico, & ponegli la fuligine, che lo disecca, & poi li poni rasa, ouero termentina pista con solfo, & se la postema farà altro, togli farina di orzo, ouero di faue cotta in acqua, & ponela sù tãto che maturi bene, le schiacciature delli piedi se vole bagnare con acqua calda, & poi vgnere con assugna, & poi togli lana arsa, mesta con olio, & solfo, cotti in teggia, & ponilo sù per tre dì continui, & se la schiaccia sia forte, cauagli sangue

Prima cura.

Secõda intentione.

Terza intentione.

Quarta intẽtione.

gue della corona, & bagnalo con acqua calda,& vgnilo cõ assugna vecchia, & togli stereo di pecora mesto con aceto, & ponelo sù, altri sauij,credono che quello sterco delle capre sia megliore.

Della cura del polmoncello delli piedi. Cap. LV.

Fico al piede.

SE il cauallo hauerà il polmoncello alli piedi, che non sia aperto, volse dissolare, & dissolato che l'hauerai,radi il polmoncello in qualũque parte sino al fondo, & poi gli poni impiastro fatto del sterco suo proprio, mesticato con aceto, olio, & sale, & lascialo per tre dì all'vgna, & scalzalo bene, & poi gli poni farina di orzo, & rasina cotta con aceto, & medica tre dì; & potresti con questo medicamento curare la rottura dell'osso, seguitandolo per molti giorni,& poi gli poni il trumatico cõ l'impiastro detto di sopra, infino a tanto che nasca la carne con lo corio,& poi li poni poluere di scorze di mele granate, meste con bitume iudaico, cotto con aceto,& lassalo stare tre giorni,& questo seguita sino a tanto, che diuenti duro come corno.

Prima cura.

Seconda intẽtione.

Della

Della cura dell'vgna caduta al cauallo. Cap. LVI.

QVesta cura è greue, ma se sauiamente si fa, si può fare in questo modo, togli il stoppino della candela, ilquale sia purgato, & netto, & carmenato minutamente, & bagnalo in bianco di ouo, & ponilo intorno al piede caduto, & fascialo, & lascialo tre dì, & poi li poni farina de grano, con rasina, & aceto, & mele, cotti insieme, & talhora metti il leuito, o come voglia dire crescimōdo, incambio de farina; & se il loco sarà putrido, ponili sù questo impiastro, fatto con vino, & mele, & quando sarà purgato, ponigli il trumatico, & quando sarà quasi saldo, ponegli poluere fatta di foglie di faue arse, mesta con vino, & con mele, & poluere di mele granate, & di bitume iudaico, con aceto, & il terzo dì muta il medicamento, infino a tanto che fa vgna dura; & nel fine gli poni robia grossa, pesta, cotta con aceto, fasciando tutta l'vgna, perche perfettamente guarisce; & se li piedi delli caualli haranno suffumigationi, ponegli sù li piedi fichi secchi, pesti, mesti con sale, vgual pesi, poneli sù nell'vgne.

Prima cura. Seconda cura. Terza cura. Quarta intētione.

Della cura dell'vgne molle, ouero piccole, & dell'vgne schiacciate. Cap. LVII.

SE il cauallo nascerà con l'vgne piccole, togli capi d'agli sette, ruta manipuli tre, alume pesto; e cernuto once sette, grascia vecchia libre doi, sterco d'asino vn manipulo, mesta queste cose insieme, & falle cocere, & ponilo sù; il prudente maestro di stalla, deue più presto studiare di conseruare li piedi dell'animale sani innanzi che s'infermino, che lasciarli infermare, & poi curarli, confortanse l'vgne del cauallo stando in stalla netta senza sterco, & senza humore, & la stalla, & pianta bisogna sia di legni di cerqua, & le piegature di essi si lauino quando hanno magnato,

to, con acqua, e vino,& ſe l'vgne naturalmente ſonno molle, ſi faranno ſode, e dure con queſta medicina: Togli ſeme di hellera; alume rotondo once doi, peſta queſte coſe inſieme, meſtica, & poni sù nelli piedi, ſcalzati per molti dì a longa; Alli piedi ſchiacciati, togli pece liquida, e foglie di hellera, peſta, & meſta inſieme, & ponilo sù nelli piedi ogni dì: Le vgne molliſſime ſi ponno indurire con queſta medicina, della quale niſſuna ſe ne troua megliore; piglia vn racano, ò vogliam dire lucerta verde, e mettila in vna pignatta noua, & mettici vna libra d'oglio bono, & alume ſcagliolo, bitume iudaico, di ciaſcuno once ſei, cera libra vna, incenſo libra meza, coci ogni coſa inſieme, & quando la lucerta ſarà quaſi disfatta, colalo mentre è caldo, & butta via lo ſpeſſo, & riponi il liquido nella medema pignatta, & quando voi che l'vgne s'indurino rade prima l'vgne, & poi metti l'vnguento in vn cannello di canna verde, & ponilo al foco tanto che ſia quaſi bullito, & mettilo sù l'vgna con il cannello, & guarda che nõ tocchi le corone, ouero il touello, ma ponilo nell'vgna, e fregalo intorno al circhiello, & ſappiate che l'vgne creſcono, e rinouãſi, però biſogna far queſto ogni meſe acciò l'infermità ſi mitighi, e guariſchi.

Prima intentione.

Seconda cura.

Terza medicina prouata.

Della cura del doſſo magagnato. Cap. LVIII.

Prima cura prouata.

SE il dosso del cauallo sarà già cominciato a gonfiare, per soma, ò per ingiuria di caualcare, ponegli sù nell'infiato, le code delle cipolle secche, cioè le serte di esse cipolle, messe a molle in acqua bullita, lassandole tanto nell'acqua che siano ben macerate, & ponele sù, e fasciale ben strette, che siano ben calde, & lassale stare tutta notte, & fallo tanto che guarisca, e disenfij bene; & se hauesse fatto chiauello, cioè crosta, ò vogliam dire coro morto, ponegli sù farina d'orzo, mesta con foglie di cauli, pesta, & coci insieme, & ponilo sù tepido, e mettigli sù cenere mesta con oglio, tanto che il coro morto, ò chiauello ne cada tutto, & quando sarà caduto, ponigli sù la medicina che si chiama lippara, la quale ne faremo mentione nel seguente libro cō lo stillato, ò stoppa, & quando sarà purgato, mettigli la medicina, che si chiama licio sino che sia ben guarito.

Seconda intentione prouata.

Del polmoncello che nasce nel garrese, ò nella schiena del cauallo. Cap. LIX.

SE il polmoncello sarà nato, ò fatto per ingiuria di sella, ò, basto, grauemente, se può curare con le medicine accompagnate con il cauterio di bronzo, in tal modo, che esca

esca la sozzura; laquale è grauata in esso, & poi si cura, si come si curano le cauterizationi, ma bisogna essere bene auertito di cognoscere bene le piaghe come siano, & donde procedano, ò vengano, come nell'vltimo capitulo ve descriuerò; ma prima è conueneuol cosa, che se il polmoncello è duro, che si tagli in croce acciò la marcia esca ben fuora, & non rimanga dentro, & che il coro non rimanga duro di sopra, & poi gli poni aceto, oglio, & sale, & se ne vscisse troppo sangue, ligali sù il sterco di esso animale, & poi gli poni foglie di cauli pesti mesti con aceto, & oglio, cinque di allonga; & quando comincia a saldare, curalo con il medicamento, che si chiama, litio insino che perfettamente guarisce.

Della rottura, ò brusciamento dell'osso, & la sua cura. Cap. LX.

SE il cauallo hauerà rottura, o sbusciamento, fallo posare, che non fatighi, acciò guarischi più presto, acciò la margine diuenti dura, & poi gli poni galluzza pista, mesta con mele, & dipoi gli poni sù scorze de pino, cō fior di calcina, pesta, & mesta insieme, & ponegli sù galle di cipresso, & scorze di quercia peste, & ponegli sù ossa di seppia, & chiozzole di pesce, pesti, & fattone poluere, con vn poco di fuligine di vaso di rame, & mettigli sù, che presto guarisce.

Molte & diuerse intentioni.

Di far rinascere li peli quando l'animale si pela, ò doue tu vuoi. Ccp. LXI.

PIglia vna testudine viua, & ardila sopra sermenti di vigna, & metti la cenere in vna pignatta noua, & mettigli tre once di alume scagliolo, & merollo di ceruio, & vino, & fallo bollire, & mettilo sù molti dì allonga, & togli poluere di faue arse, ò di lupini crudi, ò di foglie di ficaia arsa, & mesta con vino, & ponilo sù, & se li peli cadono senza

mani-

manifesta cagione, togli spico nardo, vua passa, peste insieme, & meste, & poneli sù caldo spesso, sin che rinascano.

Medicina da far li peli che son bianchi negri. Cap. LXII.

SE vuoi che li peli bianchi diuentino negri; piglia vetriolo vecchio dramme sei, suco di endaco, ò vogliamo dir guado, & seuo di capra tanto che basti, mestica ogni cosa insieme, & vsale deuotamente.

La cirurgia parte della medicina per antiquità, come si proua per molti auttori, ha molte particule di curare più malatie, quello che con mia auttorità prouo, & in più lochi di sopra dimostro, vna delle quali è la cura delle piaghe natiue esteriori; l'altra la diffinition loro, per il che lo curare di dette piaghe consiste in doi cose, in cognoscer l'impedimenti, che non lassano risaldar quelle, & in rimouerle; là doue che il primo nostro ragionamento ha da esser speculatiuo con inuestigar le cause, onde quelle non possano esser saldate, & quante cause sono che impediscono la vera loro consolidatione, & in che modo la impediscano, & come si conoscano impedire. La seconda parte sarà di pratica, con insegnar di applicarsi di ciascuno si di più medicamenti insieme nelle piaghe secondo ciascun tempo, & natura di quelle: trattato questo io harò consignato il mio intento di giouar alli animali, & patroni loro, & sodisfare alli amici, & patroni, li quali di ciò più volte m'han richiesto, n a prima ch'io vienga ad alcuna, stimo esser molto vtile di far il seguente libro.

TAVOLA DELLE CVRE GENERALI de tutte le bestie.

DA FAR LI PELI BIANCHI doue tu vuoi. Cap. I.

SE vuoi che li peli neri, ò rossi, diuentino bianchi, piglia radice di cocommaro asinino, ò saluatico libra vna, nitro salso oncce dodeci, pesta, & mesta con mele, cioè vna libra, & ponilo sù quando vuoi che li peli diuentino bianchi, facendo prima rader bene il pelo, e tuttauia sia ben raso; & se questo non basta, togli vna rapa, & cocila, & quando sarà cotta spaccala, & raso prima il loco come di sopra, liga la detta rapa ben stretta nel loco doue vuoi che nascano bianchi, lasciando per molti dì, che senza dubio nasceranno.

Cura delli vermi delle ferite delli animali. Cap. II.

SE nascono vermi nelle ferite dell'animale, ò in altro loco, tal volta fa cauerna per la putredine; volse curar in questo modo, piglia nepitella, & pegola, & comino, & cicuta,

Cura

ta, pesta, & mestica con aceto forte, & poneli sù ; & se non puoi hauere tutte queste cose, trouane quelle che puoi, massime il mentastro, cioè nepitella ; & se li vermi faranno putrefattione nella carne, coceli con il foco, ma non troppo in dentro, & poi gli poni vescouo, mesto con mele, & vino, & mettigli sopra panno tagliato bagnato con oglio, & aceto, accioche purghi, & quando vuoi che resaldi, ponegli sù poluere de corno de capra, ouero de becco, infino che tutto resaldi, & cosi fa a tutte le vulcere del dosso.

Poluere da saldare.

Del dolor delli lombi. Cap. III.

IL dolor delli lombi auuiene quando la bestia porta gran gran peso, ouero quando passa vn fosso troppo cupo, in tal modo che li piedi dereto rimangono dall'imo lato della fossa, & quelli dinanti dall'altro, ouero per troppo freddo, però se vuol bagnar molto con acqua calda, & fiori di fieno, & vgni li lombi con oglio, & vntioni calde ; & se questo non basta, cauagli sangue dalle anguinaglie; & poni sù nelle reni medicina caustica, se il dolor fosse forte, & piglia il sangue con oglio, & grascia, & vgni sù li reni, & ponegli l'impiastro, che si dirà di sotto, se fa di bisogno, & dagli da bere questa potione ; togli galle di cipresso verdi vndeci, & arrostile in carboni viui, & nitro salso arrostito once tre pesta queste con tre once di mele, & con acqua tre dì ogni dì tanto ; ancora gli dà questo a bere per le nare vna mezza emmina di brasche, peste con vn sestario di farina, mesta con acqua fredda; ancora gli dà meza emmina di sesembro con vn sestario di farina, con acqua fredda per corno ; ancora gli fa questa ch'è megliore, togli vna emmina di foglie de cipresso ben peste, & meste con vn sestario di farina, mesticale con aceto forte, & fanne impiastro nelle reni ; ancora togli questo caustico, togli rasa dura once sette, & destruggila, & mesta con essa farina d'orzo, tanto che sia come pasta, & ponilo su caldo, che la mano possa ben toccare, &

Prima intentione.

Beuanda.

Seconda cura.

Caustico.

re, & renoualo spesso, & ponilo sù, che questo toglie via il dolore, & leua l'infiato, & se con questo l'infermità non và via, volse curare con il foco come vna grate, come qui sotto vederai.

Sangue per l'anguinaglie.

Delli dolori delle reni, & loro cura. Cap. IV.

QVando la bestia ha dolor nelle reni, questi sonno li segni, tira a se l'vgna dereto, si torce nelli lombi, sta la coda torta, & la butta de là, & de quà, fa l'vrina fecciosa, li fianchi son retratti, e sonno duri, e tal hora piscia il sangue, e se ne piscia troppo del sangue, non si può mai guarire: Curalo in questo modo, cauagli sangue dalla vena matrice del collo, ouero dalle cosce, & dagli da bere suco de porri pesti con acqua.

Segni

Cura

Delle percosse che si fanno nelle reni, & delli dolori che nascono per quelle percosse. Cap. V.

SPesse volte la carne delle reni si magagna per le percosse, ouero cadute, & quando se magagna dal lato dritto, si gua-

si guariscono più presto, ma quādo magagna dal lato manco stà più tardi: Curalo in questo modo, quando cade la bestia, & percotesi se si vuol mouer per andare si torce, bagnalo con acqua fredda, & poi l'vgni con vnguenti dolci, & curalo diligentemente, perche questa infermità tal volta è pericolosa, perche le rene indurano, & si rattraggono, & cognosceſi il loco per la calderata, che pare il loco là doue fu la percossa, strascina le cosce, e non le può raccogliere, la quale infermità nasce per fatica, ò per longa via, ouero per andar per via troppolosa, ouerò molto pretosa de pietre rotonde, & per correre, e per scaldare, ò per tirare forte, & volse curare con cauar sangue dalla vena delle cosce, ouero dalla vena matrice del collo secondo che la bestia può soffrire, & dagli la potione che s'è detta nella cura del dolor delle reni, e fallo dormir in letto molle.

Cura.

Del schiouamento del gallone dell'animale. Cap. VI.

TAl hora l'animale per troppo sforzamento de ingiuria di fatica, si schiouano li galloni, & voglionse curare in questo modo; scalpella il loco che pare alto nelle bisfiche, & leuale con le dita, e sfregale con il sale, insino che il sanguigno humore si diſſecca, & poi lo bagna con acqua, & sale, & premi il gallone in quel lato là donde è vscito, tanto che ritorni dentro là dou'è il suo loco, & poi gli poni la lippara, mesta con mele su nel detto loco tanto che sia guarito, & se non vuoi tagliarlo con ferro; curalo con questa medicina, togli castoreo once tre, sal trito libre doi, sal armoniaco libra vna, senapa pesta once sei, & cernute queste cose, meste con mele once trenta, cocelo come impiastro, & ponelo sù, & non lo tagliare, & quando lo sciogli, laualo con aceto caldo, & tienlo sù fino che guarisca, & dagli potioni calde, & secche a bere; molti lauij sonno che dicono che se gli vnga cō grascia fortemēte, & poi si rimandi l'osso

Prima cura.

Seconda cura.

del

del gallone al suo loco; & poi gli poni spugna ligata sù; & se non se racconcia prestamẽte tanto che passino molti dì; volse bagnar sei dì con acqua calda, ouero con acqua salsa calda, & poi si vuol remandare l'osso al suo loco, & legare come è detto di sopra.

Del dolore delli testicoli, & loro cura. Cap. VII.

SPesse volte auuiene dolore alli testicoli, & cognoscesi per questi segni; la bestia non può andare, ne giacere, & li fianchi son gonfij, & duri; volse curare in questo modo, cauagli sangue da tutte doi le cosce, e poi piglia vrina vecchia putrida, e mettila in vaso largo, e piglia pietra de macina, & de spugna rouente, & mettila in quella vrina, & fa cogliere quel fumo alli testicoli, tanto che sudino le vene, & coprilo bene fino alli piedi, perche riceua bene il fumo, & poi li laua con acqua calda, e piglia alume scagliolo, e nitro salso, e pestalo, e mestalo con oglio, & vgni li testicoli, & se non troui le pietre della macina, fa con l'altre pietre: Vn'altra medicina, piglia vna emmina de lente, & cocile, & pestale, & mestale con vino, & mesta con esso foglie di cipresso ben trite once quattro, & grassa de porco once quattro, & mestagli vino vecchio, & poneli in panni sù li testicoli fin che guarisce perfettamente; & se con questo non guarisce, cocilo con ferro stellato de rame, & nõ troppo in dentro, ouero lo scalpella leggermente.

Segni di detta infermità.

Cura.

Seconda cura.

Dell'enfiation delli testicoli. Cap. VIII.

ALla enfiation delli testicoli, piglia orzo arso trito, & mestalo con assugna, & ponilo su li testicoli la matina, e la sera; anco vgnendoli con fele di cane guarisce subito; ancora laudo molto bagnarli doi volte il dì con acqua, e pigliar foglie di cipresso verdi, e cocerle in acqua, e fanne coglier il fumo, cimolea, e sterco di boue, e mesta con aceto

Cura prouata.

forte,

forte, & ponilo sù caldo, & mutalo doi volte il dì, fin che guarisca.

Testicoli enfiati.

Dell'animal che tiene il membro fuora, & non lo può rimetter dentro. Cap. IX.

Membro fora.

Cura

QVando il membro si mette fora in tal modo, che non può tornar dentro; volse curar in questo modo, metti la bestia tutta in acqua fredda, tanto che tutto il membro stia dentro l'acqua, & quando comincia a tornar dentro,

tro, metti la mano fredda, frega la mano assai, & poi lo copri tutto che non infreddi, & dagli a bere sterco di porcello, con vino, ò con acqua dolce, tanto che guarisca.

Delle bestie che pisciano sangue, & assillano. Cap. X.

SE l'animale piscia il sangue, ouero lo manda fora del budello, assillando, cioè andando del corpo; volse curare in questo modo, cauagli sangue dalle vene de sopra, cioè dalle parte del capo, ouero del collo, e poi gli dà a bere radiche de porri elsi, cioè affodilli peste, & meste con dicidotto once di vino vecchio, & stia tanto l'affodillo a molle in esso vino, che diuenti viscoso, & appicciante, & dagli farina de grano con poluere de scorze de mele granate, & fanne beueraggio chiaro con grasso de porco con esso, & guardalo da correre, & da andare, accioche la vena rotta resaldi: Auuiene ancora alle bestie per correre, ouero per scaldare, che si rompeno le vene dentro, & all'hora si vuol curare in questo modo, con medicine stitiche & constrettiue, & fagli impiastro su le reni cõ cipolle rosse, e lumache viue, & cinque capi d'agli, & galico onc. 12. peste tutte queste cose, e meste insieme, e fanne impiastro su le reni, & questo ancora è bono a quelli che hanno hauute percosse nelle reni, sì che siano rotte, ouero schiouate; è bono ancora alle bestie che buttano sangue per le nare, ma volse prima bagnar tutto il capo con aceto, & acqua, cioè doi parte acqua, & vna aceto, & vn poco de sale, mesto con esso, & poi gli poni questo impiastro, che è detto di sopra, nel capo, nelle tempie, & ritiene il sangue bene.

Cura.

Secõda intentione.

Impiastro

Della disenteria. Cap. XI.

DIsenteria, vuol dire scorticamento nel budello; questi sonno li segni, riuersase il budello; volse curar in questo

Cura.

ſto modo; volſe tagliar con gran diligenza intorno, in tal modo, che non poſſa nocer al ſano, perche il budello riuerſato, & vſcito fora, non torna mai dentro, ſe il ſano ſi taglia noce molto; & ſe il guaſto ſi laſcia fora, ſi guaſta tutto, a poco a poco.

Delle beſtie che piſciano ſangue, & non ſe fatigano. Cap. XII.

Piſcia il ſangue.

AVuiene all'animale che non ſi fatiga, & ſonno graſſi, che piſciano il ſangue per troppo riempimēto de ſangue, il quale viene per le reni nella boſſica, & poi n'eſce cō l'vrina, & all'hora la beſtia ſi ſmagra molto, fa l'vrina ſanguinoſa, ò per troppo aſpra ſallita, ò per troppo peſo, ò per troppo correre; voglionſe curar in queſto modo, cauagli ſangue dalla vena del collo, a quelli che non ſonno deſmagrati, è il contrario; ma queſta potione è vtile a tutte le beſtie, che piſciano il ſangue, dagli a bere latte di capra, con queſti trociſci, piglia amido con ſuco di maraiola, e danne ſpeſſamente a bere con il detto latte; ancora laudo molto, togli draganti meſſi in infuſione in acqua calda

Cura.

Secōda intentione.

once

once doi, caccabre oncia vna, ſtorace once tre, merolle de pino onc. 10. mollificati cõ vino bono, meſta ogni coſa inſieme, e fanne trociſci come nocchie, e danne tre inſieme, ò più con vna foglietta de vino col corno, ſette dì cõtinui; e queſta medicina è bona alli huomini; l'altra gli ſe dia alquanti api brume tre dì per corno.

Del vomito del ſangue. Cap. XIII.

ALli caualli che vomitano il ſangue, dagli a bere ſuco di gineſtra con vino, ouero ſuco de porri, con aglio, meſta inſieme; & ſe con queſto non guariſce, togli aſcenzo, & ſpico nardo, di ciaſcuno vgual peſi, & cocilo in acqua, & daglilo a bere.

Del ſangue che eſce per le ferite. Cap. XIV.

SVole benegni auditori vſcir il ſangue della ferita, ò tagliatura della vena, la quale è greue a retenerlo, ponegli sù il ſterco di eſſa beſtia, & ſe non ſi ritiene dagli il foco, ma che non tocchi li nerui, & mettigli taſte bagnate con oglio, & ligalo, e ſtregnilo bene.

Della

Della bossica, & sua indignatione, & dell'impedimento dell'vrina. Cap. XV.

LA indignatione dell'vrina, nasce per più modi, tal hora nasce quando l'animal vuole vrinare, & non si lassa vrinare, all'hora fa gran periculo, & però trattarò di tal cosa con ogni diligenza, acciò si poneno bene le cure di esse infermità; Questi sonno li segni, non può quietar il cauallo, si torce verso la terra, & con gran fatica piscia, & chiamase in Greco elisia, & quando piscia a goccia a goccia, e con fatica, all'hora si chiama stragnuria, & quando nõ può pisciar niente, all'hora se chiama elisoria, all'hora vccide subito, & fà enfiare, e spasmare, e nascono enfiationi per il dosso, e fa affogare, perche nascono posteme nella gola, per li grã dolori del ventre: Curalo in questo modo, cauagli sangue dal petto tanto che basti, dopoi vgneti le mani con oglio tepido, e mettila dentro, e caua fora il sterco, & poi piglia once dodeci d'oglio, & de sale trito vn pugno, mesta ogni cosa insieme, e fanne crestieri, facendo star la bestia in loco oue sia alto dereto, e basso dinanti, perche purga il ventre, & toglie il dolore; & se non guarisce con questo, vgneti la mano, & il braccio, e mettila nel fondamẽto con diligentia nel lato dritto, & vieni verso il lato manco premendo con il pugno leggermente, che premendo forte noceria.

Segni.

Cura prima intentione.

Secõda intentione.

Le cagioni donde nascono queste infermità. Cap. XVI.

LE cause donde nascono queste infermità; quando la bestia, ò per troppo correre, ò per altra fatica, non se lassa stallare quando vogliono, & all'hora enfia la verga da se medesmo, & induce alla bestia eccessiuo dolore, & non può pisciare, ne far del corpo: Ancora quando la bestia è vsata a faticare, e sta gran tempo e non se fatica, non paidisce bene quello che magna, donde nascono humori rei, & corro-

Prima intentione.

Secõda intentione.

corrono alla boſſica, & fanno dolore, e ponture nel collo della boſſica, & de quì ſi chiama ſtragnuria, & per troppo fattica, & per troppo freddo, naſce la liſſiria; quando per troppo freddo ſi richiude la via dell'vrina, & però ſe vuol curare con reſcaldamento de diuerſe coſe; la ingiuria fatta per il freddo, ò per magnar troppo orzo, ouero orzo troppo tribiato, ouero quando beue troppo acqua fredda con velocità,naſcono dolori nel ventre, il qual dolore paſſa nella boſſica, & fa naſcer la ſtrangiuria,tal volta prendono le beſtie con il cibo ſterco pullino, ouero altra coſa velenoſa, la qual coſa impediſce l'vrina, ouero magnano con il fieno animaletti velenoſi ſimili a ranetelli, che vccidono la beſtia, & l'acqua lutoſa, ò limoſa, fa la ſtrangiuria: Anchora li vermi, ò lumbrici nelle budelle fanno danno alla boſſica, e fanno danno de due maniere, & queſti ſonno li ſegni di eſſa beſtia, non può ben piſciare, & grattaſe li lati delli fianchi,e morde la terra, & all'hora ſappi che ſonno li lumbrici, ò vermi: Curalo in queſto modo, piglia foglie di braſche, peſtale, & meſtale con quattro fogliette de vino bono,e mettila per la nara manca in corpo: Ancora gli dà aſſa fetida, & nitro ſalſo, tutti cotti con vino a bere, & fallo andare leggermente poi che l'ha preſo, & caualo in loco herboſo,e molle,& menalo ad acqua corrēte,che corra leggermente,acciò vedendola correr lieue gli venga voglia d'orinare; ancora la fa più preſto orinare quādo ſi tiene doue orinano l'altre beſtie.

Terza intentione.

Cura.

Secōda intentione.

Le cure di queſte infermità. Cap. XVII.

LE cure di queſte infermità, bagnagli li lombi, & le reni molto con acqua calda,poi gli dà vena cotta con vino dolciſſimo,tre fogliette,e colalo,e mettilo per la nara manca; ancora gli dà fichi graſſi, cotti con vn boccale d'acqua calda,meſtagli poluere de nitro ſalſo,e mettilo come di ſopra; ancora foglie cotte con vino meſſo per la nara fa orinare,

Prima intentione.

nare, cioè la nara manca : Ricordate che alla bestia che ha tale infermità, non se gli deue dare a magnar orzo, ma dagli herba verde, ouero forraina, che si mantenga, & vadasi menando a torno, ouero si caualchi, coprasi de panni dal collo sino alli piedi, fagli fumenti di castoreo pesto, con carboni viui, in tal modo che il fumo vada per tutto il corpo, & alli testicoli, & poi ne leua via li carboni subito, e fallo andar coperto, & all'hora farà l'vrina; & se con questo non vrina, togli alume scagliolo, e sale pesto, e mesto con mele, & oglio, e fanne supposta sottile, e longa, e mettila per il forame della verga, & questo fa incontinente pisciare; ancora togli quanto vn deto de questa supposta, e cocila nel vino, e mettila per la nara ritta; ancora togli tre, ò quattro cipolle, & mondale, & peste non molto, & mettile nel budello, e fa caminar la bestia; ancora radi l'vgne di detto animale, e pesta quella raditura, e mettila in vna foglietta di vino, e questo fa tosto vrinare, mettendo detta beuāda per le narice; ancora togli bietole, e malua, e cocile in acqua, e metti quella cocitura con tre once di mele, e mettila per le nare, e dagli cibi verdi, e se non si trouano per il tempo, dagli fieno bagnato con acqua de mele, cioè vna parte di mele, & otto d'acqua, & questa gli dà a bere; & s'è d'estate caldo, bagnalo con acqua d'orzo mondo, mesto con mele, togli rosmarino, e cocilo con acqua, e bagnalo a torno la bossica e le reni con quest'acqua calda; anco togli tre, ò quattro cimici viui, e mettili per le nare, ouero nel pertuso della verga dētro, & questo è prouato; ancora togli cocitura de porri vn boccale, & vna foglietta di vino, & vna d'oglio, e mettilo in corpo per la nara ritta, e fallo andare; ancora il loto doue pisciano le bestie mesto con vino, e colato, daglilo a bere per le nare, e fallo andare, e dagli radiche d'appio cotte con vino, ò con acqua, e mele; ancora gli dà poluere d'incenso, con vino, & oua crude, e vino dolce, e daglilo a bere, & vngnegli li fianchi con vino, & oglio caldo; Togli mele, e sale, e cocilo in te-

Secōda intentione.

Terza intentione.

in testo, e fanne supposte dure, longhe, e suttile, e mettelo uel buso della verga; anco vna mosca viua, ò la mesta con l'altre medicine, che gli se metteno, ouer che gli metti supposta fatta di bitume iudaico per il buso, & fa vrinare.

Del flusso, & solution del ventre. Cap. XVIII.

Solution del vẽtre.

COme il corpo stitico si purghi ho detto molte volte di sopra, & hora voglio trattare come il flusso del ventre si restregne, quãdo la solutione abonda, perche questa nelle bestie è molto pericolosa, specialmente quando non se cura presto, e però dirò medicine esperte e prouate, vna si è crestiero fatto de vino acerbo e puro, & dagli questa potione; togli carote, cioè pastenache sarracinesche, ouero nostrane, se quelle non se trouano, peste, & meste con galluzze, e daglile a bere, & questa è bona: ancora quest'altra è perfetta, togli cera once doi, rasura de lardo on. 12. pepe onc. 5. pegola on. 5. cassia lignea on. 5. pesta queste cose come si conuiene, & mesta insieme, & fanne zuppa con aceto adacquato tre sestarij, & dagli a bere quando sonno ben meste insieme tutte con la cera, & aggiongeli cinquãta granelli di sterco de pecora, & mettilo per corno: ancora la robia de' tintori pesta, e data a bere per corno restregne cõ

vino buono: anco togli farina de grano vna emmina, ſego de capra onc. 1. latte doi emmine, vino acerbo bianco tre emmine, meſta queſte coſe, e dagliele a bere per corno: anchora la poluere della pomice data a bere con vino reſtregne ſubito.

Delle verruche, & porri. Cap. XIX.

QVeſte ſi chiamano ruſtichezza, naſcono tal hora nel budello, in queſto capitulo diremo delle verruche, & delli porri, in ſomma nelli teſticoli, e fanno ruſtichezza; voglionſe curare in queſto modo, legata con filo forte, & ſtregne bene ſino a tanto che ſe ne cadano, ouero mettigli cauſtico, cioè medicina da rompere in queſto modo, calcina meſta con ſapone molle, ouero taglia con ferro caldo, & guariſce leuemente.

Cura

Delle infermità, cioè dolori delle coſcie. Cap. XX.

TAl hora diuenta la coſcia doloroſa, e debile, & all'hora ſe vuol cauar ſangue dalla coſcia, & dall'anguinaglia, & colalo in vaſo, & meſtalo con poluere de ſolfo, & bache de lauro, ouero feccia de vino, & ſeppia trita, tutte cernute, & fregalo contra pelo, e nelle gionture, in tutte le coſce, & le gambe, & laſſalo ſtare tre dì ſenza leuare, e poi togli berbena, & cocila in acqua, & con eſſa laua le coſcie, le gambe, tepido, e queſto lo fa doi dì, & poi lo ſcalza con lo ferro tagliente, ſi che deſſoli l'vgna, cioè fagli quattro pertuſi ſauiamente, che non ſi tagli il viuo, auuenga che ſia ſana, e poneghi rotelle di ſtoppa ſotto il piede, & faſcialo con faſcia, & calca quella parte, che non può poner in terra, ſi che l'vgna la pona a piano in terra, & vgni le gambe, e le gionture per vn' hora al ſole, tanto che ſudi, & mettigli per le tagliature che hai fatte panno, ouero lino bagnato con aceto tre dì;

poi

poi gli metti il trumatico con le pezze bagnate in aceto, per la medeſima tagliatura noue dì a lunga, & ſempre laua la gamba,& la coſſa con acqua de berbena tepida come ho detto di ſopra, e ſempre metti la pezza nella tagliatura cõ medicina predetta, & nel decimo dì metti la medicina con le pezze nella tagliatura come ho detto de ſopra, & increta bene accioche ſi attachi la pelle inſieme, & quando ſarà ſaldo, mettegli il cauſtico accioche induri.

Dello ſchiouamento delle gionture. Cap. XXI.

QVeſta è la cura dello ſchiouamẽto delle gionture delle coſſe, & delle gambe; ſe la gamba, ouero coſſa è ſchiouata, la quale infermità ſi chiama ligamento di giontura magagnata: Curalo in queſto modo, ſecondo il modo barbareſco, che ſi debba prima vgnere, perche li barbari mettono la beſtia ſciancata, ouero zoppa al ſole,& vgneno forte la coſſa, la gamba, le gionture fregando ſortemente con oglio, e vino caldo, tanto che ſudi, & all'hora tirano la beſtia per il capeſtro tanto che ſudi,& corra, imperoche ſeguita il tirare quando lo batti dereto pianamente, & quando corre tira la coſſa a ſe, e ſubitamente torna la giontura al ſuo loco; & quãdo ſcoppia, ouero buſſa, ſappi che all'hora è

Cura

ra è tornata, & all'hora cessa a poco a poco il tirare, & di farlo correre, & fallo andare pianamente, se pone li piedi piani come li deue ponere, e poco zoppica; bagnalo ancora tre giorni con l'acqua della berbena calda la cossa, & le gionture, & poi gli poni il caustico; & se il primo dì non ritorna con questo medicamento la giontura nel suo loco, vgnelo, e torna a correrlo fino a tãto che torni al suo loco, & poi fa come ho detto di sopra: Questa è cura leggiera, qualunche giontura, ò membro sarà schiouato, ò rotto, ò desteso, ò apostemato, ouero infiato, ò per percossa de rote, ò per altra cosa, ò nelle cosse, ò gambe, ò gionture, ò altro membro, questo impiastro lo guarisce, e constregne, riscalda, e dissensia; togli cipolle rosse trenta, lumache viue trenta, galigo cioè le radiche, piantagine, de ciascuno vn manipulo, pestale bene, & mesticagli tre oua crude, e ponegli sù con stoppa, e ligala bene, e mettegli questo doi volte il dì, & questo racconcia il membro schiouato e rotto & sana lo infiato.

Secõda intentione.

Cura.

Della infermità che si chiama lacha, cioè bussiconi, & li segni, e cure di essa infermità. Cap. XXII.

SE le lache, cioè bossiche nasceranno nelle gambe d'alcuna bestia, cognoscesi per questi segni; enfiasi il coio, quasi come bossiche dal lato dritto, & dal manco: Curalo in questo modo secondo ch'è detto nella cura delle ginocchia; ancora questa è bona medicina, togli la lentigine che nota sopra l'acqua, e pestala bene, e mestala con grassa vecchia, e ponela sù, e legala bene, & quando comincia a dissenfiare, ponegli sù nella cossa, e gamba cimolea cotta, & macerata con aceto forte, oue siano cotti rubrichi insino che guarisce.

Segni.

Cura.

Secõda intentione.

Della infermità gambosa, cioè enfiatione con dolore che resta nelle gambe, ò coscie, poi che le lache son curate. Cap. XXIII.

Infermità gambosa, gõfiation de gambe.

SE la bestia sarà fatta gambosa, e sarà la infermità ricente, cauagli sangue dalle coscie, & fasciagli sù lana sucida, e guardalo da bagnare, e da correre, che è contrario, & poi li poni impiastro che si chiama crudo, & vsalo, & scioglielo de terzo in terzo dì, & quando è ben megliorato, ponegli sù il caustico, & deui sapere che quando la bestia rompe le coscie, ouero sopra la cossa, ò gamba, se l'osso è rotto, non può mai guarire.

Delle percosse, ouero delle schiacciature delli animali. Cap. XXIV.

SE il cauallo sarà percosso, ò rotto da se, ò da qualche altra cosa che habbia fatta schiacciatura, se la è ricente, ponegli sù lana sucida bagnata con oglio, & aceto, & lassalo star tre dì, dopoi gli poni fichi doi parte, & piretro vna parte, pestalo, & mettalo insieme, & ligalo sù, & lassalo stare tre giorni, & ogni terzo giorno vna volta si rimuti, & se per

questo

questo non guarisce, ponegli sù l'vnguento retroscritto, & & se per questo non guarisce, ponegli sù l'impiastro che si chiama miliaceo tanto che guarisca.

Della infermità che si chiama strascina coscia, volgarmente granco. Cap. XXV.

Granco

Sangue della punta del piede.

LA infermità sirmatica, si chiama quando il cauallo strascina la coscia, subitamẽte cognoscesi per questi segni, quando esce del loco dou'è stato strascina la cossa, & trauersa l'vgna, in tal modo che pone le corone in terra, però si chiama strascina coscia, però deui sapere che pare che la cossa sia rotta, & se tu batti li piedi, incontinente se gli passa, & si emenda dell'andar zoppo, & va dritto senza zoppicare, & auuiene per questa cagione quando l'humore entra per la giontura dell'ancha, il quale nasce nel corpo della bestia per mal paidire, & entra nella giontura per troppo fatiga, ò per troppo freddo, & poi scende nelli nerui, & non li lassa menar bene, & rendeli stupiti; & voglionse curare in questo modo, cauagli sangue di sotto la gamba copiosamẽte, & mesta cõ esso sale, & solfo, & lumache marine, incenso,

Cura

feccia

feccia di vino, ſal nitro, baca de lauro, de tutte queſte coſe vgual peſo, peſte, cernute, meſte con oglio, e vino vecchio, & cō il ſangue che cauaſti, & impiaſtrane la coſcia con eſſo, & laſſalo ſtar tre giorni con eſſo, & poi bagna la coſſa con la cocitura della berbena, quando la coſcia pare infiata, & fa queſto molti dì, & poi renoua l'vntione detta di ſopra, & ſe per queſto medicamento non guariſce pienamente, fagli queſto cauterio nelle gionture, & nell'ancha, ſecondo ſi cōuiene, ſappi che le cure delle gionture dell'anche, & delli piedi dinanti, ſi riſeruano dopoi.

Dell'infermità che ſi chiama alienation di ceruello, & è poſtema che naſce in eſſo, e chiamaſi ſtupore, perche li occhij ſtanno fermi come l'huom che ſta marauiglioſo. Cap. XXVI.

LA infermità che ſi chiama ſtupore, fa morir le beſtie; ſi cognoſce per queſti ſegni, tiene li occhij aperti, non ſente, quando l'huomo va a lui, ha enfiate le labra, & tutti li pertuſi del corpo, come foſſe ponto da animal velenoſo, la quale infermità è chiamata peſtilentia, perche ſi attacca a l'altre, & inganna li medici ineſperti parendo ſana, e quando queſta infermità abonda, & enfia, poniamo che ſi curi bene ſubitamente, infiando vccide, & per queſto è peſtilentiale, & appicciante, che corrompe il ſentire, il cibo con l'aria là doue ſtà, & con la bocca là doue tocchi, e fa naſcer dentro vermi, li quali mordeno le budella, & tal hora pertuſano lo ſtomaco, & occideno ſubitamente; ma ſe preſto ſi curano, guariſcono, cauagli ſangue dal collo, & dagli queſta medicina, togli galico onc. 12. brotano on. 6. aſtrologia rotonda on. 6. incenſo, gruoco once tre, aſcenzo on. 3. ſcariola ſaluatica, ò domeſtica on. 3. peſta queſte coſe, & cernute, & falle cocere con acqua meſta con mele, cotta bene, & dal-

Segni.

Potione.

& dalla a bere molti dì alla beſtia inferma, ma come ho detto queſta infermità è mortale, & ſi attacca alle beſtie che gli ſtãno a canto, però gli darai queſta potione a tutte ciaſcun dì per vna emmina, & dagli la potione ch'è detta di ſopra nell'infermità malee, & conſerua le beſtie con li fumi come ho detto de ſopra, & volſe mutar la paſtura, e ſe ſi poteſſe far menarle in longhe contrade, ſe vuoi ſeruarle ſane innanzi che infermino, & volſe curare, perche con il fiato corrompono l'aria, & con le labra doue toccano l'herba.

Dell'infermità che ſi chiama tetano, cioè ſpaſmo vniuerſale, ò epitoſtono, cioè tiro. Cap. XXVII.

Segni

LA infermità epitoſtono, fa ſtar la beſtia rigida, come fuſſe legno, e ſi cognoſce per queſti ſegni; tutto il corpo è ſtoto, le narice diſteſe, l'orecchie rigide, non può piegare il collo, la bocca non puol aprire, il capo diſteſo, le coſce, le gãbe, li piedi ſtanno ſtoti, in tal modo che nulla giontura può piegare, ſe vorrai rizzarli il capo in sù non potrai, li occhij ſtanno chiuſi, la ſchiena rigida, e diſtende la coda, ma non la può piegare, ne menare, li fianchi cupi, le reni ſtoti, nõ può giacere, auuiene queſta infermità per troppo infreddatione, ꝑ troppo dolore, ò per ſpaſmo de nerui, & per tremore, però ſi chiama queſta infermità tetano, & le beſtie ſi dicono tẽtaniche, & la infermità tetano, molte volte viene queſta infermità quando le beſtie ſe caſtrano per il freddo, quando ſi ſcaldano al foco, & vanno al freddo, all'hora il freddo li fa gran danno, perche li nerui ricentemente tagliati, ſcoperti, & doloroſi, ſpaſmano & indurano in tutta la beſtia, tutte le membre ſi ritirano, & diuentano le beſtie ſpaſmate, & roboroſe, cioè corregia, ò tetano; ancora quando la beſtia ſuda, & poi coglie freddo per neue, ò brina, ouero eſce di ſtalla caldo ſubito, e viene al freddo, diuenta roboroſo, cioè tetanico, ma quando l'infermità

pende

pende dal lato dritto in tal modo che ſcende nelli lombi, chiamaſe epiſtotonico; ſi curano con vntioni, & coſe che riſcaldino, & quando l'infermità prende dal lato dinanti sì che non poſſa aprire la bocca, ſi deue hauer per diſperato, & mortale, perche more della fame per la ſtrettura delli denti, & quando l'infermità è per tutto in tal modo che nō può ben da alcuna parte aprir la bocca, volſe medicare con vntioni caldiſſime tanto che ſudi, fregando, & coprirlo con panni di lana, & fallo ſtare in loco caldiſſimo, & fagli foco appreſſo ſenza fumo, accioche ſudi, e mettegli in bocca vn baſtone de lauro groſſo a magnare, e dagli da bere acqua calda, e purgalo con creſtieri fatto d'acqua, e di mele, & mettegli vn poco di caſtoreo, e mettegli per la narice manca cocitura d'orzo mondo, con oglio commune dolce, & dagli a magnare orzo mollo con acqua meſto con ſemmola tanto che ſi mantenga, inſino che guariſce; molti ſauij dicono che ſi ſotterri in arena calda di fiume, ouero di mare legate le gambe inſieme, in tal modo che il capo e le nare ſtiano de fora, & tanto ſtiano così che ſudino bene; in certe prouincie con queſto ſon guariti; & ſe con queſto non guariſce, volſe far cotture con fuoco de là, & de quà al collo, & ponergli sù ſacchi di ſemmola cotta in acqua, & ſia calda, ma guarda che non tocchi la ſemmola le cotture, & queſto fa tre dì, & vgnelo con vntioni calde al ſole, ouero a caldo di foco, piglia cera libra vna, ſalnitro bianco libra vna, termentina libra meza, galbano libra vna, caſtoreo onc. 6. pepe onc. 1. merolla d'oſſo di coſſa de ceruio onc. 2. oglio vecchio tanto che baſti, nella confettione de queſte coſe, e meſtace vino vecchio tanto che ſe poſſa ben fare la ontione: la preſente medicina è prouata che cura preſto, togli pece liquida ſtrutta, oglio e vino vecchio, meſtica, & vgnilo in loco caldo, & vgni l'orecchie, accioche guariſca più preſto, perche riſcalda dentro le vene doue ſtanno li humori, il freddo vada via, volſe dare queſta medicina la quale cura li roboroſi, li tetani, li piſtotonici, e li ſpaſmatici;

Creſtieri per queſta infermità.

Vntioni.

Medicina prouata.

Secōda intentione. piglia ſeme di ruta once tre, petroſello onc. 1. ſalnitro aleſſandrino, gentiana, caſtoreo, brotano di ciaſcuno onc. 5. ſcariola ſaluatica, ò domeſtica on. 2. incenſo, gruoco, iſopo, di ciaſcuno onc. 1. pepe bianco on. 5. di tutte queſte coſe fatte poluere, danne alli debili doi cucchiari a bere con acqua calda d'orzo mondo molto cotta, & alli forti gli dà con vino vecchio, & meſtagli inſieme vn poco d'oglio quando tu gli dai da bere, accioche gioui alla gola, & al polmone, & petto: & in altre prouincie ſe gli caua ſangue dalle tempie, e lo coceno in vaſo, & meſtano cō eſſo poluere de ſalnitro, & caſtoreo vgual parte, & vgneno con eſſo ſempre fregando, ſtando in loco tepido; & gli danno queſta potione, latte de capra, meſto con ruta, e con baca de lauro, e pepe biā-

Terza intentione. co, & oglio, e dannogli a magnare faue dure, & orzo, acciò che moua molto le maſcelle quando magna, & il terzo dì gli cauano ſangue dalla coda, & vgneno le reni con vntioni calde, e mettono la beſtia in bagno caldo, & danno potioni calde, e fannogli rodere baſtōcelli di ſalce, ò di quercia, accioche le maſcelle ſi menino bene, & poi dodeci dì ſi ſtà bene, fallo ſtar coperto, e fatigalo tanto che ſudi, e dagli a

Quarta intentione. magnare foglie de fichi che ſon calide: Queſta potione è bona molto, togli opoponaco, ſtorace di ciaſcuno onc. 2. gentiana onc. 3. incenſo, gruoco, di ciaſcuno onc. 3. mirra onc. 1. pepe longo onc. 2. con vino vecchio, daglilo a bere per corno, in tanto ſe vuole curare con queſta vntione ac-

Vntione. cioche il freddo ſi cacci via, togli cera onc. 12. trementina onc. 8. opoponaco on. 2. bache de lauro on. 6. oglio de pino quanto biſogna, voglionſe cocere inſieme con acqua, e fanne vntione con eſſo fregando molto.

Del tropico. Cap. XXVIII.

IL tropico auuiene alle beſtie, & alli homini ſpeſſe volte per le infermità delle membra principali, perche il cibo non ſi aſſimiglia, perche non ſi paidiſce bene, donde naſce

vn'humore aquilloſo noceuole,il quale enfia il ventre mortalmente, la quale infermità ſi cognoſce per queſti ſegni; enfiaſi il ventre, le gambe, li piedi, li teſticoli, le ſpalle, li lombi,li lati,il doſſo,in tal modo che quando lo tocchi ſotto la lingua, toſſe: Curalo in queſto modo, fallo ſtare ben coperto con panni, e fatigalo al ſole tanto che ſudi, & poi lo frega contra pelo per tutto, & poi gli dà a magnar radici con foglie perche purgano,e curano, e dagli fieno bagnato con acqua, meſta con ſalnitro, e dagli lupini ſtati a molle vn dì, & vna notte in acqua, & poi ſecchi, & dagli per purgare radice de cocommari aſinini, ouero le foglie loro, tal hora per purgare; & ſe queſta cura non guariſſe, e tardaſſe troppo, volſene cauar fuora l'humore in queſto modo, pugnelo con la ſaetta nel ventre, lontano dal bellicolo quattro dita verſo la verga,tanto in dentro che paſſi,ma guarda che non tagli le budelle, perche la beſtia moreria,& mettegli la cannelluzza forata tutta minuta ſenza pertuſo largo, & tranne l'humor rio,tanto che baſti,poco per volta,& poi leua la cannella, & quãdo ne caui la cannella, metti nel pertuſo,doi,ò tre vaca di ſale,accioche non ſaldi, e metteglì sù piumaccioli de panno, e legalo, & il terzo dì, ò il ſecondo rimetti la cannella, & caua più acqua, & fa in queſto modo tanto che n'eſca tutta l'acqua,& all'hora reſalda la tagliatura ſtudioſamẽte,e dagli potioni da purgare per bocca,ſpeſſo,e fatigalo innanzi magnare tanto che ſudi, e quanto più forte deuenta tanto più ſtudioſamente lo cura, e ſempre il guarda dal bere, in tal modo che poco beua, ma tepido tanto che baſti ſolamente alla vita.

Segni. Cura. Prima intentione. Secõda intentione.

Della infermità che ſi chiama farcoſta, cioè infiatione. Cap. XXIX.

LA infermità che ſi chiama farçoſta, è in queſto modo, quando la beſtia beue,enfia,& ſoffia: Curalo in queſto modo, togli cenere vn ſeſtario, ſeme de piantagine onc. 5.

Cura.

 peſta-

pestale, & dagliló a bere con vino; & oglio, infino a tanto che l'enfiatione è tolta via, ouero mettergli la cannella come di sopra; ma più sauiamente se vuol cauare poco insieme, perche quando se ne caua molto, more per debilezza, però fa come di sopra, e dagli da bere potioni che facciano vrinare, & fregalo che sudi, & dagli a magnar gramegna in loco di fieno, e ceci molli in vece d'orzo; e fallo stare appresso a botteghe di spetiarie, accioche l'odor bono conforta il polmone, e dagli questa potione; togli petroselli, & mele grane, & pestale, & daglile a bere con vino vecchio, e dagli a magnar appio quanto può, e piglia radiche de sparaci once doi, & cocilo con vn sestario de vino vecchio, tanto che remanghi il terzo, e dagline a bere vna quantità d'vna emmina per corno.

Cura.

Del timpanitico. Cap. XXX.

IL timpanitico è simile al tropico, ma si cognosce per altri segni; gli cresce il ventre come al tropico, il collo deuenta rigido, & non si enfiano li testicoli, ne le gambe; conuiense curare il timpanitico in questo modo, togli cenere calda, mesta con l'oglio buono, & ponilo sù in panno, e ponilo sopra il ventre al bellicolo, & fascialo con fascia, e legalo, e guarda che non se moua, & dagli questa potione; piglia radice di opoponaco, ouero opoponaco, & gentiana, pesti, & mesti con poco oglio, e vino assai, e dagli a bere per bocca con il corno, & dagli isopo saluatico, e domestico cotto con vino, & dagline vna emmina per volta per tre dì; Questi sonno li segni del timpanitico, se deue guarire ò nò, quando ha fastidio de bere, e de magnare, e dorme poco, ò non niente; e se comenza a buttare muccillagine per il naso, all'hora non è d'hauerci speranza niente, che non può guarire, & se le narice sonno nette si può curare come di sopra.

Potione.

Segni.

Dell'infermità lienosa, cioè splenetica, ouero milza apostemata infiata, & oppilata. Cap. XXXI.

LA infermità che non si sà, fa manifesto pericolo, però si vuole cognoscer per manifesti segni, & questi sonno li segni; li occhij sonno pieni di sangue, va pigramente la bestia, il collo ha disteso, & ogni giorno diuenta più sottile, & più rigido, & quando comenza questa infermità, par che voglia simigliare alla correggia, della quale hauemo detto di sopra, si enfiano li lati, la schiena rigida, tal hora diuentano le mascelle strette, la qual infermità suol nascere per troppo ingiuria de freddo, quãdo percote il dosso per pioggia, ò per grandine quando coglie la bestia: Questa è la cura cauagli sãgue dalla coda, ma poco, perche se ne caui molto, diuenta più rigido, & togli di quel sangue con oglio, e vino, e scaldalo, & vgnigli il collo, & il dosso, fregando, e togli semmola cotta, e calda, e messa in sacco, e mettila nella schiena, e non arriui alli lombi, ne tutta la schiena, e l'altro dì leuala, e forbilo, e fregalo con quello che l'vgnesti di prima, e poi gli poni la semmola calda con il sacco come facesti prima, e poi lo leua, & vgnilo con questa vntione; togli merolla d'osso de ceruio della cossa once dodeci, incẽso once 3. cera onc. 6. oglio laurino onc. 8. sego de capra on. 12. oglio crudo dolce vn sestario, pesta, e cerni quelle cose che sonno secche, e struggi la cera con l'oglio, e mesta l'altre cose cõ esse, & coci a foco lento, & cola in vaso nuouo, & vgni quando bisogna, & dagli questa potione che purga l'infermità dentro, togli ascenzo on. 1. astrologia on. 3. bettonica on. 1. petrosello onc. 1. ÷ cicorea onc. 1. incenso maschio on. 3. castoreo onc. 3. incenso menuto, gruoco, de ciascuno on. 1. peste queste cose, & cernute daglile a bere con sette parte d'acqua, & vna de mele; molti son di parere che se gli debbia cauar sangue dalli braccioli, & non magni orzo; altri sauij dicono che se gli dia da bere nitro salso, e marrobio, vgual peso, & vn poco de sentonico, con vino puro forte, &

Segni.

Prima cura

Secõda intentione.

Potione.

te, & quando ha beuuto, fallo andare, & bagnalo con spugna con acqua calda, fregandolo per forza con le mano, & se il vẽtre sarà infiato, fagli cotture nel petto, in prima vna, & poi passati cinque dì far l'altra dall'altra parte del petto, & poi cinque l'altra, ma guarda non toccar le vene.

Della oppilation del fegato, & dolore, & postema dentro tra le coste, e chiamase pleuretico. Cap. XXXII.

LA bestia che comincia a hauere oppilatione dentro al fegato, ò dolori, ouero postema fa li segni dell'infermità lionosa, cioè l'infermità della milza, volse curare in questo modo; vgnelo con l'vntioni che sonno dette, & se bisogna come ho detto della infermità lionosa, cioè la milza oppilata, & infiata. Et se il cauallo hauerà postema tra le coste dentro, si chiama pleuretico, si cognosce per questi segni; ha la febre, li occhij sonno cupi in dentro, l'orecchie tese, & rigide, pesta con li piedi: Curalo in questo modo, cauagli sangue dalla vena matrice, & piglia il sangue, e mestalo con vino, & oglio, e fallo tepido, e frega tutto l'animale contra pelo, & fallo stare in loco caldo, & guardalo dal vento.

Cura

Cura

Dell'infermità hidroforbia, cioè paura d'acqua. Cap. XXXIII.

TAl hora le bestie hanno paura dell'acqua, & chiamase hidroforbia infermità, auuiene tal hora per morso de bestie rabbiose, come cane, lupo, ò altra bestia, tal volta cade schiuma di dette bestie nell'acqua quando beueno, & tal volta nasce humor malinconico velenoso nella bestia, il quale sale al ceruello, e fa questa infermità, e questi sonno li segni; le vene sonno piene e distese, suda, lagrimano gli occhi, trema come lo gelasse, percotesi nelle mura, diuen-

Segni

diuenta rabbioso per questa infermità: Curalo in questo modo, cauagli sangue dalle cengie, ouero dalle cosce, & astienlo dal cibo, fallo stare in loco oscuro, che non possa veder lume, e fallo stare molto quieto, fermo, e dagli da bere per cannella, & impila, & se troui che non senti il busso dell'acqua quãdo ingola, togli vna manciata de ruta, & dodeci baca de lauro, peste, & oglio rosato libre doi, e meza, & aceto onc. 1. meste insieme, & vgnegli il capo, l'orecchie perfettamente.

Cura

Del spasmo, & della sua cura. Cap. XXXIV.

CErtamente auuiene il spasmo alle bestie, & cognoscesi per questi segni, subitamente le gionture cignono, & sonno distese, & non giocano le membra, e butta schiuma per la bocca: Curalo in questo modo, dagli a bere aceto adacquato, mesto con esso poluere di nitro salso, e cocommaro saluatico, a magnare, e fa questo sette dì, accioche purghi, e togli sangue de testudine marina onc. 1. & altro tanto aceto, & altro tanto vino, & assa fetida onc. 3. pesta, e mesta insieme, e daglila da bere per le narice; molti sauij dicono, che se debbia fregare il dosso molto con aceto, oglio, e nitro ogni dì a lunga.

Segni

Cura

Della epilentia che fa cader le bestie. Cap. XXXV.

LA infermità che si chiama epilentia auuiene alli animali come alli huomini a certe stagioni per certi humori, ouero ragioni de Luna, la quale infermità fa cader subito, & par che sia la bestia morta, e trema, e debattesi molto, & butta saliua, ò schiuma per la bocca, & poi subitamente se leua, e magna, Cercagli il tenerume delle nare se l'è freddo col dito, sappi che questa infermità andarà molto a lunga, & se è poco freddo, rade volte caderà; & volse curare

Cura. in questo modo, cauagli sangue dal collo copiosamente, e lassalo cinque dì, e poi caua sangue dalle tempie, e fallo stare in loco caldo, & oscuro, & vgnilo per tutto con vntioni calde, e secche dissolutiui, li quali sonno nell'infermità roborosa, & lienosa, & vgni il capo, e l'orecchie con pece liquida, mesta con oglio laurino, e mettine dẽtro l'orecchie, e nelle nare, e fagli coperta che stia tutta via ben caldo, & dagli queste potioni da purgare: Togli siler montano oncce doi, radice di opoponaco, ouero opoponaco onc. 1. scamonea on. 5. radice di cocommaro saluatico onc. 1. pesta, e mesta con vn sestario di mele schiumato, e cocilo poco, e danne vn gran cucchiaro con vn sestario d'acqua calda, & oncia vna d'oglio a bere per corno, & cura spesso il capo, togli radice d'agrimonia pesta, e cernuta, e soffiala per le nare col cannello, ouero radice dell'herba dell'assa fetida, e se con questi medicamenti non guarisce, curalo con li cauterij come ho detto nella infermità appiosa.

Prima intentione.

Del vomito. Cap. XXXVI.

SPesse volte le bestie rebuttano per vomito l'acqua che beuono, la qual cosa nasce per troppo ingiuria di freddo; quãdo lo stomaco deuenta pleuretico; volse curare in questo modo, cauagli sangue dal collo, e dagli le potioni calde, e secche che sonno dette nell'infermità roborosa, & lienosa, & vgni le coste dinanti il petto, fregando molto cõ vntioni caldissime, le quali sonno dette nell'infermità roborosa, & purga il capo per le nare; & anco se bisogna pognegli nel petto impiastro fatto di senape pesta; e fichi secchi, cotti in acqua, e lascialo tanto stare che riempia.

Cura.

Dell'infermità sideratica, e sua cura. Cap. 37.

LA infermità sideratica, si chiama quando la bestia sta stolta, & rigida, quasi astipita, e non può quasi andare, la qual

la qual naſce quando il gran freddo troua la beſtia molto magra, e vota, ouero per troppo caldo, ouero per troppo rempimento di cibo crudo non paidito, ouero per troppo digiuno de cibo, la beſtia ſta, & va ſtota, & dubitoſamente; & volſe curare con cibi molli, e leggieri potioni, togli aſſa fetida onc. 1. meſta con vna foglietta d'acqua di mele, & altro tanto acqua d'orzo, vino, & oglio poco, dalla tepida; & ſe è per troppo caldo, metti con l'acqua dell'orzo, oglio roſato; & ſe è per troppo cibo non paidito, fallo aſtener dal cibo; & ſe è per fame, dagli largamente a magnare, perche ciaſcuna infermità ſi deue curare con il ſuo contrario della cagione che la fa.

Della percuſſione del Sole. Cap. XXXVIII.

QVando ſonno li giorni caniculari, il ſole è molto ardente, e tal volta percote forte, e noce il ceruello alla beſtia, e cognoſceſe che porta il capo chinato; e volſe curare cõ cauargli sãgue dalle tẽpie, e dargli la potione ch'è detta nella ſideratica, la qual auuiene per troppo caldo del Sole.

Cura

Del boliſmo, cioè fame canina, quaſi inſatiabile. Cap. XXXIX.

LA crudità del cibo, tal hora genera infermità alle beſtie, e cognoſceſe perche va piegata quando in vn lato, quando in vn'altro: Curalo in queſto modo cauagli ſangue dal collo, aſtienilo dal bere, & da magnare, & ſe il tempo è caldo, dagli le potioni fredde, la quale è detta nel ſidratico, la quale auuiene per il caldo, e fallo giacere.

Dell'infermità, che ſi chiama crudità, cioè per troppo cibo non paidito Cap. XL.

SPeſſe volte ſuole auuenire alle beſtie baliſmo, cioè fame peſſima quãdo ſoſtengono fame, e tal hora per la ſecca,

Segni. & questi sonno li segni, fuggono li occhij in dentro, e deuentano cupi, il viso è in dentro, e trema tutta la bestia; Cura. volse curare in questo modo, prima vgnilo tutto con vino, & oglio, fregando, tepido, & poi togli mollica de pane, e fanne zuppa con vino, e strofinato con esso, & dallo a bere con il corno, perche questo conforta la bestia, e toglie via il bolismo, Secōda intentione. & se il bolismo nō se parte, togli vna emmina de semmola mesta con vn sestario di vino, & dalla a bere cō il corno, & se il bolismo auuiene per viaggio, & non puoi trouar cibo da dargli, mettigli la terra in bocca, ouero ne fai zuppa d'essa terra, e daglila a bere con il corno.

Della infermità anelito, cioè angustia de fiato. Cap. XLI.

LA infermità che fa angustia al stato, le cagioni delle quali non se ne può render ragione; volse curare in questo modo, togli la spugna, e bagnalo con aceto adacquato caldo, & ponila sopra il capo, e nel petto, e metti nell'orecchie oglio laurino tepido, e fallo stare in loco freddo, e mettigli sù le nare panno, ò pēna, acciòche starnuti, e fa questo spesso, accioche starnuti, che gioua molto a questa infermità.

Della ambastia del stramortire. Cap. XLII.

SVole auuenire questa infermità quando la bestia ha dolor de stomaco, ò in qualche altro membro, ò per altra cagione, & ha ambastia che tramortisce: Togli foglie de Cura. braschi, & appio domestico, & pestalo, e mestalo con vn sestario de vino, e mettilo per la nara manca, & se l'ambastia Secōda intentione. sarà più forte, togli petrosello, macedonici, seme de pastenache, & brotano, e fior de mastici, di tutte pesi vguali pesti, e dalla a bere con acqua melata, cioè mele vna parte, & acqua cinque parte, & questo cessa l'ambastia; & se queste mēbra dōde ꝑcede l'ambastia sonno debili troppo, si che

cade

cade la beſtia, e non può paidire, aſtienilo dal bere, & quando hanno ſete, mettaſi in acqua fredda, e ſtia in eſſa vn'hora ſola, e ſubito paſſa l'ambaſtia, & la debilezza; molti auttori dicono che gli ſi dia farina d'orzo cō vino a bere; molti hanno prouato farina de grano con acqua fredda a bere, e gioua ſubito; & altri dicono pulegio con aceto adacquato; e quattro oua crude, & oglio vn poco, con il corno da bere, e tutte queſte coſe, ſonno tutte gioueuoli.

Terza intentione.

Della parlaſia, e ſua cura. Cap. XLIII.

LA parlaſia auuiene alle beſtie, & queſti ſonno li ſegni; va la beſtia torta come va il granchio, piegata in vn lato, & chinata, porta la teſta torta come haueſſe rotto l'oſſo del collo, & pone li piedi torti, & ſe lo vuoi fare andar dritto, ſi percote nelle mura, o pareti, & ciò che troua magna, e beue come foſſe ſano, le ſpalle & le anche parono nude di carne; ſi vuol curare in queſto modo, cauagli ſangue dalle tempie dal lato ſano, & non da quello ch'è torto, & vgnilo con vnguenti caldi, e ſecchi diſſolutiui, che ho detto nella roboroſa infermità, & fregalo molto con eſſi caldi, & fagli

Segni.

tenere il collo dritto per forza, & ponegli stecche dal lato torto, & legale perche stia dritto, & fallo star in loco caldo come il roboroso, & dagli quelle potioni che si danno alli roborosi, & se li vnguenti & queste altre cose dette giouano poco, fagli cotture nel collo dal lato contrario, & non da quello ch'è torto, & fallo vna spanna sopra l'osso della spalla, verso il collo, & l'orecchia, & le tempie, & fa la cottura vn sommesso lontano l'vna da l'altra, & nelle tempie fa vna cottura a modo d'vna stella piccola, nelle reni sino a mezza la schiena fa vna graticola sauiamente, ma nō troppo in dentro, & vuol esser marescalco sauio per li nerui.

Delle rotture dentro per percossa. Cap. XLIV.

MOlte volte auuiene alla bestia rottura in alcun membro dentro quando cade, ò corre, ò salta, & all'hora tosse, & s'inferma malamente, e questi sonno li segni, ha impedimento d'vrinare, e fa tal hora come marcia, & quando si volta non si può voltare, e non si crolla, ouero scote, & quando la rottura è ricente, buttano sangue per la bocca, ò da altronde, & voglionse curare con cose che non facciano danno alle membra dentro, ma sieno loro amiche, & siano cose molle, & viscose, che resaldino, e dagli spesse volte questa potione; togli incenso tōdo oncia vna, oppio hebraico, cioè giallo ò nero on. 1. cicoria, & ruta onc. 1. pesta queste cose, e meste cō quattro emmine de vino, e daglilo a bere ciascun dì col corno sino a tanto che le rotture dentro resaldino.

Segni

Della pazzia, cioè smania, ouero rabbia. Cap. XLV.

SVole auuenire tal volta alla bestia smania, cioè pazzia, ò rabbia in tal modo che rompe la magnatora, mordesi, e corre sopra li huomini come fusse bestia crudele, cioè orso,

ò lupo, ò altra fera crudele, mena l'orecchie, guarda fermo con li occhij ſpauentoſi, butta ſchiuma per la bocca, la qual beſtia quando la vuoi medicare, legala ferma, acciò non faccia male a colui che la medica; & curalo in queſto modo, cauagli ſangue dal collo, e dalle gambe, e fallo ſtare in loco oſcuro, e laſſalo tanto che habbia voglia di magnare, & quando ſarà tornato, che poſſa, piglia vna foglietta de ſuco de cicuta, e meſtalo con vna foglietta d'acqua, e daglila a bere per bocca, & poi gli laua il capo, e ponigli sù ruta peſta, e faſciala, e fallo ſtare in ſtalla calda, e queſta potione è molte vtile alli caualli rabbioſi, piglia baca de lauro noue, & granelli d'oliua donde ſia cauato l'oglio vinti, peſta tutte queſte coſe bene, e meſtale con vino buono, e mettilo per la nara manca.

Cura.

Secõda intentione.

Terza intentione.

Della infermità pletoria, cioè rempimẽto de cibo non paidito. Cap. XLVI.

QVando la beſtia ſuda, & magna orzo, e non ſe fatiga, ouero quando magna troppo naſce la infermità pletoria, cioè mal paidire cognoſceſi per queſti ſegni, ſuda per le ſpalle, & per le gambe, non va bene dritto, ne ſodo: Curalo in queſto modo, cauagli ſangue dal collo, & meſtalo con oglio, e con aceto, e fregalo per tutto con eſſo, & fallo andar ſuauemente, e guardalo dall'orzo, & dagli queſta potione, piglia foglie de braſche, e fanne ſuco, & poluere di mirra vn poca, & oglio, & vino vecchio, & daglilo da bere tre dì, & queſto ſana la pletoria, & mal paidire.

Segni.

Cura.

Della vulceration del polmone, & chiamaſi tiſico. Cap. XLVII.

SEcondo che il polmone ſano fa grãde aiutorio alla vita, coſi l'infermità del polmone, fa pericolo di morte, la vulceration del polmone, cioè piaga, ouero apoſtema ſe

cogno-

cognoſce per queſti ſegni, ſirracchia, & toſſe grauemente,
Segni eſcera marcia, ſe l'infermità è antica, ouero ſangue ſe l'infermità è noua, & quando l'infermità deuenta antica, zoppica delli piedi dinanti, & viene gran puzza per le nare, & poneſi a giacere malamente, & ha la febre, & appoggiaſe alla magnatora, & eſce l'humore per le nare ſtretto, e puzzolente, e naſcono bruſcioli, & le beſtie che hanno queſti
Cure ſegni, malamente guariſcono, & poche; & queſte ſonno le cure loro, piglia foglie, gruoco, magina, di ciaſcuno oncia vna, mirabolani, mirra bona on. 2. incenſo, iſopo, on. 2. peſta tutte queſte coſe, & meſte inſieme, & danne di queſta potione con tre oua, con acqua, vn cucchiaro a bere, & ſe non ha voglia di magnare, dagli latte in cambio d'acqua, & ſia di capra, & meſtagli vn cucchiaro di mele a bere, & dagli orzo mondo cotto con molta acqua, & colata, & dagli la colatura a bere, meſra con eſſo oglio roſato, & vn poco della poluere che ho detto de ſopra, ouero gli dà latte di pecora quando è caldo, & dagli queſta zuppa, togli doi ſeſtarij di farina di orobo, cioè capo girli, & meſtale inſieme, & mettigli della poluere che ho detta di ſopra vn cucchiaro, & meſtagli del latte che ho detto tre fogliette, & dagli queſto ſette dì continui, tanto che ſe ne mantenga ſino che gli venga voglia del cibo, & dagli cibi verdi a magnare, per lo faſtidio; ancora gli dà cibi arroſtiti come è grano, lente, orzo arroſtito, & paglia, acciò magni di quel che più gli piace, ma in tanto gli ſi vuol dare latte ciaſcun dì, & fallo andare molto ſoaue, & quando guariſce meglio, fallo più fatigare ſempre, & ſe non ha latte, gli ſi dia l'acqua doue fu cotto l'orobo, & mollo vn dì, & vna notte, & poi ſtrofinato & daglilo a bere et ſe l'infermità del polmone quando la beſtia non ha faſtidio, & magna bene, cauagli ſangue dal collo, ò dal palato, & poi gli dà cenere d'olmo lauata con acqua, & ſtata a molle in eſſa, & daglila a bere con vino vecchio, & ſia la cenere doi, ò tre cucchiari, con vna foglietta di vino, & quando l'infermità ſarà confermata, piglia

glia radice d'arbore de maſtice, ò de mortella onc.2. incen ſo on.2. mirra onc.1. zaffarano on.1. peſtale, & cernile, & dagli a bere con vino, & premile in bocca vua bianca dolce ſpeſſo, & dagli ſeme di radice con vino, & dagli amandole fritte con vino: Queſta medicina è molto prouata, togli cardamomo onc.2. coſto, cimino, di ciaſcuno onc.1. radice de calcatreppa onc.2. caſſia lignea onc.1.ſtorace once 5. peſta, cernile, & danne di queſte poluere vn cucchiaro ò doi, con vna emmina di vino a bere ſe non ha febre, ouero con acqua d'orzo mondo colato col corno per bocca quando ha la febre.

Secōda intentione.

Dell'infermità ortotonica, cioè plagio rigata, ò tutto rigido. Cap. XLVIII.

LA infermità che ſi chiama plagio rigata, cioè tutto rigido, ſi cognoſce per queſti ſegni, però che non può andare, che tu lo tiri col capeſtro non gioua che vada, greuemente ricoglie il fiato, anſia molto ſpeſſo, & ſuſpira, menaſe il petto; & le ſpalle,& ſtregneſi nelli fianchi, toſſe quādo magna, la quale infermità guariſce tardi, e greuemente che ſi perlunghi conciofia coſa che il core,& il polmone, ſe diſſecchino, è biſogno che tutta la beſtia ſi diſſecchi, perche il calor del core arde tutta la beſtia, e diſſeccaſe tutta, e more conſumato; ma in tanto quando l'infermità è noua, fa queſta cura preſto, cauagli ſangue dal petto, e meſtalo con vino,& oglio caldo, fregalo tutto con eſſo, e mettigli per le nare meſto con oglio dolce cinque dì continui; & poi gli dà queſta potione; togli ſenapa bianca, ò altra fritta, e ſolfo viuo, e mirra, e cardamomo, de tutte vgual peſi, peſte, cernute, meſte con mele ſchiumato,& daglilo a bere quanto vna noce con vino negro caldo vna foglietta, ò vn mezo ciaſcun dì a bere: Altri ſauij dicono queſt'altra potione, piglia mirra onc. 2. ſolfo viuo onc.1. trito, & cernuto, meſto cō mele, & mettilo per le nare con vino vecchio

Segui.

Cura.

Prima intentione.

Secōda intentione.

ſpeſſe

ſpeſſe volte: Curalo con temperata fatiga, che non infreddi, accioche ſudi, ſpargi nel fieno che magna poluere di nitro, meſto con acqua de mele ſempre.

Dell'infermità che ſi chiama epitoſtono, cioè le parte dereto rigido, & li ſegni, e cure. Cap. XLIX.

LA infermità che ſi chiama epitoſtono, è ſimile alla ortotonica, ſi dice quando è tutta la beſtia rigida, epitoſtono ſi è quando è rigido dalle parte dereto, & cognoſceſi per queſti ſegni, l'orecchie ſonno rigide, cioè ſtote, il collo diſteſo, li occhij piccoli, la pelle della faccia tirata, le labra greui, non può sbauagliare, non può aprir la bocca, non ha voglia di magnare, ne di bere, la coda rigida, va quaſi trampelloni, nauigãdo quà, & là, le membra ſtote, greuemẽte, & malamente, & ſpeſſo cade, & tempeſta con li piedi dereto, però ſi chiama epitoſtono, la qual infermità greuemente ſi cura bene d'inuerno per il freddo, d'eſtate ſe tu lo curi con diligenza guariſce bene ma con fatiga: Queſta infermità naſce d'eſtate quando la beſtia è forte percoſſa dal ſole ardentiſſimo, ouero quando zoppica dal piede dinanti, & è coſtretto d'andare, ò di correre tanto che ſudi oltra modo, ouero quando la ſpalla, ouero gambe dinanti ſe magagna quando giace ſopra la ſpalla, ouero gamba dinanti tãto che adormenta, & d'inuerno naſce quando ſuda per viaggio, ò per fatiga, & all'hora ſtà al freddo, ouero in loco humido bagnato, ò loco marmoroſo, ò quando ſe gli leua la ſella, quando ſuda, quando le maſcelle indormẽtano per freddo, all'hora naſce queſta infermità; volſe curare in queſto modo, togli graſcia de porco vecchia libre doi, termentina once ſei, pepe peſto onc. 1. cera on. 12. oglio vecchio vn mezo; queſte coſe meſte inſieme, & vgnine tutta la beſtia fregando il loco caldo, molti ſauij dicono che ſi bagni il capo con acqua calda, doue ſian cotti orobi, cioè capogirli, &

Segni

Cura

che

che si sotterri sotto il sterco ; cioè letame delle medesime bestie caldo: Questa potione è molto vtile, togli diece granelli di pepe pesto, pece vn denaro, nitro salso onc. 1. assa fetida quanto vna faua grossa, pesta, & mesta con esso oglio bono crudo vna foglietta, & vino vecchio vn mezo, & daglilo a bere per bocca doi volte il dì: Ancho il sangue de bufalo datogli a bere è molto vtile caldo in bona quantità, & se vuol pigliar di poi incenso, e sale pesto once noue, & dalla a bere per corno, & volse vgnere con vntioni calde, piglia grascia de porco noua, colata, & oglio dolce, e vino bono mesto sopra carboni viui, & mettilo per le nare, & ponigli su impiastro caldo, & vgnilo prima con oglio ciprino tepido appresso al foco, & poi lo copri con panni di lana, & fatigalo al sole caldo, & caualcalo, & fallo andare a sallita, e a scesa, tanto che sudi, & poi lo forbi con panni morbidi, & poi vgnilo con pece liquida, & oglio tepido, e fatigalo, & guarda che la pece non sia troppo, che non guasti la pelle; molti sauij dicono, che si caui sangue dal collo quando la bestia è forte; altri dicono che si metti in bagno caldo, & dannogli questa potione, assa fetida, cimino, aniso, bache di lauro, & oglio, & danne ciascuno dì con vino a bere; & fa questa vntione, cera onc. 12. resina on. 4. opoponaco on. 2. merollo de ceruio once doi, storace liquida on. 3. oglio laurino onc. 4. queste cose meste insieme calde, & vgnilo con esso in loco caldo: Questa è vn'altra ontione, togli baca de lauro vn sestario, cimino vn sestario, solfo viuo onc. 3. rasina on. 2. oglio dolce vn mezo, cocile al foco, & vgnilo.

Potione.

Secõda intentione.

Della potargia, cioè postema fredda che nasce dẽtro al ceruello. Cap. L.

LA infermità che si chiama litargia, si cognosce per questi segni, giace sempre, & dorme, non vuol magnare, ne bere, & quando che tu lo desti aggrauasi, e lasciasi cadere, e deuenta magro, e ciò che tu gli dai da bere sta come se

Segni.

dormiſſe, & a pena beue; Volſe curare in queſto modo, ſagli vn letto nella ſtalla molle, accioche beua, & bagnagli il capo con acqua calda doue ſiá cotto pulero, & poi l'vgni con oglio doue ſia cotta carne marina, trita, & vgnine l'orecchie; & dagli queſta potione, togli camomilla, e radice de zenzolo, & agrimónia, & cócili in acqua, & dãne ogni dì doi ò vna foglietta, & bagnagli li piedi ſpeſſo con acqua calda dinanzi, che queſta infermità ſuole ſpeſſo tornar alli piedi, & è periculoſa a curare; & queſti ſonno li ſegni, lagriman li occhij, quaſi colano, dorme appoggiato alla magnatora, va all'areto, mena il capo in giù, & in sù, & è tutto greue,

Cura.

Potione.

Noui ſegni.

& all'hora gli caua ſangue dal petto, dal lato dritto, cioè dalla gamba ritta dinanti, & dalla coſſa manca dentro, verſo l'anguinaglia, & vgnilo con oglio, e vino caldo: Piglia agrìmonia peſta, e cernuta, & dagli a bere con vn ſeſtario di vino, & doi cucchiari d'oglio, & daglilo tre dì, & il quarto dì, non gli lo dare, & ſe nõ ha voglia di magnare, dagli orobi con mele, e con acqua tepida a magnare, & l'acqua a bere; & ſe con queſto non guariſce, togli orobi, cioè il ſeme, & cocilo con acqua, & danne vna foglietta con tanto mele che baſti a bere, & queſta potione gioua alla febre, & alla beſtia che ha la podargia, ſe vuole ſpeſſo d'eſtate che non

Altra intẽtione.

dorma,

dorma, & farlo andar continuamente, & ponegli alli piedi dinanti impiastro fatto di semmola, sale, & aceto, caldi nell'vgna, & dagli per bocca farina de grano, con vn poco di sale trito, e con vn sestario d'aceto adacquato, e dagli da bere maregiola pesta, con vn poco d'oglio, e vino con il corno, & astienlo dall'orzo, e dagli faue secche, acciò si fatighi a magnare, & non dorma fino che le magna, e cauagli sangue dal collo, & quando l'hai tolto, curalo in questo modo; togli cedro once quattro, calamo aromatico onc. 2. spigo onc. 2. radice de cappari onc. 2. peste queste cose, cernute, danne tre cucchiari con vna foglietta d'acqua tepida da bere col corno, & fa che sia ne caldo, ne freddo, & poco, & dagli sempre con vna bacchetta, acciò non dorma, che più presto guarisce.

Terza intentione.

Delll'infermità regia, ouero auriginosa, cioè gialla come oro, e dicesi regia, perche si assimiglia all'vcello regio, ò raulo giallo, che sta nelli deserti, & dorme molto d'estate. Cap. LI.

SE la bestia hauerà l'infermità auriginosa, ciuè gialla, cognoscesi per questi segni sonno li occhi gialli, il collo porta chinato nel lato ritto, & par che zoppichi del piede manco: curalo in questo modo, rinchludilo in loco oscuro che non possa veder lume, coprilo con panno de lana, & coprigli li occhij, che non si vedano, & vgnilo doi volte il dì con oglio, e vino caldo, & fregalo, togli pietra de macina, ò de spugna, che sia grossa, & infocala, & mettila sotto le nare della bestia, & buttaci sù oglio, & fa cogliere il fume nelle nare, nella bocca, nelli occhi che siano coperti come ho detto di sopra, & fa questo sette dì continui tanto che sudi, & dagli questa potione; togli sangue de capra, & latte di pecora, & gallico, & consto, pesta, & mesta insieme,

Segni.

Cura

 & oglio,

& oglio, & vino, & acqua, & daglila da bere col corno dodeci dì a longa.

Dell'infermità vile, cioè colera, cioè dolor de stomaco, ò ventre. Cap. LII.

SVole molte volte nascer alle bestie vna infermità, la quale in Greco si chiama bile, cioè colera, & cognoscesi per Segni questi segni; voltasi, & attorcesi, come fanno li strofosi, & alcuna volta buttano per bocca humori gialli, & bianchi: Cura curalo in questo modo, cauagli sangue dal collo, & dagli questa potione continuamente, togli scariola saluatica oncce sei, gruoco, magina on. 1. nitro salso onc. 2. vino ottimo vn mezo, pesta le cose, e mestale col vino, & vna foglietta d'acqua de mele, & daglila per la nara manca.

Dell'humor malinconico. Cap. LIII.

ALl'humor malinconico, togli mortella saluatica, pestala, e mestala col vino, & mettila per la nara ritta, & dagli farro in vece d'orzo, e dagli la potione con acqua.

Dell'infermità colica, cioè dolor di budello il qual si chiama in Greco cardiaco, & in Latino batticore. Cap. LIIII.

LA infermità colica, suol dar alle bestie gran tormenti, in tal modo che par che siano cardiaci, ò strofosi, & co- Segni gnoscesi per questi segni; quando stà ritto cade subitamente si come fosse epilentico, & poniamo che subito leuato stia ritto, assai il dolor più cresce, donde è constretto per il dolor che torni a buttarsi in terra, e se gli dai da bere acqua Cura fredda, trema, e suda, & ansia molto: Curalo in questo modo, piglia anesi, e finocchio oncia vna, seme de petrosello on. 1. pepe nero on. 2. marrobio, e brotano di ciascuno on-

cia vna, aneto on.3. leuistico on. 1. centaurea minore on.5. camedreos on.5. assa fetida on.4. pulegio on.1. seme di ruta onc.1. seme d'appio on.1. pesta tutte queste cose, mestale con mele schiumato, e fanne elettuario; & danne quanto vna noce distemperato con acqua tepida, & questa è perfetta medicina; & se il dolor non si parte, togli seme di finocchio cinque cucchiari, pesti bene, & daglili a bere con buon vino puro: ancora la pelle del ventricolo del pollo secca al fumo, daglila a bere, fa il simile.

Secōda intentione.

Del vomito, cioè postema, la qual accoglie marcia. Cap. LV.

Marcia che butta per la bocca.

NAsce dentro del petto della bestia marcia, la qual si accoglie dētro del petto, e cognosceſi per questi segni; quando si colca, leuase malamēte, & escegli mal odore per la bocca, giace nel lato infermo, & non nell'altro lato, tosse, & tal hora butta marcia per la bocca: Curalo in questo modo, togli incenso, astrologia rotonda di ciascuno onc.2. pestale, & mettigli per le nare con vino buono tepido; ancora togli solfo viuo on.2. astrologia rotonda on.5. & fa il simile, & confortale con il cibo, accioche si mantenga, & quan-

Segni

Cura

quãdo la postema si rompe, & è quasi purgata, fagli cottura nel petto, acciò l'humore si purghi meglio e perfettamẽte.

Dell'infermità sintesis, ò antrofia, ò marasmo in queste bande senza suco. Cap. LVI.

Bruscioli per la vita.

LA infermità che si chiama in Greco cardemia, in Latino batticore, cognoscesi per questi segni; disseccasi, & nõ stà senza febre, il coio si attacca alle coste, la schiena diuen ta dura, & nascono nel dosso carboncoli, cioè bruscioli, & magna più che non suole: Curalo in questo modo, piglia l'herba timo, cioè isopo saluatico, e sale, e pestalo insieme, e mestale con vino rosso, e fregagli li carboncoli con esso; ancora togli pece nera, cera, resina, incenso, pesta, e mestica con oglio vecchio, e fanne vnguento, & vgnine tutta la bestia, ma non basta medicar il coio fora, se nõ si medica il vitio ch'è dentro; piglia pepe bianco granelli trenta, mirra onc. 5. vino odorifero vecchio vn mezzo, oglio verde vn bicchiero, pesta, e mesta, & daglilo a bere per bocca con il corno, perche questa infermità nasce per ingiuria grande, ouero per constregnimento d'alcuna necessità, & molti sauij sonno che gli dãno da bere sangue di porcastra giouine,

Segni.

Cura.

Secõda intentione.

non

non vecchia cõ vino,ma vuol esser poco il sangue,che molto, occideria la bestia presto: Questa potione è più sicura, piglia cipolle rotõde,e seme di ruta, peste,e meste insieme, & da de questa tre once,cõ vna foglietta di vino ciascun dì con il corno,& fa come nella cura della roborosa,& vsa essa cura in questa infermità.

Terza intentione.

Della itentia nera donde procede. Cap. LVII.

AVuiene alle bestie vna infermità la quale si chiama in Greco sintesis, la qual si cognosce per questi segni, demagra ciascun dì, gli schiopano l'ossa, magna molto, sta sempre affamato, vuol roder ciò che troua per la fame, lo sterco suo è duro, viue non longo tempo, & miseramente, non pare che si possa leuar da giacere, e giace con molta fatiga,magna molto,& sempre è morto della fame,& ciò che magna,& beue si conuerte in sterco,& in vrina,nõ se ne nutricano le membra per la debilità dello stomaco, non può paidire il cibo, il fegato non può generar sangue del quale il corpo si nutrisca, il fegato diuenta secco come l'arbore che ha tagliato la maggior parte delle radice,& ritiene nutricamento delle piccole, tanto che tiene le foglie miseramente e poi si secca: Curalo in questo modo, togli cera libre tre,termentina libra vna,merolla d'osso de ceruio libra vna,grascia de porco vecchia senza sale lib. vna, pece darnee,yreos,seme di malua,di ciascuno lib. 5. magiorana lib. 5. oglio laurino lib. 5. cocili vn poco a carboni lenti,& colali,& quãdo è tepido,mettigli le poluere delle cose sopradette, e mettigli cimolea vn poco, & mestalo tanto che se refreddi, & vgnine tutta la bestia, & falla fregar con mano de molti huomini che si riscaldi, e sudi, & volse mettere in mezo tre dì, & poi fare il simigliante, & fallo star coperto, & fatigalo ogni dì vn poco, acciochè paidisca il cibo, & dagli questa potione; togli brotano onc. 4. gentiana, mirra, opoponaco di ciascuno onc. 2. cicorea, sentonico onc. 4.

Segni.

Cura.

Secõda intentione.

camepiteos onc.4. gruoco onc.5. ruta onc.5. tutte queste cose peste, & cernute, & danne di questa poluere doi cucchiari mesta con vino vecchio, & cocilo in acqua d'orzo mondo, nella qual sia cotto schienal di porco, & aggiongeli doi cucchiari di farina d'orobi, & dagli questo per otto dì a longa, & lassalo stare alquanti dì senza, & poi torna, & daglila altri otto dì, & fa in questo modo tanto che guarisca bene, & li giorni che non gli dai la potione, dagli la zuppa di farina di grano con latte tanto che basti, & dagli semmola de grano a magnare, e paglia, & non gli dare orzo secco, se non è molle in acqua, e non gli dare herba verde a magnare, se non fosse il corpo della bestia cominciato a megliorare.

Della itentia nera che procede dalla milza, si come la gialla procede dal fele, & dal fegato, & la sua cura. Cap. LVIII.

Segni.

LA infermità che si chiama itentia, la qual è in doi modi, cioè gialla, e nera; Questi sonno li segni della nera, li occhij sonno verdi, e buttano gocciole come faua dura, il coio diuenta stoto, il pelo sta arricciato, par fatigato, quan do va zoppica con le ginocchia: Curalo in questo modo, e con questa medicina, togli radice di opoponaco, & seme d'appio peste di ciascuno lib.1. cernute, meste con vna libra di mele, e mestagli vna foglietta d'acqua oue siano stati cotti li lupini crudi con quattro cucchiari di questa medicina, e daglila a bere, & daglila per cinque dì continui, & se questa medicina tarda troppo a guarire, piglia sterco bianco de cane onc. 3. e tre fogliette di vino, e mestale insieme in vna pila, e fallo stare all'aria, & daglilo a bere cinque volte in cinque dì: Ancora togli cocitura de ceci tre fogliette, e sterco di cane once tre, e sia bianco lo sterco, & fa come di sopra, cioè cinque dì.

Cura.

Secōda intentione.

Del

Del ſtrofo, cioè voltamento che naſce per dolore del budello il qual naſce per humori, ò per ventoſità. Cap. LIX.

LA infermità che ſi chiama ſtrofo, auuiene per molte cagioni,& curaſe in molti modi, e cognoſceſi per queſti ſegni; voltaſe molto, & ha torſioni grandi nel ventre, e guardaſe alli fianchi,il ſterco ch'eſce dal fondamento è duro peſta la terra con li piedi, e tutto queſto auuiene per il dolor grande che ſente,& alcuna volta ſi ripoſa del dolore: Volſe curare in queſto modo, piglia acoro, & aniſo, opoponaco an.onc.12. peſtale,e cernile, e danne doi cucchiari con vna foglietta di vino bono,& onc.6. d'oglio,& daglilo tepido a bere con il corno tre giorni, & ſe la beſtia nõ può fare il ſterco che non poſſa vſcir fora, e metteſe la coda tra le coſſe, & guardaſe al ventre, dagli queſta poluere: piglia ſeme di ruta ſaluatica meſta con vino,& daglila a bere per bocca: Ancora piglia dieci cipolle peſte,fichi ſecchi on.4. aggiungeli morca d'oglio,nitro ſalſo on.5. ſterco di colombo on.4. e fanne ſuppoſte, e mettine per il ſeſſo doi, ò tre, & ſe il ventre ſarà molto indurato conuienſe far creſtieri, ma prima bagnare il ventre con acqua calda, & poi gli metti creſtieri di cocitura di malua, di ſemmola, e di bieti, & nitro ſalſo,tanto che baſti,& vna foglietta d'oglio,& on.4. di ſterco di colombo,& fallo ſtar baſſo dinanti,e fatto il creſtiero,fallo andar vn poco; molti ſauij ſonno che gli danno queſta potione, ſterco di lepore,con otto cucchiari di mele,& dodeci granelli di pepe,con ſuco de cauoli,& è molto vtile potione a queſta infermità quando la beſtia è ſtitica.

Segni.

Cura.

Secõda intentione.

Terza intentione.

Creſtieri.

Delli dolori del fianco, & ſue cure. Cap. LX.

LI dolori del fianco ſogliono auuenire alle beſtie,& cognoſconſe per queſti ſegni, non ha volontà di magnare, beue molto, & guardaſe al lato ritto: Curalo in queſto

Segni.

Cura.

modo, dagli prima vna foglietta d'acqua d'orzo mondo, con doi bicchieri d'oglio rosato a bere per bocca, & se l'infermità non se parte; curalo con quest'altra potione, piglia seme d'appio onc.3. brotano, isopo di ciascuno onc.1. agli verdi tanto che basti, ouero secchi, se li verdi non si trouano, e cocilo con vino tanto che torni al terzo, & daglilo alquanti dì a bere per bocca, questa infermità quasi non è senza febre, e non paidisce bene il cibo, & il testicolo ritto è infiato e duro; all'hora se vuol curar con questa medicina, piglia fien greco quattro once, e cocilo con tre fogliette d'acqua di fontana, tanto che torni al terzo, e danne vna foglietta a bere per bocca; sonno sauij che dicono, piglia libre cinque d'incenso, e pestalo, e mestalo con vino assai, e fregalo per tutta la bestia forte, & coprilo con panno accioche sudi, & questo è buono.

Secōda cura.

Terza cura.

Delli dolori del ventre che vengon per ventosità. Cap. LXI.

AVuiene tal volta alle bestie dolor del ventre, il quale auuiene per ventosità, & questi sonno li segni, sudano li testicoli, e pesta con li piedi la terra, voltasi subito nel lato; pone la testa alli fianchi, e piange mostrando il dolore, e tal hora trema tutto: Curalo in questo modo, fallo andar suauemente, e mettigli la mano vnta nel fondamento, e cauane il sterco, e poi piglia sale, e mele, e mestalo, e mettilo nel budello, che lo farà andar del corpo, & se il tempo è freddo, vgnigli li lombi con pece liquida mesta cō oglio, & vgnine l'orecchie, e dagli questa potione; piglia lauro verde, ouero le bache, & pepe, & cimino, & seme di petrosello, seme di finocchio, & nitro salso vgual peso, peste, e cernute, & danne piccola parte con vino, acqua, & oglio tepido per bocca, e fallo andar temperatamente tanto che il dolor cessi.

Segni.

Cura.

Potione.

Della oppilation del budello che si chiama colon, & dell'infiationi & dolori d'esso, & sua cura. Cap. LXII.

TAl hora auuiene alle bestie, che il budello che in Greco, si chiama colon, deuenta quasi turato, & fa infiatione, e dolore, cognoscesi per questi segni, quando comincia a andare, trauersa con li piedi dinanti, e singhiozza, e quasi gestima per il dolore: Volse guarire in questo modo, quando va molto stanco, stia sempre coperta bene, quando stà in stalla ben caldo, & voglio che gli metti per le nare assa fetida stemperata con vino tepido.

Segni

Cura

Delle tosse, e suoi cagioni, e perche tal hor la cura è difficile. Cap. LXIII.

AL vitio della tosse auuiene spesso di rustica cosa, la qual tal volta passa da se medesma, e tal volta si cura cō medicine, e tal volta nō si può curare, però si cura malageuolmente, perche la cagione donde nasce la tosse nō si cognosce dalli marescalchi, & non è gran marauiglia che leggendo tutti li auttori della mescalcia, cioè libri antichi; non si ponno ben trouare, ma si trouano oscure, & mal ordinate, & per esser questa infermità ria, & auuien spesso, e fa gran danno; Curase fatigosamente, e tal hora non la sanno curare li medici delle bestie, & bisogna ch'io le ponga con gran studio, & assegnarò tutte le ragioni ciascuna da per se, & cominciaremo dalla tosse che viene per asprezza della gola, & poi dirò de tutte le cagioni dell'altre, & le porrò ciascuna da per se con ordine.

Della tosse che nasce per asprezza, ouero per pontura nella gola. Cap. LXIIII.

SE alcuna cosa si appicca alla gola, che ponga, ò faccia dolore, fa venir gran tosse, tal volta entra poluere nella

 gola,

gola, ouero resta, ò osso, ò spina, ò stecco, ò pietrella, ò qual che altra cosa si appicca alla gola, la quale è sì pericolosa, che se non gli se soccorre presto, perche la bestia non può soffrire deuenta per il dolore smaniosa, cioè pazza, ponegli mente nella gola dentro al sole studiosamente; & se alcuna cosa è appiccicata alla gola, togli lana, & laua il luogo con acqua calda mesta con poluere di nitro salso, e fa questo cō sponga bagnata, & poi piglia oglio rosato, e bagna, & laua con esso tepido, il loco indegnato, e lassalo stare tre dì, & poi tre dì lo relaua bene con acqua calda, & mettigli questa medicina dentro doue hai nettato; piglia zaffarano oncce quattro, alume scagliolo onc. 1. mesta questo con vino tepido, e mettilo dētro nel loco oue raspasti, e nettasti che questo lo salda perfettamente.

Prima intentione.

Secōda intentione.

Della tosse che per il freddo del capo fa descender l'humore al petto. Cap. LXV.

TAl volta auuiene alle bestie la tosse per ingiuria di freddo per catarro che descende dal capo alla gola, & al palato, cognoscesi per questi segni; tosse, e tiene il capo chinato a terra, & quando beue, gli esce l'acqua per le nare: Curalo in questo modo, mettigli la scaletta, acciò non possa mozzicare, e mettigli la mano distesa in bocca, e rompegli quelle bessiche le quale trouerai nella bocca dal lato de sopra con l'vgne, e poi gli dà per bocca tre palle fatte di lardo di porco, pesta, mesta con vna libra di farina d'orzo, & onc. 2. de farina di fien greco, & on. 2. di farina di regolitio, & on. 5. di pepe, & pesto, & mesto insierne fanne palle, & daglile, ma prima farai star la bestia dalla mezza notte in giù senza magnare, & poi gli darai le sopradette cose, & in vltimo pigliate le palle, gli darai da bere vna foglietta d'oglio bono, e fatelo star doi hore dopoi senza magnare, dopoi gli darete il suo ordinario facendogli beueroni, & così guarirà.

Segni.

Cura.

Della

Della tosse che procede dal petto, & dal polmone vitiato. Cap. LXVI.

SE la tosse procede dal petto, ò dal polmone, cognoscesi per questi segni, è il polmone, ò la canna d'esso pieni d'ambastia, il fiato, & sonno infiati, & quando beue par che voglia arrouinare, & tosse: Curalo in questo modo, piglia l'ouo, e mettilo a mollo nell'aceto forte tanto che il guscio sia disfatto, & remanga la pellicola sottile intiera, & vgnilo con pece liquida tepida, & daglilo per bocca, & poi pesta grascia, alume, & sale poco, & mesta insieme con acqua calda, quasi come zuppa, & daglila a bere con mele in acqua calda, & se poi bagnagli ogni giorno il petto con la cocitura della maluarisco calda, & dagli questa potione; piglia mirra onc. 3. pepe bianco onc. 5. granelli di pino mondo mezo sestario, vue passole vn sestario e mezo, pastinache saluatiche fresche onc. 6. coci tutte queste cose in acqua, & aggiugnegli libre sei di vino tepido, e dallo a bere sei giorni continui.

Segni

Cura

Della tosse che auuiene per causa delle membra dentro. Cap. LXVII.

LA tosse che auuiene per causa delle membra dentro cõ gran difficultà si cura, e quasi nõ si può curare; cognoscesi per questi segni, rinchiudonse le nare in tal modo che a pena può fiatare, ponegli mente alli fianchi, e se gli polseggiano spesso, sappi che la tosse all'hora procede dal fegato, ouero dal polmone, ouero dalle coste, & deui sapere che all'hora la tosse è noua, & se il batter de fianchi è rado, all'hora la tosse è antica, & procede dalli panni che circondano il petto, e per la loro estensione & ingiuria fa tossere, e tal volta auuiene per troppo correre, ouero per saltare gran cose quando li fianchi indebiliscono, ò per troppo calore, ò per troppo freddo quando le mẽbra dentro indebiliscono,

Segni

liſcono, e fanno la beſtia tiſica,cioè vulceration di polmone, ò rotture nel petto,ò sbuſciati,& diconſe vulgarmente bolſi per qualunche cagione il polmone ſi magagna, ò per quelle che ſonno dette,ò per altre,quaſi nõ guariſcon mai, poniamo che le rotture ſaldino cõ gran fatiga, e diſſeccanſe, le margine loro diuentano ruide,in tal modo che fanno ſempre mai la beſtia toſſire fin che viue, la qual infermità ſi può perlungare la beſtia che viue, più ſaldano come ho detto di ſopra quando le margine diuẽtano dure,e ſecche, ouero celare che nõ para la malitia,ma guarir perfettamente non può mai,che è tiſica,ſe lo vuoi celare che nõ appaia il tiſico, fa ſtar la beſtia in paſtura, & dagli a magnar herba verde: Queſta potione è molto vtile alli tiſici,piglia vna libra di fien greco,ſeme di lino onc. 12. draganti on. 1.incẽſo rotondo on. 1. mirra,zaffarano an.on.5.orobo peſto on. 1. peſta tutte queſte coſe,cernute, & meſte inſieme,mettile a mollo in acqua calda vn dì, & vna notte, poi togli vn mezo di queſt'acqua, e meſtagli vn bicchiero d'oglio roſato,e daglilo a bere molti dì continui: Queſta potione guariſce quando l'infermità è noua, e quando è antica lo conſerua più tempo, la qual infermità non ſi vuol dar forte potioni, perche fanno maggior toſſe,& occide,& volſe medicar leue,e ſemplice,e da refrigerare, e volſe guardar in queſta infermità di non cauar ſangue; ſonno ſauij che dicono che ſi dìa draganti peſti,meſti con oglio, da bere doi giorni,& il terzo dì gli dà radice cotte,peſte,meſte con vino, e meſtagli pallotte fatte,le quale le ponerò nel medeſimo capitolo,le quale ſi chiamano refrigeratòrie d'eſtate alle toſſe, ſi danno dalli ſauij molte, e diuerſe ſorte de potioni le quali io mi ſon deliberato di ponerle tutte, acciò li mareſcalchi poſſano vſar alcune d'eſſe alle toſſe alle quali ſi conuiene: Queſta è vna potione vtile, piglia farina de faue frante vna miſura,e mettila in molle in vna,ò tre miſure de paſſi,e peſtale,& aggiongeli trenta granelli di pepe peſti, e ſego di becco libre tre, meſte tutte queſte coſe inſieme, & daglile

Prima intentione.

Secõda intentione.

Terza intentione.

daglile a bere in tre giorni per bocca cō il corno: Altri sauij dicono, piglia doi libre di brodo di ſchienal di porco, e mettigli a mollo vna libra di faue frante monda,& anzi che paſſino tre dì peſtali,e daglile da bere: Altra potione,togli farina de faue vna libra, e mettila in mollo cō tre fogliette di vino vecchio,e peſtalo, & aggiungeli vna foglietta d'oglio, e daglilo a bere per corno, & ſe la toſſe auuiene per rottura del polmone, piglia radiche di galigo,e peſtale bene,e togli moraiola tenera per il doppio,e peſtala,e meſtala inſieme, & meſta con eſſa graſcia vecchia peſta, & fanne pillole,e danne che nō ſiano pari,meſti con buturo diſtrutto, & con mele a bere: Queſta medicina è vtile alle toſſe leggeri, la quale mortifica,togli porri cotti peſti, & meſta con eſſi maraiola peſta,& oua, & oglio roſato, fatene pillole cō paſſi,e mele,& dagli a bere cocitura de porri per corno; ancora togli aſſa quanto vna faua groſſa,& daglila a bere con vino vecchio per corno; alla toſſe che auuiene per pienitudine del capo, togli oglio roſato, ò ſemplice, e meſtalo con acqua calda,e mettilo per la nara ritta tre dì continui: Queſta medicina è bona alli tiſici,piglia draganti peſti onc. 12. & mettili a molle in acqua calda vn dì ſano, fien greco vna libra, ſeme di lino vna libra, mettili a molle in acqua calda ognuno da per ſe tre giorni, il quarto dì, il coci,e peſtalo,& aggiongeli merollo de ceruio on. 2. ſeuo de becco on. 24. radiche di dragontea onc. 1. gentiana onc. 1. centaurea minore on. 1. ſeuo de toro onc. 1. peſta e meſta inſieme tutte le coſe,& aggiōgegli tre libre de paſſi nell'acqua doue fu a mollo il fien greco,& il ſeme,& coce bene,& daglilo a bere per corno: Queſta medicina aiuta li tiſici, e quelli che hanno la toſſe graue, piglia ſchienal de porco graſſo,e maſchio,& cocilo tāto che l'oſſa ſi partano leggermente dalla carne,e piglia la carne,& il brodo doue fu cotta,e mettigli tre libre de paſſi,e mettili in vna pignatta noua, e meſtagli merollo di toro onc. 5. aceto forte meza foglietta,& falla tanto cocere che ſia come gelatina,& piglia

Quarta intentione.

Quinta intentione.

Sesta intētione.

Altra intētione.

draganti on.4. fien greco, e seme di lino, di ciascuno on.12. & cocile da per se, & pestale, & aggiongegli onc.1. di merollo di ceruio & onc.3. di seuo di becco, & fa cocere tutte queste cose insieme, e fanne potione, & dāne sette dì a bere, ouero noue, & sia liquido, & tepido, & aggiongeli il passo, & l'acqua, oue fu cotto il fien greco; molti sauij dicono, togli vna testa di castrato giouine grasso, e cocilo tāto, che la carne si parta tutta dall'ossa, e togli la carne, & il ceruello e pestalo, & mettilo nel brodetto, & daglilo a bere sette dì per corno, & se la tosse auuiene per la gola, ò per infermità di essa, togli mirra onc. 3. cardamomo on.1. pinnocchij mondi, vna libra, vue passe on.12. seme de lino cotto on.12. pesta tutte queste cose bene, & mestale, & cocile a carboni lenti, & quando saranno tepidi, fanne pastelli come noce grandi, & danne tre per tre dì mesti con buturo, & danne cinque ò sette dì continui: ancora quādo la tosse auuiene per vitio di dentro la gola, piglia vn pollo, ò galle, ò gallina, ò capone, & aprilo dentro, & tranne fora il ventrame cō lo sterco, & ogni cosa tutto intentamente, & auuoltalo nel mele, e mettilo per bocca in corpo, & questa è certissima medicina, & vtile; alle tosse che auuengono per asprezza della gola, piglia mirra onc.1. pepe drām. 3. lenseme arrostito, e pesto drām.2. cardamomo onc.1. vue passe on.12. mele onc.24. peste queste cose, & cotte come elettuario, fanne pastelli grandi come noce, & danne tre per volta, molti giorni continui.

Delle tosse che auuengono per humori caldi, & la sua cura. Cap. LXVIII.

LE tosse che auuengono per hnmori acuti, cioè caldi, si vogliono purgare prima con purgationi delli humori rei con queste medicine; togli cocommari saluatichi, ouero le radiche d'essi, e pestale, e mestagli nitro salso, & mesta con esso vino vecchio, & daglile a bere per corno, & quando

do l'hai purgato con questa medicina, & sonno passati tre giorni, piglia squilla grossa, & ben monda, & pestane tre once, & togli assa quanto vna faua grossa, & vino odorifero & oglio vecchio vna libra, pesta, & mesta insieme tutte le cose dette, & daglile tre dì per corno a bere per bocca: Suole tal hora le suffumicationi fare grãde vtilità, togli orpimento, cioè rosso once tre, aspalto on. 3. oglio, e cipolla squilla, di ciascuno onc. 3. pesta queste cose, & mesta insieme, & diuidile in tre parte vguali, & dagli tre dì ciascuno la sua parte, & poneli su nelli carboni, & fallo stare cõ la testa bassa in questo modo, & fa cogliere il fumo per le nare, & per la bocca in questo modo, & fasciagli prima li occhij,

Fumo che riceue p le nare

che il fumo non gli conturbi: ancora togli marrobio vna grande manciata, pestalo e mestalo con oua, e vino dolce, & mestagli grasso di ceruio, ò de montone, & struggilo con cera, & mestalo, & quando è tepido daglilo a bere con il corno: ancora alle grauissime tosse, togli galle di cipresso, e cocile, pestale, & mestagli grasso, e galigo, e foglie d'appio tenere, & maraiola, & pesta tutto questo insieme, e fanne pastelli grandi come noce, & danne ciascun dì, & che nõ siano pari, con oua, mele, & passi, & vino; & se vuoi in vece delle galle le foglie del cipresso, & mestale con le cose che

 sonno

ſonno dette di ſopra, & fanne liquida potione, & dagliſa a bere con il corno: Queſta potione vale a tutte le toſſe d'ogni ſorte, piglia draganti on. 1. petroſello macedonici onc. 12. cimino on. 1. mirra on. 1. ſpico on. 1. pepe on. 1. peſta e cerni bene, & meſta con doi libre di paſſi, & danne a bere tre dì alle toſſe ſecche, & al ſoſpireo, cioè quando il fiato non può retirar liberamente, & alla canna, & allo ſpaſmo, piglia iſopo onc. 6. fien greco onc. 12. ſeme di lino onc. 6. draganti on. 6. galigo on. 6. ruta verde on. 6. ſale on. 6. peſta, e coci con acqua tanto che cali il terzo, & danne alle toſſe, & alli tiſici, tre dì, ò noue con paſſi: Queſta è vn'altra, togli ſeme di petroſello macedonici onc. 5. dauco, cioè paſtochie ſaluatichi cioè, il ſeme, mirra, ſpico, conſto, dragāti an. onc. 1. prima togli acoro, & peuere, & zaffarano an. on. 1. armoniaco on. 2. caſsia lignea onc. 1 peſtale bene, & cerni, & l'armoniaco, mollifica cō acqua de mele, poi metti le coſe, & fanne paſtelli, & danne a bere con paſſi alle toſſe antiche, & all'aſma, cioè ambaſtia del fiato, & all'affocamento della gola, piglia ſtorace, calamita on. 3. mirra, opoponaco, yreos galbano an. on. 2. termentina onc. 3. ſeme di iuſquiamo bianco onc. 1. meſta inſieme, peſta, e cerni, e meſta con mele, & danne a bere: Anco l'altra togli graſcia on. 6. fichi ſecchi graſſi 22. vna pigna arſa e fatta in poluere, oglio dolce vna foglietta, mele on. 12. braſche ben cotte, peſte e meſte tutte inſieme cō paſſi, e fanne zuppa, & dagliſa a magnare, & a bere: Queſta è vn'altra medicina, piglia foglie d'appio bianco, & mettilo per le nare: Anco vn'altra piglia foglie di ruta tenere, & peſtale, & meſtale con vino buono, & mettilo per le nare, & dagli à magnare con il fieno foglie di cocommari ſaluatichi, & dagli la radice delli cocommari ſaluatichi peſta, e meſta con orzo à magnare: Queſta medicina è prouata alle toſſe, & all'aſma, cioè all'ambaſtia del fiato, togli ſolfo viuo, & roſmarino, & meſtalo con mele, & con vino vna foglietta, & oglio tre once, & mettila per la nara manca: Anco l'altra medicina, togli roſmarino onc. 3.

Mia intentione.

Secōda intentione.

Medicina prouata da me.

mirra onc.2.pesta,e metti per la nara con vino vecchio, & oglio tre dì,& aneto vno accettabulo,& ruta on.1. & oglio meza libra la mattina per bocca; Quest'altra medicina toglie la tosse, & l'asma, piglia radice de mori onc.1. cicoria on.3. pesta, & mesta insieme, & daglilo per bocca con vna foglietta di vino bianco: Questa medicina è prouata alle tosse nouelle, piglia lente onc.6. & fanne farina, & cocine vna foglietta cō doi fogliette d'acqua, & danne ciascun dì vna foglietta con il corno tre dì continui: Questa medicina cura le tosse vecchie, dagli tre fogliette de suco de porri, & vna foglietta d'oglio dolce, & dagline per bocca più dì continui; Anco questa medicina cura le tosse, & li tisici, togli radici d'opoponaco onc.2. solfo viuo onc.1. incenso maschio on.2. mirra lucida onc.1. fanne poluere, & danne doi cucchiari con vna foglietta d'acqua,& vna di vino a bere,& doi oua,& dalla cinque dì continui: Questa medicina è prouata alle tosse, piglia cenere d'olmo cernuta bene mesta con acqua,& oglio,e tre oua,& daglila per bocca: Questa medicina è bona alle tosse che auuengono per la marcia che vien dal petto, piglia sugo di marrobio vna foglietta, fichi secchi quindeci cotti con acqua tanto che sia spessa, e togli li fichi,& l'acqua,& mele rosato on.12. cimino on.6. cocilo in pignatta noua tanto che torni alla metà,& poi piglia mirra lucida onc.1. suco di guado onc.1. cassia lignea on.5. cimino on.5. incenso maschio on.1. astrologia rotonda on.12. opoponaco on.1. yreos onc.1. ÷ radice d'opoponaco on.1. pesta e mesta le poluere con la medicina doue furno cotti li fichi con il mele, & fallo bollire sopra carboni lenti,& caldo danne vn cucchiaro con vna emmina di vino ciascun dì a longa: Anco questa medicina è bona alle tosse,& alli tisici, togli vna libra di lente, & di fien greco, & vn poco di seme di lino, arrostito vna libra peste tutte queste cose, & meste, togli de queste poluere tre cucchiari, & mestagli sugo de galigo, & sugo di piantagine, di ciascuno vn poco con vna foglietta di vino, & danne da bere con il

Medicina prouata p le tosse.

corno: La cura delli tisici,& delle tosse sonno diuerse,e però le cagioni del loro auuenimento sonno diuerse,& sonno le cure loro malageuoli,però io pongo le medicine prouate da me,& dalli mei antecessori li quali sonno stati espertissimi nella mescalzia, & questa medicina è bona queste infermità,piglia vn quartuccio de faue frante, & cocile come per magnare alli huomini senza sale, & altro tanto di fien greco,& cocilo da per se in vna pignatta, & buttane la prima cocitura,& poi gli rimetti dell'altra acqua,e vinti fichi, & on. 2. di regolitio, e fatele bollire insieme tanto che torni l'acqua a quattro boccali, & all'hora togli le faue, & il fien greco, & regolitio,& pestale nel mortario tãto che siano tutte disfatte,& aggiongegli on.3. di butiro,& on. 2. di seuo di becco,ouero di capra,destrutti al foco,& mettici la cocitura del fien greco, & daglila a bere con il corno, vna foglietta tepida, alquanti giorni,& se la potione fosse troppo spessa, mestagli tanti passi che possa passar per corno: Questa è vn'altra medicina la qual fu trouata in mio tempo dalli barbari,& molto vtile alle tosse,piglia radice dell'edera saluatica,e seccala all'ombra,e fanne poluere, & dãne tre grandi cucchiari con vn boccal di vino vecchio a bere, & metti la poluere a mollo nel vino vn dì innanti che si dia,& che stia il vaso ben coperto, acciò nõ suapori, che perderia la sustantia,& daglila per bocca: Ancora questa è vn'altra medicina alle tosse,togli lenticchie alessandrine, cioè grosse,& fien greco,& li semi,di ciascuno vna libra,& mesta cõ essi on. 5. di draganti mollificati in acqua tepida,& on. 3. di galigo, peste bene tutte queste cose,mettile a cocere in pignatta noua con tre boccali d'acqua, & danne la terza parte con vna libra di passi tepida a bere tre giorni: Questa medicina è bona alli tisici, & alle tosse che auuengono per li sbucciamenti che sonno dentro la gola, togli ireos on. 1. pepe, zaffarano,di ciascuno onc. 1. mirra,& draganti on. 1. pesti,& mollificati,& oua cinque,& vna libra di passi,meste insieme tutte queste cose, & dalle a bere tre giorni con il

Medicina barbaresca

corno,

corno, & poi togli mele, butiro, grascia, e sale, e pegola, & fanne zuppa con passi, & dalla a bere tre giorni: Questa medicina è bona alle tosse che auuengono alle mẽbra dentro, togli cocitura d'orzo stretta, & vna foglietta di sapa, tãto cotta che sia stretta, & daglila a bere tre dì: Questa medicina è bona alle greue tosse; togli vna libra di fien greco, & vinti fichi secchi, & vna manciata d'appio, & vna di ruta, & cocile con acqua tanto che torni a mezo, & poi gli aggiongi on. 4. di draganti, mollificato, & on. 3. di galigo pesto, & tre capi d'agli, & tutte queste cose peste, & aggiunte insieme, & fanne zuppa, & fanne parte come noce, & danne tre, ò cinque, ò sette, & dãne tre giorni a bere per bocca: Queste sonno le medicine prouate alle tosse.

Della scabbia, ouero rogna, & sua cura. Cap. LXVIII.

LA infermità della rogna è rustica cosa alle bestie, e tal volta fa gran pericolo, perche è morbo cõtagioso che si attacca all'altre bestie che sonno con esse, ò beueno ò magnano con esse; & volse curar in questo modo, quando si comincia nõ si deueno far cose che habbiano da ristregnere, &

re, &

re, & non si vuole vgner di fora, perche si richiude, e tornano li humori dentro le membra nobili, & genera grande infermità, e tal volta occide le bestie, & li huomini quando si ristregne innanti che l'humor sia purgato bene, però quando appare volse prima purgare con poluere de cocommari saluatichi; mesta con vino e data a bere, ouero le radici d'essi cocommari saluatichi mesta con vino, e data a bere, ouero le radice d'essi cocommari tagliate minute, & date a magnare, & poi ch'è purgato lassalo stare tre dì; & se la rogna è nel capo, ouero nel collo, cauagli sangue dal collo, & se la rogna è nelle spalle, ò nelle gambe sino al petto, ò nel petto, cauagli sangue dalli braccioli, cioè dalle gambe dinanti sotto li ginocchij; & s'è nella schina, ò nelli lombi, ò nelle cosse, cauagli sangue dalle vene delle cengie, appresso all'anguinaglie, & poi togli aspalto, solfo viuo, pece liquida, e buturo vgual pesi, peste, e meste insieme vgnilo al sole & strega bene; Anco togli aceto forte vna foglietta, pece onc.4. vernice onc.4. peste, & meste insieme al foco, laua prima la bestia con vrina d'homo, mesta cō acqua calda, & poi vgnilo al sole: Anco l'altra medicina, togli aspalto, solfo vgual pesi, & mesta con altro tanto oglio vecchio, & grasso de porco distrutto, fanne vnguento, & vgnine al sole: Ancó l'altra togli grasso on.12. solfo viuo onc.2. bitume onc.2. oglio on.6. pece liquida on.6. & fanne vnguēto, & vgni come ho detto delli altri: Anco l'altra, togli feccia d'vrina d'homo stantiua on.4. sterco di porco, ò di troia on.6. morca d'oglio vna libra solfo on.1. pece liquida on.6. pesta, e mesta, e fanne vnguēto, & vgni come di sopra: Anco l'altra, togli bitume doi libre, solfo viuo onc.6. cera onc. 12. incenso on.6. & fanne vnguento con oglio doue prima sia cotto vna manciata di cardi che nascono nelle vigne, & vgnilo al sole, & sappi che questa è perfetta medicina più che l'altre: Anco l'altra coci ranocchie nell'acqua, & ricogli quel grasso, e mestalo con farina di lenti, & grasso, & oglio, & vgni caldo come di sopra: Ancora l'altra, togli radice

dice di cocommari saluatichi, & lauale, pestale, & cocile con oglio in vna pignatta noua, & solfo, & vino, & vgni come di sopra: Questa medicina è bona quando la rogna è antica che fa cader li peli, ma volse prima rader con ferro infino al viuo tanto che sanguini, & poi lo laua con vrina d'huomo, mesta con acqua marina, ouero salsa, & stregalo bene, & poi togli solfo, bitume, & pece liquida, & assugna vecchia, & seuo di capra, cera, & alume scagliolo, di ciascuno on. 12: pesta, e mesta insieme, & cocilo, & fanne vnguẽto, & vgnilo al sole come ho detto delli altri: Quest'altra medicina è bona, togli foglie di lauro, & cocile con oglio vecchio, & mestagli pece liquida, & aceto, & cera, & fanne vntione liquida: Anco quest'altra medicina è prouata, ma siate in mẽte d'vgner sempre contra pelo, togli terra di bagno, orpimento, morca d'oglio, & aceto forte, & fanne vnguento, & vgnilo che in tre volte sarà guarito.

La cura delle bestie che hanno magnato fieno fracido, muffato, puzzolente, ouero corrotto. Cap. LXIX.

Sãgue per la vena dl collo, & sotto li ginocchij.

QVando la bestia ha magnato fieno muffato, marcio, & puzzolente, ouero orzo corrotto e tristo, si cognosce

Segni per questi segni; volta spesso li occhij, & menali spesso, & va quasi inciampando, ò trampoloni: volse curar in questo

Cura modo, cauagli sangue dalla vena del collo, & dalle gambe dinanti sotto li ginocchij, & dagli questa potione, togli fichi, & cocili con vino odorifero, & pesta, & dagli da bere li fichi, & il vino, & guardalo dall'orzo mētre gli dai le potioni, che lo fa vrinare molto, similmente se vogliono curar le bestie quando hanno magnato orzo troppo corrotto, & rio, volse tener in acqua corrēte, & fredda, & tienlo volto verso il corso dell'acqua, & auuiene doi pericoli, togli la pellicola del ventre del pollo secco al fumo, pestalo, & mestagli otto dramme di pepe, & quattro cucchiari di mele, & onc. 1. d'incenso con vn boccal di vino, & daglilo a beuere per il corno.

Segni della bestia adugnata, ouero affascinata. Cap. LXX.

Segni LA bestia adugnata, ò affascinata sta trista, & greue, & quando va suanisce nell'andare, & non s'aiuta, è inferma malamente, & tal volta more: curalo in questo modo,

Cura togli bitume, solfo, & baca di laura, & mesta con esso vn poco d'acqua, e mettili per le nare; anco togli coriādro, ouero il seme, & solfo, & mettili in vaso con acqua, & metti intorno al vaso carboni viui, & poi spargi l'acqua cō spargolo sopra l'animale con il fume di quelle cose, & questo fumo lo guarisce, & curalo, & conseruale sane.

La cura della bestia adugnata. Cap. LXXI.

ET se la bestia adugnata sarà caduta, ò cauallo, ò boue, ò mulo, dagli questa potione; togli radiche di squilla, & mettile in acqua, e daglila da bere quanta ne vuole, & se vuoi curare cosi desperata infermità, & prouedere che non auuēga, dagli questa potione nel principio della primauera, & daglila quattordici giorni continui.

Regola da dar le potioni quando si hãno da dare. Cap. LXXII.

QVando la bestia piglia la medicina, volse dare con ragione, perche tal volta auuiene che nel metterla nella gola, tosse, & tal volta suda forte; & tal volta trema tutta, & ansia forte, & abbassa la testa che a pena può star dritto, & questo auuiene tal volta colui che gli dà la medicina non la dà sauiamente, & all'hora passa per la canna del polmone, & fa subito pericolo, & però non se vuol dare quando tosse, & daglila a poco pianamente, & non la dare quando la bestia pende, & poi sciogli subito, & falla andare, & dagli a bere acqua tepida, & oglio rosato sbattuto insieme spesse volte, & ponigli al naso aceto adacquato, oue sia mesto pulegio, & cosi si toglie via tutta l'ambastia: Ancora se vuole osseruare quando tu gli dai la medicina che nõ habbia orzo in corpo, & non habbia beuuto, & fa destramente che non ingorgi troppo nella gola acciò non faccia tossire, ne tremare, ne ambastia, ne debolezza, & quando auuiene alcuna delle cose sopradette, curalo nel modo che nel presente capitolo t'insegno.

Delle bestie morsicate da animali velenosi. Cap. LXXIII.

MOlte volte auuiene che li animali velenosi mordeno li caualli, muli, somari, o boui, cioè da serpente, da scorpioni, da ranetelli, da sorchi, da mugolotti, & fanno alle bestie gran pericolo, & cognosconse per questi segni; hanno fastidio, non ponno magnare, strascinano li piedi, & quando li sforzi d'andare cadono in terra, esceglì marcia per le nare, hanno il capo graue, & pesante, & lo tengono chinato in terra, & quando si vogliono leuar per andare nõ ponno, perche hanno perduta la forza: Curali in questo modo generalmente suffumica prima il loco ponto cõ testi caldi,

Segni

Cura

& dagli a bere oua di gallina, con mele & aceto mesto con esso, corno de ceruio, ò galbano, & poi che l'hai suffumicato, scalpella il loco morso, & guarda che non tocchi le giõture, ò li nerui quando fai cotture per alcuna cagione, perche saria perpetuo danno; che non se potria guarire; ma quando bisogna far cottura, falla più giù, ò più sù, che non son le gionture, ò li nerui, & voglio che la bestia sudi quando è ponta dall'animal velenoso, & falla star coperta di panni caldi, & falla andare, & dagli a magnar farina d'orzo, cõ foglie di frassino, & de viti bianchi, & poni nella piaga mel rosato solutiuo, ouero cimino, mesto con vino vecchio caldo: Altra intentione è di far vno impiastro con sterco di porco fresco; & mele, & vino, & vrina d'huomo; & ponerlo sù caldo.

Mia intentione.

Cura quando la bestia ha magnato l'asillo con il fieno. Cap. LXXIIII.

ET se la bestia magnarà con il fieno, ò con altro cibo l'asillo, cognoscesi per questi segni, enfiasi il ventre, e perde il magnare, fa lo sterco minuto e spesso: Curalo in questo modo, mettilo in terra, & cauagli sangue dal palato, ma poco, & fallo correr pianamente per lochi montuosi continuamente, & dagli a magnar grano molle, con passo, & dagli a bere vino con passo pesto bene.

Segni. Cura.

Delle bestie morsicate dal serpente. Cap. LXXV.

SE la bestia sarà punta dal serpente, & dalla morsicatura n'esce putredine, ò se l'animal velenoso sarà pregno, tutta la bestia corrompe di pustule: Questa cura è generale alle bestie morsicate da serpe, ò ranetelli, ò mugolotti, togli la terra delle formiche, & daglila a bere con vino per bocca, e fregane sù spesse volte il loco ponto, ò la terra do-

Cura generale.

ue ſtanno le talpe, & queſte ponture auuengono ſpeſſo in lochi doue non ſi trouano medicine, togli trenta granelli di pepe, peſte, & daglile da bere con vna foglietta di vino tepido: Anco togli iſopo ſaluatico, peſtalo, & daglilo da bere con vino, & è bono a tutti li morſi velenoſi, & ſe delle punture eſcono humori putridi, ponigli sù capretto occiſo all'hora, ò agnello, ò gallo, che ſia caldo con il ſuo ſangue, col core, fegato, & polmone, & ligalo ben ſtretto, acciò ne caui fora tutto il veleno, e dagli ſubito queſta potione, togli mentaſtro, ouero marrobio onc. 5. trito, e meſtagli vna foglietta di vino vecchio, & ſal trito once tre, e daglilo per bocca caldo, & ſe l'infiato della pontura nõ ſi diſſa, togli la zucca colombrina, & ardila, e fanne poluere, & ponila sù vn dì intiero con aceto a modo d'impiaſtro nella pontura, e ſe per queſte coſe non guariſce, fagli cotture come ho detto di ſopra ſauiamente, e cura le cotture con farina d'orzo cotta con vino, oglio, e ſale tanto che ſaldi.

Potione.

Quando la beſtia ha magnato ranetello col cibo. Cap. LXXVI.

ET ſe la beſtia harà magnato con il cibo il ranetello, cognoſceſi per queſti ſegni; gonfiaſe tutto, e più d'intorno li occhij, e l'orecchie, e le nare: Volſe curare in queſto modo, cauagli ſangue dal palato, e meſtalo con vna foglietta d'aceto, & vna libra di ſale, e fregalo ſu nel loco infiato, e ſe la morſicatura ſarà in loco pericoloſo, vgnilo, e coprilo che ſudi, che con queſte medicine guariſce perfettamente.

Segni.

Cura.

Cura della pontura del ranetello. Cap. LXXVII.

SE il ranetello pugne la beſtia, cognoſceſi per queſti ſegni; la verga ſta fore per il dolore, quaſi come voleſſe vrinare: Curalo in queſto modo, togli pepe oncia vna,

ſaſſifragia oncia vna, piretro oncia vna, peſte; e cernute; daglilo a bere con vino vecchio per bocca.

Del morſo del mugalotto, ò ſorco. Cap. LXXVIII.

IL ſorco, ò mugalotto, è a ſimilitudine del ſorge, ma ha li occhij chiuſi, e non vede lume; & ha li denti longhi, però il ſuo morſo fa naſcer putrefattione, il loco oue ha morſo ha ſeco mortal veleno, & alli boui, e caualli, e l'altre beſtie volſe curare in queſto modo; prendi eſſa beſtia, ò ſorco, & affocalo nell'oglio, e laſſalo tanto ſtar in eſſo, che s'infracidi, e poi vgni la piaga con queſt'oglio, e queſta è perfetta coſa; e ſe non lo poi hauere, togli pece liquida e poluere di cimino, meſta la graſcia, e fanne impiaſtro, e cocilo tanto che ſia vn poco ſodo, e ponilo ſu nel morſo, e ſe la piaga ſarà infiata, e putrida; volſe curare con piaſtra di ferro calda, ma apre in prima la piaga infiata, e cocila doue è corrotta, putrida, e poi la cura cõ pece liquida, & oglio, e di più ti dico, che ſe tu troui vno di quelli mugolotti, e lo affoghi nel loto freſco, e di quel loto quando ſarà ſecco lo leghi al collo di qual ſi voglia beſtia mai ſarà morſicata da

tal

tal animale, e se il morso sarà rouido d'intorno, piglia orzo arso, e pestalo, e bagnalo con aceto, e poi gli butta di quella poluere, e dagli questa potione, togli farina di grano con orzo, & vna foglietta di vino, & vn poco di vernice, mesta con esso, e se escono per la vita brusciolì, all'hora sappi che il sorco era pregno, curalo come di sopra.

Della pontura del scorpione. Cap. LXXIX.

SE lo scorpione pugne la bestia, cognoscesi per questi segni, retrannose li ginocchij, e zoppica, non magna, butta per le nare mocci gialli, ò verdi, giacesi, & a pena si leua: curase come ho detto nel morso del serpente, ma volse subito ponere nella pontura sterco d'asino fresco, e caldo, quando lo puoi hauere.

Del morso del cane rabbioso. Cap. LXXX.

QVando alcuna volta vn can rabbioso morde vn cauallo, ò altro animale, occide se nõ se cura subito in questo modo, che subito diuenta idrobofo, e rabbioso: Curalo in questo modo, coci il morso con ferro caldo, il qual ferro sia di bronzo, ò di rame, e fallo star in loco tenebroso, & oscuro, e dagli a bere di nascosto, che non veda l'acqua, e non la senta, e togli il fegato del cane rabbioso, e daglilo cotto a magnare, ò pesto a bere, togli fiori di fieno, e brusciali, e mestali cõ grascia vecchia, pestala, e ponilo su'l morso: Ancora togli la radice della rosa canina lauata, e pesta, e ponila su'l morso, e dagli à bere con vino vecchio ciascun dì, e con questa medicina guarisce perfettamente, & nõ diuenta idrofobo ne rabioso: Questa medicina cura il morso del can rabbioso, piglià on. 3. di bitume iudaico trito, e mesto con vna foglietta di vino vecchio tepido, e daglilo a bere tre giorni continui per bocca: anco togli suco di sambuco, cioè del seme, e delle foglie, ouero delle scorze, e daglilo con

Cura.

Noua intentione.

Inuẽtione de Turchi

lo con

lo con vino vecchio a bere, e questa medicina è megliore, cioè quando il sambuco è nato in qualche arbore, e non in terra.

Della bestia che ha magnato lo sterco del pollo. Cap. LXXXI.

SE il cauallo, ò altro animale hauerà magnato lo sterco del pollo con orzo, ò con il fieno, gli fa gran nocumento, quasi come fusse ponto da bestia velenosa, perche ha dolor grandissimo dentro, e gonfiasi come hauessi strofo, cioè dolor di budello, suda, e voltase, e tosse grauemente; Contra la qual cosa piglia seme d'appio on. 2. pestalo, e mestalo con vna foglietta di vino, & vna libra di mele, e daglilo da bere per bocca, e fallo andare tanto che sudi, e si purghi; e se il dolore non si parte, e rinforza, togli bache di lauro once sei, nitro onc. 1. aceto doi fogliette, oglio vna foglietta, pesta e mesta insieme, e scaldalo al foco, & vgnine la bestia fregandola contra pelo, e falla star in loco caldo che sudi; Questa medicina è prouata da tutti li miei antecessori, piglia il ventre del pollo, ò gallina, che sia caldo e crudo con il sterco, & auuoltalo nel mele, & daglilo per bocca al cauallo, ò mulo: Anco togli tre pillole di gesso, & daglilo a bere, ò cenere di qual legno tu vuoi, cernuta bene, & mesta con oglio che sia liquido, & daglila a bere, & è molto prouata medicina per questo, ma fa che sia tepida.

RVBRICHE ET PROEMIO
DEL QVARTO LIBRO,

Nel quale trattarò della forma, e qualità dell'ossa, delli nerui, e delle vene, e come si cognosca vn cauallo bono, & di quãti anni sia, & di qual parte siano megliori, & quãto viuono, & quì descriuerò tutte le medicine, le quali ho nominate nelli retroscritti libri, le quali in essi non le ho scritte, le quali saranno vtili a tutte infermità generali, & a ciascun membro da per se, come occhij, & altre membra particulari.

TAVO-

TAVOLA DELLI CAPITOLI del quarto libro.

ALL'ILLVSTRI LETTORI.

Auendo Illustri Signori descritto le infermità delli animali cō li loro segni, e cure, & con l'istessi caualli, hora con l'aiuto del CREATORE & REDENTOR dell'vniuerso, voglio mostrarue le vene, nerui, & ossa d'essi animali, acciò alli bisogni sappia ciascuna persona che voglia cauar sangue, veda apertamente da che vena l'habbia da cauare, acciò non faccia errore, & similmēte nelli nerui, & nelle gionture, & cosi anco in cognoscer di quanti anni siano, & anco narrerò le prouincie quali siano li migliori, & quali viuano più longo tempo & nel medemo trouarete tutte le medicine nominate nelli retroscritti volumi, & particularmente d'altre infermità, come occhij, & altri particulari membri, diremo prima particularmente delle ossa, cioè della qualità delle ossa.

Della qualità, & quantità dell'ossa. Cap. I.

COminciarò dalla testa, come è dalla fronte insino alle nare doi ossa, & altre doi sonno l'ossa delle mascelle di sotto, & quaranta sonno li denti, cioè mascellari vinti quattro, & quattro sonno li canini, cioè zanne, cioè acute, & dodici sonno li rapaci, che sonno dinanti di sotto, & di sopra; nel collo sonno sette schinali, cioè giōture dalle spalle alle reni, sonno otto dalle reni insino all'arno, che molti la chiamano carucula sette lacci; vinti doi gionture dal cominciamento dell'osso della spalla, sonno doi ossa che si chiamano regole, & chiamanse armi, insino alle ginocchia; & doi aspe nelle ginocchia; doi dall'anche sino alle ginocchia

 dereto,

dereto, e chiamanse basi, cioè fondamenti; & doi dalle ginocchie all'vgne; l'ossa minute sonno nel petto sedici, cioè coste, & con quelle dentro trenta sei; dal lato dereto dall'osso ch'è a mezzo la groppa insino all'osso tondo, che si chiama macina sonno doi ossa, & dalla macina insino all'osso rotondo dell'anca doi ossa; & l'ossa che si chiamano costole, doi ossa; dalli braccioli insino alla gamba, doi ossa; le ossa minute insino all'vgne sedici; dunque sonno l'ossa in tutto cento settanta.

Della misura delle membra del cauallo. Cap. II.

AVuenga che si trouano di maggiore, & minore forma li caualli, però bisogna cognoscer la misura giusta del cauallo bono quando si troua, & per il primo deue hauere nel palato dodeci scale, & deueno esser longhe mezzo piede di geometria, il labro di sopra deue esser longo sei e mezo, il labro de sotto deue esser longo cinque piedi e mezo, ciascheduna mascella dieci piedi & mezo, dal cerco della fronte alle nare vn piede, ciascuna orecchia sei piedi e mezo, ciascun occhio vn piede, e quattro ponti e mezo, dal cerro, e tutto il collo fino sotto tutte le spalle insino all'osso che si chiama cumulare, cioè costa ritta, li granelli delle ermetie misurando tutto per la schiena sonno trenta doi e meza, dall'osso cumulare sino alla coda è mezo piede, e dodeci ponti; la regola, cioè carrucula quattro piedi e mezo, dall'arno al bracciolo sei piedi e mezo, queste misure deuono esser secondo la geometria al cauallo de meza statura, cioè il piede, & il mezo, ogni misura cõ la quale il cauallo si misura, per ben che si trouano di magiore & minore.

Della qualità delli nerui, cioè misura, & numero loro. Cap. III.

LA misura, & numero delli nerui, cominciarò dal mezo delle nare per il capo, & per il collo, & da mezo per la

ſchiena inſino all'anche, l'altro reſto dico, alla coda diſcende vn neruo doppio, & contiene ſette piedi dal collo ſino alle ſpalle, & vn altro neruo che contiene quattro piedi, & dalle ſpalle ſino alle ginocchia ſono doi nerui, & dal ginocchio ſino al fondamento ſonno quattro nerui, nelle gambe dinanti, & in quelle dereto ſonno quattro nerui; dalle reni inſino alli teſticoli diſcendeno quattro nerui, in fine ſonno tutti li nerui trenta tre.

Della qualità delle vene da cauar ſangue. Cap. IV.

DI poi che vi ho narrato dell'oſſa, & delli nerui, vi deſcriuo la qualità delle vene, acciò nõ reſti l'opera imperfetta, cioè di quelle le quali ſe hanno da cauar ſangue, & primo nel palato ſonno doi vene, nelli braccioli doi vene, ſotto li crini quattro vene, nelle nare tre vene, ſotto li occhij doi vene, nel petto doi vene, nelle corone quattro vene, nelle coſte appreſſo l'anguinaglie doi vene, ſotto le gambe doi vene, ſotto la coda verſo il ſeſſo, cioè nel mezo è vna vena, la qual ſi chiama vena matrice, la qual è commune; ſonno tutte le vene le quali ſe ne caua ſangue quando biſogna numero trenta otto.

Per cognoſcer di quanti anni ſia la beſtia. Cap. V.

LA età delle beſtie, & maſſime delli caualli ſi cognoſce per li denti, & per altri ſegni, però cognoſcẽdo io quãto vtile ſia in cognoſcer l'età loro, cõcioſia coſa che li compratori non poſſano eſſer dalli venditori ingannati, nel preſente capitulo vi deſcriuo il modo da cognoſer la ſua età, accioche non comprate le vecchie credendoſi ſiano giouani, & anco quando ſi vogliono medicare, perche altra coſa è à medicar quando è giouine, & con più forte coſe, &

so, & più fredde, quando bisogna; manifesta cosa è che li segni si mutano, secondo che si muta l'età, però li polledri, quādo sonno di trenta mesi, buttano li denti dinanti di mezo di sopra, che si chiamano lattaioli; & quando viene il quinto anno, mutano li mascellari, gittano li canini, e renascono li altri; & il sesto anno cascano li mascellari, & agguaglia quelli che hauea mutati prima, & nel settimo anno agguaglia, & riempie tutti li denti ygualmente, & poi cominciano ad occupare, & non si può più cognoscer quanti anni habbia per li denti, ma per altri segni, li quali per esperienza trouo, nel decimo anno incominciano ad occupar le tempie, & incanutir le ciglia; nelli dodeci anni appare nerazza nel mezo delli denti; molti sauij dicono che le bestie domate che portano il freno hanno crespe nelli labri di sopra, & cominciasi da bāda donde comincia il morso, & vanno fino all'altro lato del labro, & tante crespe, tanti anni ha, & quando è molto vecchia, ha molte crespe, & è crespa la fronte, & il collo, sta chinata tutta la bestia, & pigra, li occhij sonno stupidi, le ciglia bianche, & son vecchij.

De quali prouincie siano migliori, & quali viuono più longo tempo. Cap. VI.

SOgliono molti che si dilettano di comprare, & riuendere li caualli quando vogliono ingannare il compratore per fargli credere che quel cauallo sia d'vna prouincia, la quale habbia il miglior nome che sia possibile, & della meglior razza che sia in quella prouincia, & accioche li Signori, ò compratori non siano ingannati, vi narrò nel presente capitolo il modo di cognoscerli; acciò da loro nō siate ingānati dandoue da veder, che quel cauallo sia di quella patria megliore, essendo della peggiore, & però toglierò via l'inganno perche vi descriuerò le prouincie, & dirò le più vtile, & bone, & lasciarò le più vile, & dico che tre cose sonno che bisogna che habbia il nobile cauallo, cioè vtilità,

lità, la quale è torniator de battaglia, l'altra il portare il magnare; la terza è il tirare del carro; & primo quelli di Regno sonno sofferitori di fatighe; & di barbaria sofferiscono fame, freddo; quelli di Borgogna sofferiscono molta ingiuria; & quelli di Frigia sonno boni corritori, & reggono molto il corso, ben che da queste bande pochi ci ne vengono delle bone razze; Quelli di Macedonia nella prouincia di Tessaglia, che si dì la gente impirota sonno sboccati, nõ sofferiscono volontieri il freno, ma per tanto sonno boni per le arme, ma sonno vili; & quelli di Cappadocia sonno più atti a tirar carretta che li altri; Quelli di Spagna sonno atti per il maneggio, e per battaglia, ma sonno troppo gentili; quelli di Cicilia sonno depressi in ciò, in Africa sonno megliori per far viaggi, & portatore in sella; in Persia sonno molto persuasi caualli che valeno; nella Morea sonno boni portatori, & portano volontieri in groppa di pesi; & quelli d'Armenia, & d'Etiopia, & dell'Egitto, & della gente Impirota; Quelli di Cicilia non sonno da biasmare, se non fossero vitiosi ma son belli; quelli di Misia son grandi, hanno il capo adoncato, li occhij grossi, le nare strette, le mascelle larghe, il collo rigido, stoto, e forte, le crine longhe sino alle ginocchia, le coste grande, la schiena non chinata, la coda molto pelosa, cioè folta di peli, e forti, cosce sottili, le parte delle gambe, & delle cosce di sotto presso all'vgne grandi e stese; li fianchi cupi, tutta la bestia quasi in ogni membro è rotonda, la groppa rotonda, & tutto ben fatto nella longhezza, & nella larghezza, il ventre rotondo, & non ventruto, l'ossa grandi, & piaceuole, e temperato animo, e sofferitori delle ferite; quelli di Frisia descretiano quasi di altri caualli, ma quando vanno le ginocchia si discerneno da tutti li altri gratiosamente, & l'andare, & il passo minuto, & ligieri, & vanno dilettevolmente senza esser insegnati, ma per natura, & non sonno trottatori, ne inciampatori, il loro andare è mezzano, & hanno questa proprietà in piccolo viaggio, sonno gratiosi & soffe-

renti,

renti, ma in longo viaggio non sofferiscono, & diuentano orgogliosi, & seuolli con la fatiga grande & continua, percoteno, & dãneggiano il caualcatore, e sonno caualli sani, amo che non vogliono esser troppo fatigati, quando sonno sotto bon caualcatore che li doma bene, ingegnandose maestramente di passare loro con insegnar corsi chinati che par che il mento si riposi, & appoggi su'l petto; li caualli di Persia viuono longo tempo, & quelli di Misia, & quelli di Cicilia, & quelli di Spagna viuono poco, & quelli d'Armenia, cioè del Regno di Tunisi.

Capitolo da conseruare la sanità. Cap. VII.

AVuenga che sia opinione di molte gente, che li caualli delli barbari non si debbiano medicare, ma debbianse lassare tanto che guariscano con aiutorio della natura da per se quando sonno infermi; & questa è falsa opinione, perche quanto viuono più longo, quando sonno aiutati cõ le medicine sauiamente; dicono li sauij che alli caualli castrati, non gli si debbia cauar sangue dalla vena matrice, se non fosse troppo gran bisogno, perche sonno freddi per la castratura, ma si può toglier dal palato spesso ogni mese quando bisogna, & questo si può far alli caualli castrati, & alli non castrati; li stalloni quando si astengono da quella vsanza spesse volte si accecano, se non se gli caua sangue dalle vene matrice, ma non se gli vuol torre quell'anno quando fanno quell'vfficio, perche non veneria bene; conuiensi hauer gran studio nelli caualli massime alli boni, & spetialmente alli castrati, & alli stalloni per quello che ho detto sopra, & delli danni che ne succedeno quando nõ son bene custoditi nel cibo, & in tutte l'altre cose che si conuengono.

Prolo-

Prologo sopra le compositioni delle medicine. Cap. VIII.

DOpoi che vi ho narrate tutte le cure, & medicamenti, li quali si conuengono nell'arte della Mescalcia delle bestie nel presente capitolo, ve narrarò la compositione delle medicine, & poi con la gratia del Redentor dell'vniuerso sarà finità la nostra opera, e tolti via molti errori fatti da molti Auttori, li quali hanno descritto della mescalzia delli caualli, che constaua tal volta li medicamenti che non valeua la bestia, & riduttala in tal modo, che con pochissima spesa si potrà aiutarla a loro bisogni, e poi le medicine che conseruano le bestie sane, & quelle con le quali si medicano le loro infermità, & di tutte quelle medicine le quali hanno descritte tutti li nostri antichi auttori con quel studio, e diligentia; cauatane tutta la miglior sustanza, & con breuità ridutta in questo libro.

Medicina prouata da ingrassare le bestie magre, & refar le descadute, & curare l'infermità dentro. Cap. IX.

QVesta medicina ingrassa, & cura l'infermità dētro, cioè la tosse, & quelle che hanno rotto il polmone,& sonno tisiche; togli acqua d'orzo mondo,molto stretta, & colata, vn boccale, seme di lino doi libre, zaffarano oncia vna, vn budello culare de porco grosso ben lauato, & se non se troua, piglia capo di capretto, & li piedi, & le budelle, & il ventre, & lauale bene, & cocile studiosamente come per magnare, & mettili in vna pila, & metteci le cose che ho dette di sopra, & aggiugnegli doi manciate de isopo, & quindeci pesci di concule marine, & quindeci cipolle, & quaranta fichi secchi, & vna manciata de ruta, & dodeci baca de lauro, & venti dattoli, pesta, & quattro capi

d'agli

d'agli mondi, seuo de capra once sei, & vn manipolo di pulegio, peste tutte queste cose, falle cocer con acqua de cisterna, ouero piouana insino a tanto che l'ossa sonno tutte partite, aggiongeli sempre acqua spesso, accioche non si abbruscino le medicine, & quando è ben spessa; colala, & butta l'ossa, e l'altre cose dure, & aggiõgegli draganti mollificati in acqua calda, tanto che si disfacciano, & aggiongegli tre libre de passi, & cinque oua crude, & oglio rosato sei gusci d'oua pieni, & once quattro di butiro destrutto, galigo once tre, amido once tre, poluere de quadrigie once tre farina de faue vna libra; à digiuno tre giorni, & se ne vuoi dare sette giorni, ricomincia da capo, & fate come ho detto di sopra. Quest'altra potione ingrassa, & conserua le bestie, togli gentiana, astrologia rotonda, mirra lucida, rasura d'auolio, & vaca di lauro, di ciascuno vgual pesi, e fattane poluere con vino danne vn gran cucchiaro, & aggiongegli once quattro de isopo, e mele, ò passi, e fanne pastelli di vn'oncia l'vno, & risoluilo con vino, & dallo a bere, & quando corresse, ò fatigasse dagli vna foglietta di chiarea fatta di vin dolce, e mestagli pepe se è d'inuerno, & s'è d'estate, mettigli oglio rosato, ouero suco d'ascenzo, & daglilo con il corno caldo, & se la bestia è debile, & la fatiga troppo, frega le nare, & la faccia con aceto adacquato, mesta con poluere di polegio, e dagli da bere tre oua con vino vecchio forte, accioche l'oua toglia la tosse, & il vino conforta la virtù: Questa medicina toglie la tosse, & ingrassa, piglia oncia vna di solfo, mirra once quattro, fanne poluere, e mestala con oua crude, & dalla a bere, & con vna foglietta di vino buono.

Secõda potione.

Terza intentione.

Della

Della medicina triacale generalissima, e prouatissima a tutte quasi infermità delle bestie, la qual sempre li marescalchi deueno tener fatta appresso di loro. Cap. X.

QVesta medicina si chiama diapenta, la quale tutti li Maestri la deuono tener fatta, della quale ne hò fatta mentione di sopra; la qual per molte cagioni è molto vtile alle infermità: piglia gentiana, astrologia rotonda, mirra, rasura eboris, cioè limatura d'auolio, vaca di lauro, di tutte queste cose vgual peso, ne farai poluere ben cernuta, e danne vn gran cucchiaro con tre once di mele, & con vna foglietta d'acqua nella quale sia cotta radiche d'appio, & sia tepido; alle bestie che hanno la febre dagli questa tre giorni continui; & danne poi con vn sestario di vino vecchio, & vn poco d'oglio verde alli morsi delli serpenti, & alle morsicature d'animali velenosi, perche le cura, e guarisce perfettamente; & se aggiongerai con essa vn cucchiaro di pepe, & vno di pulegio, & vno di cimino, & peste, & cernute, & meste con vna foglietta di vino vecchio, caccia via ogni sorte di frigidità, & cura le tosse, le quali non si ponno curare con altre medicine; quando mesticarai con essi vna libra di passi, & once quattro d'oglio, & oua crude, e farina de faue, & di fien greco, di ciascuno doi cucchiari. Ancora questa medicina è bona alle tosse molto forte, togli faue frante vna libra, cocila senza sale, mestagli seuo de capra once tre, buturo once tre, e tre capi d'agli mondi, cotti con acqua d'orzo mondo, & daglila tre giorni: ancora sarà meglio se li aggiogni doi libre di fichi secchi, & fien greco vna libra, & vn'oncia di draganti pesti, & mollificati in acqua calda, & vna manciata di galigo, & vna di ruta verde, & tre manciate d'appio, cotte queste cose in acqua, peste, e meste insieme, e dagli questa per tre giorni a magnare, ouero a bere: Questa medicina cura le tosse, & il polmone ma-

gagnato, piglia once sette di cenere di legno d'olmo, & once quattro d'oglio, & once sette di cipolle peste, galigo once cinque, buturo oncia vna, sego de capra oncia vna, mele once quattro, piantagine verdi once tre, peste, passi once dodeci, temperale si che passi per il corno, & danne vna foglietta per tre giorni, ò più se fa di bisogno; Questa potione è vile, & ligiera, & cura le tosse desperate, togli poluere de faua once sei, poluere di fien greco once sei, poluere d'ellera secca once sei, poluere de galigo secco once tre, buturo once sei, mestale tutte con vn boccal di vino, & vna libra e meza de passo, mestica insieme, & danne vn boccale per volta a digiuno con il corno, sino a tãto che basta: Questa cura è molto vtile, & è prouata, e toglie la tosse, togli vna libra de faue frante, & cocile senza sale, & aggiongeli seuo de capra colato once quattro, buturo once cinque, pestalo, e piglia fien greco ben scelto, e fallo bollire, e butta via la prima acqua, & aggiongegli quindeci libre d'acqua, & vinti quattro fichi secchi grassi, & quindeci di regolitio, & coci tutte insieme tanto che torni l'acqua a quattro libre, & pesta il fien greco con li fichi, & con lo regolitio, & poi lo mesta con la faua bene, & aggiõgegli l'acqua doue fu cotto lo regolitio, li fichi, & il fien greco, & se l'è troppo stretta, mestagli tanti passi, che possa passare per il corno, & danne vn boccale alla volta molti dì continui, & alli tisici è perfetta medicina.

Potione contra li lombrici d'ogni sorte. Cap. X I.

QVesta medicina ammazza li lombrici, cioè vermi che nascono dentro le budelle delle bestie, piglia vna libra di cenere secco d'oliua, & mestalo con vna libra d'oglio dolce, & daglilo a bere in tre giorni con il corno: Anco quest'altra la qual guarisce questa infermità che spesse volte è mortale, piglia poluere di sentenico, & di nascẽzo ma-

rino, & lupini crudi, & di centaurea, & farina d'orobi, & seme di radice ana onc. 2. corno de ceruo, & seme d'appio ana onc. 1. & senape, opoponaco once cinque, vino buono doi fogliette, oglio verde vna foglietta; & dagline pieno vn corno; & l'altro dì gli metti per crestieri questa medicina, & fallo stare alto dereto, & basso dinanti, come ti ho mostrato nell'altro libro, & da tutti doi li lati, cioè dalla bocca, & dal fondamento, la medicina occide li vermi, li quali tal volta occide la bestia con li terribili dolori che producono li vermi: Quest'è vn'altra medicina non meno forte, togli radice de cappari, ouero il seme loro, con le foglie tanta quantità, che sia vna libra, peste, & vna libra di orobi, & vna foglietta di suco di cappari, ouero la cocitura d'essi, seme di coriandro, & de nasturtio, & de senape bianco, di ciascuno vn'oncia pesta, & cerni tutte, & mettigli doi bichieri d'aceto; Questa medicina mettila tal volta per bocca, e tal volta per crestieri come ho detto di sopra, acciòche l'amaritudine della medicina occida li vermi dẽtro.

Medicina generale triacale a tutte l'infermità, quando sonno noue, & non antiche. Cap. XII.

QVesta confettione è generale contra tutte l'infermità, debbia esser sempre apparecchiata, acciò la possi dare nell'auuenimento dell'infermità, perche tal volta la medicina non vale quando si tarda; togli mirra, incenso maschio, & scorze di mele granate, peste ana once dodeci, pepe once tre, acacia rossa, corno de ceruio arso, assentio marino, poluere di serpollo, bettonica, centaurea, sassifragia, peucedano, di ciascuno once sei, peste tutte queste cose, cernute, mestale con tre libre di mele schiumato, & fallo cocere vn poco, & reponilo in vaso di stagno, & danne alle bestie inferme vn gran cucchiaro cõ vna foglietta d'acqua

tepida, & se la bestia hà la febre, aggiongegli once tre d'oglio rosato, & se non ha febre, & non sarà meglioraта, dagli la con vino, & oglio più giorni, accioche guarisca, e sappi che questa medicina è prouata, & potente.

Suffumigationi á tutte l'infermità malee. Cap. XIII.

QVesta suffumigatione ancora che sia perfetta per tutte l'infermità malee, & cura le infermità, perche il fumo entra per le nare, & per la bocca, passa nelle interiore in tal modo, che altra medicina non gli può passare; & però tale infermità cura il fumo, che vn'altra medicina nõ la può curare, non possendogli giugner la sua virtù, & però molti sauij antichi auttori, quali hanno scritto della medicina de caualli quali prouorno queste cose con esperienza, che le suffumigationi curano, e togliono via li grauissimi pericoli, li quali nascono per il cibo tal volta; e tal volta per l'aria corrotta, la quale fa venir graue infermità, & morte tra loro, quando l'aria è corrotta, & la cagione dell'infermità più presto, & meglio la suffumicatione la cura, che non farà vn'altra cosa; & questa è la suffumigatione, togli solfo viuo once dodeci, bitume iudaico once dodeci, opoponaco once sei, galbano once sei, castoreo once sei, termentina once sei, sale armoniaco once quattro, rasura de corno de ceruio once tre, senape once tre, pietra gagate femina, cioè lata once tre, pietra gagate malschio, cioè rotonda once tre, pietra gagate lattante once doi, pietra ematice oncia vna, alume scagliolo, cioè fesso, litargirio oncia vna, caualli marini once sette, stelle marine tre, palle marine sette, vgne marine sei, vue marine once tre, gomma de pino libre tre, pece liquida once vintiquattro, ossa di seppia sette, queste cose fatele seccare, e mesticatele tutte, peste, togline vn gran cucchiaro quando bisogna, & spargilo sopra li carboni viui, & fa che la bestia tenga il

Suffumigatione.

capo

capo basso, come vedete il cauallo disegnato nel capitolo delli profumi, & fagli coglier il fumo per bocca, & per le nare, la qual suffumicatione sana le bestie come ho detto di sopra.

Poluere di quadrigie generale a tutte l'infermità. Cap. XIIII.

QVesta è la nobil poluere di quadrigie, la quale da per se sola, cura molte infermità delle bestie, & ancora se mesticà con molte altre medicine, secondo si conuiene a ciascuna infermità; & questa è la compositione togli draganti libre tre, aloe once sei, mirra once sette, consto once sette, amomo once sette, cassia lignea once sette, gentiana once dodeci, bettonica once sei, astrologia rotonda once dodeci, seme di melliloto once dodeci, centaurea once dodeci, sassifragia once dodeci, senape, suco d'isopo di ciascuno once dodeci, maiorana once dodeci, appio giallo nero once dodeci, brotano once dodeci, eupatorio, cioè il suco secco once sei, cardamomo once sei, foglio once tre, opoponaco once sei, galbano once sei, mirra liquida once sei, radici d'opoponaco, regolitia ana once sei, astrologia longa once tre, tre manciate di nascenzo, suco di berbena doi bichieri, poluere di berbena secca delle foglie, ò delle gãbe once cinque pesta tutte queste cose, e cernile, & seruale in vaso di vetro, e di stagno, & vsala alli bisogni.

Poluere de quadrigie per altro modo. Cap. XV.

QVest'altra poluere di quadrigie, cauata la sustanza delle cõpositioni di Pelagonio, togli cenamomo, spico di Suria, spico d'India, mirra lucida, aloe patico, pepe nero, & longo, incenso minuto, zaffarano, bettonica, cassia lignea nera, cicoria le foglie, spico nardo, arbore de mastice, cipolle

polle d'India, ſpica Romana, acoro, incenſo maſchio groſſo, yreos, timo, pepe bianco, calamo aromatico, aſſara, baccara, ſeme de petroſello, ſeme porcino, gentiana, roſe ſecche, caſſia lignea, radice d'edera ſecca, di ciaſcuno vgual peſi, meſtica inſieme, peſta, e cerni reponili in vaſo vitriato, & danne quando biſogna vn cucchiaro, ò più, ſecondo che la coſa è forte con vino, & oglio, e tal volta ſi vuol meſticare con altre potioni, ſe la cura lo richiede, & l'arte lo commanda.

Poluere de quadrigie per altro modo. Cap. XVI.

QVeſt'altra ſorte de poluere de quadrigie, l'ho ritratta tutta la ſoſtãza della compoſitione di Abſirto; togli ſpico nardo, zaffarano, & pepe bianco, cioè quello che ſta meſticato con il nero, & non è mondo, & ha la ſcorza bianca, pepe longo, & pepe nero, radice di opoponaco, caſſia lignea ſottile roſſa, caſſia nera, & caſſia ſcilbeta, yreos, ſeme d'appio, pan porcino, peucedano, radice di ſauina, gentiana, timo, mirra, ſcariola, ſalnitro, incenſo rotondo, bolarmenio, mele granate, calamo aromatico, roſe ſecche, ruta, ſaluia, petroſelli, aſtrologia rotonda, amomo, maregiola, oglio argimene, ababeſtia maſchio, di tutte queſte coſe vgual peſi, peſte, cernute, vſale come ho detto dell'altre di ſopra, & ſimilmente lo ſerba in vaſo.

Cauſtico. Cap. XVII.

QVeſto cauſtico, il quale la ſua virtù è che l'infermità humide diſſecca, & le relate le conſtregne, & le mem bra debili conforta, la quale ho tratta la ſuſtanza della cõpoſitione di Chirone; togli bitume iudaico libre doi; bitume Pollonio libre doi, incenſo minuto once ſei, bedelio once doi, opoponaco, caſtoreo ana once doi, ſtorace liquida,

quida, termentina ana once doi, cera rossa libre doi, vischio da prender vccelli once otto, mocci biãchi chiari, che mena il bagno once tre, suco de isopo once doi, armoniaco, pece greca once dodeci, struggi le cose che si struggono, e mesta le poluere dell'altre cose, tanto che deuenti impiastro; Questo caustico è bono alle vessiche, & alle suffusioni delle ginocchia che nascono in esse, & nelle nascenze che nascono nelle gambe, nelle ginocchia, nelle cosce, & in tutte le gionture, & cura le durezze, & li soprossi.

Caustico. Cap. XVIII.

DA Pelagonio, ritratta la sustanza delle miglior cose di questo caustico, il quale leua tutte le suffusioni, & le bessiche, le quali nascono nelle gionture, & nelle ginocchia; togli cera rossa once dodeci, rasina libre doi e meza, galbano once tre, aspalto once vintiquattro, bitume once dodeci, armoniaco once sei, coci queste cose con aceto in pignatta, tanto che si mesticano bene insieme, & poi ci metti il bitume, & l'armoniaco, & cocilo poco, ma sempre quando bolle mestica, & vsalo a quelle infermità che ho dette nell'altro caustico.

Caustico del medesimo al medesimo. Cap. XIX.

TOgli pece libre doi, cera libre doi, galbano, bedelio ana onc. 5. poluere d'incenso on. 6. termentina on. 6. vischio libre doi, armoniaco once tre, galbano onc. 3. rasina libre doi, seuo de toro libre doi.

Caustico. Cap. XX.

OPinione di Assirto glaudicare, cioè che distrugge le giangole, & le durezze; togli rasina secca once tre,

pece

pece nera once tre bitume iudaico once quattro, galbano, & vischio an.onc.3.bitume Greco once tre, coci tutte queste cose con vino, & pesta il bitume, & mestalo, & fanne impiastro.

Impiastro cipressino. Cap. XXI.

QVesto impiastro cipressino, vale a leuar via quelle infiationi dure vecchie, le quali se curano con gran fatica, togli galbano once doi, rasina once dodeci, armoniaco once sei, pece greca once sei, cera once sei, gomma di cipresso once dodeci, oglio once sei, fanne impiastro; Questo è vn'altro, togli galbano libre doi, armoniaco once sei, termentina once dodeci, opoponaco once dodeci, storace liquida once dodeci, bedelio onc.12. pepe bianco oncia vna baca de lauro once dodeci, pepe longo oncia vna, cera rossa once dodeci, pece greca once sei, oglio di fiori de gigli once sei, gomma di cipresso once sei destruggi la cera, & la pece, & mollifica con vino le gomme, & le poluere dell'altre cose mesta con esse quando le gomme sonno ben peste, & disfatte, & poi mestica ogni cosa insieme, & fanne impiastro, & questo è bono alli infiati duri, & vecchij, & alli marmori, alli soprossi.

Caustico da corrodere. Cap. XXII.

CAustico, cioè poluere da corrodere carne molle, & vale alle fistole, & a tutte l'infermità dou'è carne molle, ò soperchia, & ria; togli suco di affodilli, cioè porri el fi once dodeci, calcina viua once sei, orpimento once quatttro pesta la calcina, & mettila con il suco delli affodilli, & mestalo con la spatola bene, & fallo bollire poco, & poi gli metti l'orpimento, & leualo dal foco, & fanne trocisci, & seccali al foco, ò al forno temperatamente caldo, & serbali, & vsali alli bisogni.

Medi-

Medicina fistulare. Cap. XXIII.

DI questa compositione se ne fanno pastelli a modo di sopposte d'ogni sorte, sottili, e grosse, secondo li bisogni, & si mettono dentro le fistole, la doue sonno le ferite, quale sonno mal curate, & sonno incallite, ouero sucide, & inuecchiate, & non resaldano, & hanno passato doi mesi, ouero più, & all'hora diuentano fistole, & all'hora si vuol misurare la fistula quanto è cupa, & quanto è larga, & a quel modo far la forma della tasta di questa compositione che empia bene tutta la fistula, perche guarisce più presto, & questa consuma tutta la carne con l'ossa della fistula, & rimane la carne viua sana, & poi si vuol curare che resaldi, & faccia la margine bona, & dura; togli antimonio onc. 12. feccia di vino arsa, ouero rasa de botte arsa, verde rame onc. 12. marcasita onc. 12. cimino onc. 6. pestale, & mestale insieme, & confettale con aceto, & fanne come soppposta, come ho detto di sopra.

Medicina fistulare. Cap. XXIV.

QVesta è vn'altra compositione fistulare, piglia antimonio, verde rame, & marcasita, di ciascuno once dodeci, mele once sei, feccia arsa once dodeci, pesta ogni cosa, & cerni, & coci, & fanne pastelli con vino vecchio, & mettilo dentro nella fistula nel modo sopradetto.

Impiastro crudo. Cap. XXV.

QVesto impiastro si chiama crudo, togli calcina viua libre doi; senape once dodeci, fichi secchi once sei, grascia tanto che basti, pesta tutte queste cose, & mestale insieme, & fanne impiastro.

Sincriſma, cioè vntione. Cap. XXVI.

PIglia cera libre doi, oglio laurino once dodeci, ſeuo de toro once dodeci, merollo de ceruio once dodeci, oglio ciprino, iſopo, graſſo de lana ſucida, graſcia vecchia di ciaſcuna once dodeci deſtruggile al foco, tanto che ſi poſſa colare, & fanne vntione.

Trumatico. Cap. XXVII.

TRumatico in Greco, vuol dire in noſtra lingua, benegni lettori, medicina dalle ferite, la quale è molto vtile, perche conſuma la putredine, & ſalda la carne viua; piglia antimonio once dodeci, marcaſita libre doi, verde rame once dodeci, peſta, e cerni tutte queſte coſe, & mettile in vn tegame dentro ſopra il foco tanto che diuentino roſſe, & poi lo peſta, e mettile nel mortario con doi libre di mele, & fallo bullire in vna pignatta, & poi lo ſerba, & queſta medicina è molto vtile alle ferite, alle cancrene, & alle vlcerationi.

Impiaſtro prouato. Cap. XXVIII.

QVeſto impiaſtro è prouato, togli galbano, pece darne, ſtorace, bedelio, pepe bianco, cioè cataputia oltra marina di ciaſcuno vna libra, armoniaco libra vna, merollo di ceruio libra vna, baca de lauro once dodeci, poluere de incenſo once dodeci, ſeuo de capra once cinque, incorpora inſieme, & fa impiaſtro.

Altro impiaſtro prouato. Cap. XXIX.

TOgli armoniaco once tre, cera once doi, ſchiuma de vetro once doi, termentina libre doi, ſtorace onc. 4. merollo de ceruio, oglio roſato, di ciaſcuno once tre, baca

de

de lauro once ſei, oglio ciprino, oglio de yreos, oglio laurino di ciaſcuno once tre, graſſa d'ocha once ſei, iſopo once quattro, merollo de ceruio once ſei, opoponaco once ſei, cataputia once tre, galbano once tre, graſcia libre tre, aceto forte vna foglietta, incenſo maſchio once tre.

Ancholiſma, cioè impiaſtro duro. Cap. XXX.

QVeſto anacoliſma, è nome Greco ritratto la ſuſtanza della compoſitione di Aſſirto, togli ſchiuma di vetro vn ſeſtario, opoponaco once tre, zaffarano once doi, pepe bianco oncia vna, poluere d'incenſo once tre, lumache peſte dieci, cipolle,& nochie vinti, peſtalo, e meſtalo inſieme, & meſtagli il ſangue d'eſſa beſtia, che aſſai è meglio.

Sincriſma. Cap. XXXI.

SIncriſma, cioè vntione, togli ſtorace, armoniaco an. once quattro, medollo di ceruio once doi, oglio glautiano onc. 1. oglio ciprino onc. 3. ſeuo de toro onc. 4. termentina once quattro, graſſo d'orſo onc. 1. graſſo di leone onc. 3. peucedano onc. 3. oglio vecchio onc. 6. aſſugna libra vna, oglio de ſauino once dodeci, opoponaco, galbano an. once tre, diſtruggi queſte coſe tutte inſieme, & fanne vtiliſſima vntione.

Impiaſtro crudo. Cap. XXXII.

PIglia cera roſſa, cioè zaura once ſei, armoniaco libre doi, bedelio once tre, ſtorace once doi, raſa di pino ſecca once doi, graſſo d'orſo, & di leone, di ciaſcuno once doi, opoponaco, baca de lauro, di ciaſcuno once doi, oglio ciprino once tre, gentiana once doi.

Medicina dalli occhij. Cap. XXXIII.

QVesta medicina è bona alli biãchi che nascono alli occhij, piglia vino buono quattro fogliette, garofani oncia vna, mestica, & fallo cocere insieme, & vsalo quando bisogna.

Alle percosse che vengono di nouo nelli occhij. Cap. XXXIV.

PIglia zaffarano onc. 2. incenso maschio, mirra di ciascuno once doi, medolla di montone, suco de gallico, mele, foglie di marmaruca di ciascuno onc. 2. pesta, e mesta tutte le cose, & ponelo sù de fora, quando l'occhio non è percosso, ouero nell'occhio.

Sincrisma, cioè vntione. Cap. XXXV.

PIglia cera once dodeci, oglio de yreos libre quattro, opoponaco onc. 12. oglio libre doi, galbano onc. 3. mirra libre quattro, armoniaco libre tre, merolle di ceruio libre doi, isopo lib. 2. storace lib. 3. oglio masticino lib. 4.

Sincrisma. Cap. XXXVI.

PIglia galbano libre doi, opoponaco libre doi, storace liquida, libre quattro, oglio de mastice libre quattro, mestica, & fa ontione.

Altra sincrisma, cioè vntione. Cap. XXXVII.

PIglia galbano libre doi, cera libre quattro, medollo de ceruio libre doi, pepe bianco, cioè cataputia libra vna, termentina libre tre, storace libra vna, grasso d'oca onc. 6. euforbio onc. 6. grasso de leone on. 11. viole onc. 12. casto-

reo

reo on.12. oglio mirtino lib.2. oglio maſticino lib.2.oglio vechio lib.2.oglio de mele,oglio de malua an.lib.2. armoniaco,oglio di ſtorace,appio an.lib.2.meſtica e fa vntione.

Lippara. Cap. XXXVIII.

PIglia litargirio trito onc.12. baca de lauro once 2.vino tre fogliette, oglio onc.18. meſtalo inſieme nel mortario, & fanne vnguento, & vſalo.

Lippara in altro modo. Cap. XXXIX.

PIglia litargirio, biacca, incenſo maſchio, peſta, e meſta con aceto bianco,& oglio,& quando ſonno ben meſte, aggiongegli mele, & vſalo alli biſogni.

Trumatico. Cap. XL.

QVeſto trumatico è bono alle ferite,togli marcaſita on. 18. verderame on.4. ſterco de colombo onc.12.carne marina; cioè acace onc.4. mele onc.3. peſta,e meſta, & cocilo, & vſalo quando biſogna.

Altro trumatico. Cap. XLI.

QVeſt'altro vale a rompere l'infiationi, le poſteme che ſi chiamano flemmoni; togli ſenape on.6.fichi ſecchi onc.3. aſſugna on.6. aceto on.2. peſta,& meſta inſieme,& ponilo sù nella poſtema tanto che rompa, e chiamaſi trumatico, perche rompe, & fa ferita.

Altro trumatico. Cap. XLII.

TRumatico il quale diſtrugge le verruche, li porri, piglia verderame, marcaſita,an. on.2.ſalnitro on.2. aſſa fetida onc.3.aceto vna foglietta, peſta,& meſtale inſieme.

Medi-

Medicina da postemationi, cioè trumatico. Cap. XLIII.

QVesto vale alle fissure delle gambe, & delli piedi, piglia verderame, alume scagliolo, di ciascuno once 5. berbena ferraria once sei, aceto forte vna foglietta.

Medicina da postemationi. Cap. XLIV.

QVeste cose son bone da distruggere,& cõsumare le posteme, dipoi che son rotte; piglia farina d'orobi, assugna, & aceto forte, & mesta ogni cosa insieme, & metti sopra dentro, & fuora, con vna pezza di lino.

Caustico. Cap. XLV.

QVesto vale alli nerui ingrassati, & pieni d'humori freddi; togli galbano, opoponaco, merollo de ceruio, termentina, armoniaco, pece darne, viole, farina d'incenso, di ciascuno libre doi, pece greca libre cinque, bitume lib. 3. rasa de pino secca lib. 6. rasa de pino liquida lib. 6. oglio de cipresso, ò de ginepulo, papauero libre doi, storace lib. 2. vischio da prender vccelli lib. 2. mestica ogni cosa insieme.

Altro caustico per li nerui. Cap. XLVI.

AL dolor delli nerui, piglia galbano, storace, viole, pece darne, grascia di ciascuno libre doi, pece greca once dodeci, farina d'incenso, isopo, armoniaco, baca de lauro di ciascuno on. 2. pece secca on. 18. rasa de pino liquida on. 12. mocci di bagno onc. 12. cocili insieme, & fanne impiastro, & ponilo sù caldo.

Impiastro cotto. Cap. XLVII.

PIglia cera bianca, galbano, di ciascuno onc. 12. termentina, isopo, merollo di ceruio di ciascuno onc. 24. seuo

de

de toro libre tre, bedelio onc. 6. ſchiuma di ſalnitro onc. 4. graſſo d'ocha on. 12. tutte queſte coſe meſta inſieme, falle cocere, & vſale alli dolori delli nerui.

Altro impiaſtro alli dolori delli nerui. Cap. 48.

PIglia cera onc. 6. graſſo de ceruio onc. 3. galbano, pepe bianco, armoniaco, termentina, an. on. 3. draganti on. 5. peſte, e meſte inſieme.

Impiaſtro alla veſſatione delli nerui. Cap. XLIX.

PIglia menta, galbano, robia de tintori, ſtorace, viole, di ciaſcuno on. 12. ſemmola on. 6. tutte queſte coſe peſte, & meſtale con la ſemmola, cocile con vino, & ligalo sù li nerui con vna pezza, & è prouato.

Impiaſtro all'infiationi che naſcono alle beſtie. Cap. L.

PIglia cera on. 6. graſſo di ceruio onc. 4. galbano, viole, pepe bianco, termentina, ſtorace, di ciaſcuno on. 3. armoniaco, gentiana an. onc. 1. peſta, & meſta con vino, & fanne impiaſtro, & vſalo alli biſogni,

Impiaſtro verde. Cap. LI.

PIglia cera onc. 1. ÷ oglio ciprino onc. 8. oglio mirtino on. 1. graſſo d'oca on. 2. poluere d'incenſo on. 2. tutte queſte coſe metti in pignatta, e cocile, & legale sù con pezza che ſia caldo alle piaghe, togli cera roſſa on. 4. oglio de mortella on. 10. oglio commune vecchio on. 6. alume, & oglio ciprino an. on. 8.

Alli infiati duri d'ogni durezza. Cap. LII.

PIglia leuiſtico, & cocilo con il vino, & peſtalo con aſſugna, ſimilmente l'herba ſauina, peſta, cotta con oglio roſato, & vſalo fin che ſana.

Alli

Alli colici. Cap. LIII.

PIglia assaro pontico, petroselli, finocchij, an.on.1. pepe nero on.2.marrobio,brotano seme d'aneto an.on. 1. mele onc.3. schiuma il mele, & pesta tutte queste cose, & mesta con il mele, e cocilo, e fanne pastelli come noci, ò di nocchie; & dalle a bere con l'acqua calda, aggiongendoci seme di finocchio con vino.

Alle percosse delle ginocchia. Cap. LIV.

PIglia once dodeci d'aceto,& vn pugno di sale,rame arso once sei, senape vn pugno.

Per vn sforzamento di giontura. Cap. LV.

PIglia incenso, mastice, sangue di drago, bolarmeno, bianco d'ouo, fior di farina, & aceto.

LAVS DEO.

Registro.

✠ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z A a B b C c.

Tutti sonno fogli integri.

IN ROMA,
Appresso Paolo Blado Stampatore Camerale.
M. D. XCI.